



DANDERYDS SJUKHUS

Namn på dokument	
Riktlinjer för omhändertagande av vuxna patienter med orofaryngeal dysfagi	
Enhet: Talkliniken	Urspr. version (061204)
Fastställt/Gäller från: 061204	Fastställt av: Helena Johansson
Översyn/revision: 110101	Ansvarig: Helena Johansson

Patientgrupper

Vuxna (från 18 år) med tugg- och sväljsvårigheter pga CVS, trauma, neuromuskulära sjukdomar, huvud/hals-cancer, CP mm. Polikliniska patienter eller inlaggande på t ex rehabiliteringsklinik. För patienter med dysfagi som vårdas inlaggande på Medicinkliniken, v g se separata riktlinjer.

Logopedisk målsättning

- Diagnostisera och klassificera art och grad av störning.
- Säkerställa nutritionen.
- Förhindra luftvägskomplikationer.
- I samråd med patienten uppnå en så god tugg- och sväljfunktion som möjligt.

Samverkan

Inom kliniken:

- Gemensam mottagning logoped – tandläkare för behandling med intraorala träningshjälpmedel.
- Logopedisk FUS (Fiberskopisk Undersökning av Sväljningen) i samarbete med tandsköterska

Utanför kliniken:

- Gemensam mottagning med ÖNH-läkare för FUS
- Gemensam mottagning med röntgenläkare för videoradiografi.
- Samverkan med dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast, vårdpersonal och i förekommande fall patientens behandlande logoped.

Nybesök och bedömning

Nybesök till logoped inom en vecka-2 mån beroende på status/frågeställning.

I fall där frågeställningen är rent logopedisk kallas patienten enbart till logoped. Remissen vidarebefordras till ÖNH för inbokning till nybesök vid gemensam mottagning logoped-ÖNH-läkare i följande fall:

- Oklar orsak till dysfagin
- Misstanke om esofageal dysfagi
- Behov av läkares bedömning av struktur i munhåla/svalg/larynx pga kompletterande frågeställning, t ex röstbesvär eller halssmärta.

Dysfagibedömning:

- Anamnes (sväljenkät bifogas kallelsen).
- Beroende på anamnesen kliniskt sväljtest eller logopedisk FUS.
- Vid behov grundligare oralmotorisk bedömning mha STORM