

Namn på dokument Överbeläggning – Blankett för riskbedömning av arbetsmiljön							
Enhet: HR-avdelningen			Urspr. version 2011-03-21				
Fastställd/Gäller från:	2014-06-23	Fastställt av: Lena Henning, HR-direktör					
Översyn/revision:	2015-06-01	Upprättare: Elisabeth André, HR-strate	eg arbetsmiljö				

## Blankett för riskbedömning av arbetsmiljön vid överbeläggning på vårdavdelning.

För information om tillvägagångssätt, se Riktlinje för riskbedömning av arbetsmiljön vid överbeläggning

Ifylis av arbetsled	dande sj	uksköterska/motsvarande					
Verksamhetsområde:			Vårdavdelning	Vårdavdelning			
Datum:		Tidpunkt då överbeläggningen upp- stått:	Totalt antal överbeläggningar på avdelning- en vid angiven tidpunkt:				
Arbetsmiljörisker		Bedömning av risker					
Psykiska och fysiska arbetsmiljörisker ska bedömas		Arbetsmiljöriskerna värderas av arbetsleda- re i tjänst tillsammans med skyddsombud (om så är möjligt)					
			<u>Låg</u>	<u>Medel</u>	<u>Hög</u>		
Stress							
Belastningsergonomisk risk							
Försvårad utrymningsväg							
Övrigt:							
omedelbart för att m	st 1 av risk iinska riske	l <b>er:</b> erna bedöms som hög eller minst 3 av riskerna b rna i arbetsmiljön. Om enbart låga risker föreligg så snart detta är möjligt.					
	för att r	Omedelbara vidtagna minska risken för att medarbetare d		eller ohälsa			
Ringt in och lyckats att förstärka bemanningen med extra personal (lo			okal riktlinje fordra	kal riktlinje fordras)			
Omfördelning av arbetsuppgifter							
Lämnat ärendet vidare till chefsjuksköterska/motsvarande för vidare l			e handläggning	andläggning			
☐ Övrigt:							
	-	nbud deltagit i bedömningen av risker i arb betarna drabbas av ohälsa eller olycksfall i	-	tagandet av ome	delbara åtgärder		
700			10.				
			Skyddsombudet ej tillgängligt				
Underskrift skyddsombud  Ansvarig för att riskbedömning har utförts och eventuella åtgärder vidtag							
Alisvarig for att ris	KDedomin	ing har utforts och eventuena atgarder vid	tagits (-arbetsieua	re i tjanstj			
Underskrift arbetsledare	e						