

# Läkemedelsberättelse vid DSAB

# Läkemedelsberättelse (LMB)

## sjukvårdens skyldighet

- Vid utskrivning från slutenvård är vårdgivaren skyldig att upprätta en läkemedelsberättelse skriven för patienten.
- Läkemedelsberättelsen ges till patienten och överförs snarast till nästa vårdgivare, t.ex. kommunen eller primärvården (SOSFS 2012:9).



# Exempel från DSAB

- Följande bilder illustrerar olika sätt att formulera en läkemedelsberättelse
- Exempelen är tagna från journalanteckningar skrivna av läkare vid DSAB hösten 2012
- Observera att även om inga läkemedelsförändringar har gjorts skall detta noteras (exempel 6)
- För patienter som saknar läkemedel vid inskrivning och utskrivning finns inget krav på läkemedelsberättelse



# Läkemedelsberättelse

Läkemedelsberättelsen ska innehålla uppgifter om

1. **Vilka ordinationer som har ändrats**
2. **Orsakerna till ändringarna**
3. **Målen för läkemedelsbehandlingen**
4. **Planerad uppföljning**

Patienten ska erhålla en uppdaterad läkemedelslista

Referenser SOSFS 2012:9  
Böttiger, Y Läkartidningen 2005  
Eriksson, T Läkartidningen 2004



# LMB exempel 1

## kortfattad med rubriker

### **Borttagna läkemedel:**

- Tablett Citodon på grund av otillräcklig effekt
- Tablett Alvedon Forte på grund av dubbelbehandling

### **Nyinsatta läkemedel:**

- Depåtablett Dolcontin mot smärta. Regelbunden dosering
- Tablett Imovane vid behov mot sömnbesvär

Du erhåller en uppdaterad läkemedelslista vid utskrivningen

**Uppföljning** av förändringarna sker via Vårdcentral inom en vecka. Remiss skriven.



## LMB exempel 2

### löptext

Under vårdtiden har tablett Enalapril insatts för att förbättra blodtrycksbehandlingen. Tablett Citalopram har insatts för att motverka nedstämdhet. Tablett Propavan och tablett Imovane har insatts för att förbättra sömnen.

Du är remitterad för uppföljning och bedömning av dina fortsatta läkemedelsbehov inom någon månad via vårdcentralen. Du erhåller en aktuell läkemedelslista vid utskrivningen.



## LMB exempel 3

### löptext

Injektion Fragmin avslutas under vårdtiden eftersom du blivit mer uppegående. I övrigt är läkemedelsbehandlingen oförändrad. Du erhåller en aktuell läkemedelslista vid utskrivningen. Uppföljning sker via vårdcentralen inom en månad, remiss är skickad.



## LMB exempel 4

### löptext

Under vårdtiden utsattes Tablett Bactrim på grund av allergisk reaktion med hudrodnad och klåda. Tablett Duroferon insattes mot låga blodvärden. Tablett Enalapril insattes i låg dos. Doseringen trappas upp i samråd med husläkare till önskvärt blodtryck ca 140/90, remiss skickad.

Du erhåller en aktuell läkemedelslista vid utskrivningen.





## LMB exempel 5

### löptext

#### **Under vårdtiden görs följande läkemedelsförändringar:**

Injektion Innohep tas bort och ersätts med Injektion Fragmin som är ett likvärdigt preparat. Tablett Gabapentin dosökas på grund av nervsmärta. Tablett Alvedon insätts för att komplettera smärtbehandlingen.

Du erhåller en aktuell läkemedelslista vid utskrivningen. Du blir kallad till mottagningen för återbesök om 3 veckor. Tills dess kvarstår du på Injektion Fragmin.



## LMB exempel 6 punktform

- Din läkemedelsbehandling är oförändrad jämfört med då du skrevs in på sjukhuset
- Du erhåller en aktuell läkemedelslista vid utskrivningen
- Ingen uppföljning är planerad

