

Especificação de Casos de Uso

Backlog de Engenharia e Modelagem — Jogo de Gerenciamento de Parque de Gatos – Cat Clicker

Equipe: Lucas Santos, Lucas Nascimento, Lucas Rocha Machado, Guilherme Rego, Thirzá Larissa Azevedo, Thiago Antônio.

Quadro do Trello: <https://trello.com/b/AUJ4d2yT/backlog-de-engenharia-e-modelagem>

Convite para o quadro do Trello:

<https://trello.com/invite/b/6a8200af644305d45373c36a/ATTI392f40dd630aea6457b46f1912654f09E372DF6D/backlog-de-engenharia-e-modelagem>

1. Atores do Sistema

Jogador — ator único identificado no sistema. É responsável por todas as interações previstas: clicar no gato para ganhar ração, comprar upgrades e estruturas, automatizar gatos, jogar minigames, gerenciar (nomear e descartar) gatos e nomear o parque.

2. Casos de Uso Documentados

A seguir são detalhados os três casos de uso que representam o núcleo do sistema: o ciclo econômico do jogo (ganhar ração, gastar ração e automatizar o ganho de ração).

Identificação: UC001	
Nome: Usuário Clica no Gato	
Atores: Jogador	
Tipo: Primário	
Pré-condições: O jogador deve possuir ao menos um gato no parque	
Pós-condições: O jogador recebe ração	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1 – Jogador clica no gato	2 – Sistema registra a ação e calcula a quantidade de ração a ser concedida
	3 – Sistema credita a ração ao jogador
Sequência alternativa	
• Não há sequência alternativa identificada para este caso de uso.	

Identificação: UC002	
Nome: Usuário Decide Gastar sua Ração	
Atores: Jogador	
Tipo: Primário	
Pré-condições: O jogador deve possuir a quantidade de ração necessária para realizar a compra	
Pós-condições: Um benefício (upgrade ou estrutura) é conferido ao jogador	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1 – Jogador decide se vai comprar uma estrutura ou um upgrade	2 – Sistema verifica se o jogador possui ração suficiente
	3 – Sistema subtrai do total do jogador a quantidade de ração necessária
	4 – Sistema confere o upgrade ou estrutura ao jogador
	5 – Sistema informa ao jogador que a compra foi realizada com sucesso
Sequência alternativa	
• O jogador não possui a quantidade de ração necessária: o sistema notifica o jogador de que a ração é insuficiente, sem subtrair nenhum valor do seu total.	

Identificação: UC003	
Nome: Automação de Gatos	
Atores: Jogador	
Tipo: Primário	
Pré-condições: O jogador deve ter ração suficiente para realizar a automação	
Pós-condições: O gato passa a gerar ração automaticamente para o jogador	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1 – Jogador clica para automatizar o gato	3 – Sistema verifica o saldo do jogador
2 – Jogador confirma a compra da automação	4 – Sistema desconta a ração correspondente
	4 – Sistema confere o upgrade ou estrutura ao jogador
	5 – Sistema concede a automação ao jogador
Sequência alternativa	
• O jogador não possui saldo suficiente: o sistema exibe uma mensagem informando saldo insuficiente e a automação não é concedida.	

3. Relação entre Backlog e Casos de Uso

A tabela abaixo indica quais cards do backlog do Trello estão relacionados a cada um dos três casos de uso documentados.

Card no Trello	Caso de uso correspondente
Clicar no gato para ganhar ração	UC001 – Usuário Clica no Gato
Comprar gato / Comprar upgrades	UC002 – Usuário Decide Gastar sua Ração
Criar gato automático (ganho passivo)	UC003 – Automação de Gatos