

ミチナリ ユーザ手順書

資格試験の学習計画を立て、日々の実績を記録し、計画を見直すためのアプリ

Windows デスクトップ版 画面キャプチャで見る操作手順

2026-09-06

全体の流れ

STEP 1 起動する

Michinari.exe を起動する（初回は SmartScreen の警告に対応）

STEP 2 初期設定

NewtonX で PAT を発行し、設定 → AI接続 で Host とともに登録する

STEP 3 目標をつくる

目標一覧 → 新規目標作成 で目標を登録する

STEP 4 中身を整える

試験科目・教材・リソース配分・負荷プロファイルを設定する

STEP 5 毎日記録する

ダッシュボードから日次報告を入力し、カレンダーで状況を確認する

STEP 6 ふりかえる

分析画面の 7 タブで進捗・品質・予測を確認する

STEP 7 目標を整理する

終わった目標をアーカイブ・削除する

PART 1

1 セットアップ

2 目標をつくる

3 毎日つかう

4 整理する

セットアップ

アプリを起動し、AI接続を設定します。

このパートに含まれる手順

STEP 1 起動する

STEP 2 初期設定

ゴール このパートが終わると、アプリの初期設定は完了です。

アプリを起動する（Windows の警告が出た場合）

- ① Michinari.exe をダブルクリックします。
- ② 初回起動時は Windows の SmartScreen 警告が表示されることがあります。
- ③ 画面の「詳細情報」をクリックします。

注意

この画面のままでは「実行」ボタンが表示されません。
「実行しない」を押すと起動しないため、必ず「詳細情報」を押してください。



「実行」を押してアプリを開く

- ① 「詳細情報」を押すと、アプリ名
(Michinari.exe) と発行元が表示されます。
- ② 「実行」をクリックします。
- ③ ブラウザが開き、ダッシュボード画面が表示されます。

補足

2 回目以降の起動ではこの警告が表示されないことがあります。アプリ本体は画面右下の通知領域で待機します(次ページ)。



画面を開きなおす・終了する

- ① アプリ本体は、画面右下の通知領域（時計の左側にアイコンが並ぶ場所）に常駐します。黒い画面（コンソール）は表示されません。
- ② アイコンが見当たらないときは、通知領域の「^」ボタンを押すと、隠れているアイコンが表示されます。
- ③ 画面を開きなおすときは、ミチナリのアイコンをクリックします。
- ④ 終了するときは、アイコンを右クリックして「終了」を選びます。

注意

ブラウザのタブを閉じただけでは終了しません。「終了」を選ぶと、保存中の処理が終わるのを待ってから安全に停止します。

記録リマインドと自動起動を設定する（任意）

- ① 「設定」画面を開き、「デスクトップ・通知」を探します。
- ② 「記録リマインドの通知を出す」をオンにし、通知する時刻（既定は 21:00）を決めます。
- ③ 「Windows 起動時に自動で起動する」をオンにすると、サインインしたときにミチナリが通知領域で待機します（既定はオフ）。
- ④ 「保存」を押します。

補足

その日の記録がまだのときだけ通知します。記録済みの日と、カレンダーで除外日にした日には通知しません。通知をクリックすると、その日の記録画面が開きます。通知はミチナリを起動しているあいだけ動作します。

PAT を取得する ① NewtonX の Web 版を開く

- ① ブラウザで NewtonX の Web 版を開き、サインインします。
- ② URL は `https://xxx.newton-x.net` です（xxx はご所属のサブドメイン）。
- ③ 左端のメニューから「アカウント」をクリックします。

補足

この画面はミチナリではなく、ブラウザで開く NewtonX の Web 版です。



PAT を取得する ② アカウント画面を開く

① 「アカウント情報」が表示されます。

② 左のメニューから「アクセストークン」をクリックします。



補足


表示される氏名・メールアドレスは、サインイン中のご自身のものです。

PAT を取得する ③ 「新規発行」をクリックする

- ① 「NewtonX ADK Token」の一覧が表示されます。
- ② 発行済みのトークンがある場合は、名前と有効期限が並びます。
- ③ 右上の「+ 新規発行」をクリックします。

注意

トークンは発行時にしか表示されません。控えていない場合は作り直します。



PAT を取得する ④ 発行ダイアログを開く

- ① 「NewtonX ADK Token 発行」ダイアログが開きます。
- ② 「トークン名」が空のあいだは「発行する」を押せません。

NewtonX ADK Token 発行

トークン名

トークンを識別するための名前を入力してください

キャンセル

発行する

補足

トークン名は、あとから一覧で見分けるための名前です。

PAT を取得する ⑤ トークン名を入力して発行する

- ① 「トークン名」に、用途がわかる名前を入力します（例：ミチナリ）。
- ② 「発行する」をクリックします。

NewtonX ADK Token 発行

トークン名

PAD|

トークンを識別するための名前を入力してください

キャンセル

発行する

補足


用途ごとに分けて発行しておくと、あとで管理しやすくなります。

PAT を取得する ⑥ トークンをコピーする

- ① 「NewtonX ADK Token が生成されました」と表示されます。
- ② 右側のコピーアイコンを押して、トークンをコピーします。
- ③ 目のアイコンを押すと、文字列を表示して確認できます。
- ④ 「閉じる」を押します。

注意

閉じると二度と表示されません。必ずコピーしてから閉じてください。



PAT を取得する ⑦ 発行結果を確認する

- ① 一覧に、発行したトークンが追加されます。
- ② トークン名と有効期限を確認します。
- ③ 有効期限が切れたら、更新アイコンから再発行します。

補足

コピーしたトークンは、次ページの AI 接続設定で貼り付けます。

NewtonX ADK Token + 新規発行

NewtonX ADKを使用するためのPersonal Access Tokenを発行します。
トークンは発行時にしか表示されません。

一括削除 🔍 トークンを検索...

☐	トークン名	有効期限		
☐	PAD	2026/12/06	🔄	🗑️
☐	ADKToken	2026/10/13	🔄	🗑️
☐	VSCode Copilot	2026/10/04	🔄	🗑️

AI 接続を設定する（設定 → AI接続）

- ① 上部メニューの「設定」を開きます。
- ② 「接続先URL（テナントホスト）」を、ご所属に応じて次のとおり入力します。
 - ・セラク内勤者：seraku.newton-x.net
 - ・セラク常駐者：seraku-ex.newton-x.net
 - ・セラクビジネスソリューションズ：bs-seraku.newton-x.net
 - ・AND Think：andthink.newton-x.net
- ③ 「Personal Access Token」に、コピーしたトークンを貼り付け、「再認証する」を押します。
- ④ 用途ごとのアシスタントは既定値のまま利用できます。変更したいときだけ選び直します。
- ⑤ 「保存」を押します。

注意

一覧にない場合は、NewtonXにログインするURL `https://xxx.newton-x.net` の xxx 部分です。誤ると「認証済み」表示のままエラーになります。

[ダッシュボード](#) [目標一覧](#) [カレンダー](#) [分析](#) [設定](#) [ヘルプ](#)

[学習環境の設定へ](#) [システム情報へ](#) [データ管理へ](#)

設定

AI接続

認証状態
認証済み

接続先URL（テナントホスト）
seraku-ex.newton-x.net

Personal Access Token

再認証する

フォルダ名の接頭辞
ミチナリ

タイムアウト（秒）
60

呼び出し間隔の下限（秒）
2

日次報告フィードバック用アシスタント
GPT-5.4(高性能)

日次報告フィードバック用アシスタント（読書）
GPT-5.4-mini(高速)

週次要約用アシスタント
Gemini 2.5 Flash(高速)

今日の一言用アシスタント
GPT-5.4-mini(高速)

総括レポート用アシスタント
GPT-5.4(高性能)

総括レポート用アシスタント（読書）
GPT-5.4(高性能)

保存

PART 2

1 セットアップ

2 目標をつくる

3 毎日つかう

4 整理する

目標をつくる

学習する目標を登録し、科目・教材・時間配分を整えます。

このパートに含まれる手順

STEP 3 目標をつくる

STEP 4 目標の中身を整える

ゴール このパートが終わると、日々のノルマが自動で算出されるようになります。

目標一覧を開く

- ① 上部メニューの「目標一覧」を開きます。
- ② 登録済みの目標が、種別（資格試験／読書／仕事）と状態とあわせて一覧表示されます。
- ③ 目標名をクリックすると、詳細・編集画面へ移動します。
- ④ 資格試験の目標は「結果登録」から受験結果の登録へ進めます。

[ダッシュボード](#) [目標一覧](#) [カレンダー](#) [分析](#) [設定](#) [ヘルプ](#)

目標一覧

[新規目標作成](#)

情報処理安全確保支援士
資格試験 ・ 進行中

[結果登録](#)

明日死ぬ 幸福の王子
読書 ・ 進行中

SMBC向け【GTB営】グローバル決済業務支援
仕事 ・ 進行中

☐ アーカイブ済みを表示

新規目標を作成する

- ① 「新規目標作成」をクリックします。
- ② 「目標種別」で 資格試験／読書／仕事 のいずれかを選びます。
- ③ 試験名と開始日を入力します。
- ④ 「保存」を押すと目標が作成されます。

新規目標作成

目標種別

資格試験

試験名

開始日

年 / 月 / 日

キャンセル

保存

新規目標作成

目標種別

資格試験

資格試験

読書

仕事

開始日

年 / 月 / 日

キャンセル

保存

補足

選んだ種別によって、このあとの詳細画面のタブ構成が変わります。

基本情報タブ — 試験名・開始日を登録する

- ① 目標一覧から目標を選び、詳細画面を開きます。
- ② 「基本情報」タブで 試験名・開始日・備考 を入力します。
- ③ 「保存」を押します。
- ④ 右上の「一時停止する」「クローズする」で目標の状態を変更できます。

補足

資格試験の目標は、基本情報・試験科目・教材・リソース配分・負荷プロファイルの 5 タブで構成されます。

[ダッシュボード](#) [目標一覧](#) [カレンダー](#) [分析](#) [設定](#) [ヘルプ](#)

[目標一覧へ戻る](#)

情報処理安全確保支援士 [一時停止する](#) [クローズする](#)

[基本情報](#) [試験科目](#) [教材](#) [リソース配分](#) [負荷プロファイル](#)

試験名

情報処理安全確保支援士

開始日

2026/08/29 

備考

[保存](#)

試験科目タブ — 受験する科目を登録する

- ① 「試験科目」タブを開き、「試験科目を追加」をクリックします。
- ② 科目名と受験日タイプ（期間／確定日）を選びます。
- ③ 期間開始日・期間終了日、合格点の入力方式、合格基準点を入力して「保存」を押します。
- ④ 受験日が決まったら「受験日を確定する」を押します。

ダッシュボード 目標一覧 カレンダー 分析 設定 ヘルプ

目標一覧へ戻る

情報処理安全確保支援士 一時停止する クローズする

基本情報 **試験科目** 教材 リソース配分 負荷プロフィール

科目A
期間: 2026-10-17 ~ 2026-10-27
合格基準: 60/100点 受験日を確定する 編集 削除

科目B
期間: 2026-11-11 ~ 2026-11-23
合格基準: 60/100点 受験日を確定する 編集 削除

試験科目を追加

科目名

受験日タイプ

期間

期間開始日 年/月/日 期間終了日 年/月/日

合格点の入力方式

百分率 (%)

合格基準点

キャンセル 保存

教材タブ — 使う教材と分量を登録する

- ① 「教材」タブを開き、「教材を追加」をクリックします。
- ② 教材名・分量の単位・総量（1周分）・予定周回数・対策する科目を入力します。
- ③ 開始日、必要連続時間、必要環境、品質指標の方式を設定して「保存」を押します。
- ④ 登録後は総作業量・現在周回・周回進捗・全体進捗が一覧に表示されます。

補足

日々のノルマは、ここで登録した分量と期限から自動で算出されます。

ダッシュボード 目標一覧 カレンダー 分析 設定 ヘルプ

目標一覧へ戻る

情報処理安全確保支援士 一時停止する クローズする

基本情報 試験科目 教材 リソース配分 負荷プロファイル

過去問道場				編集
総作業量	現在周回	周回進捗	全体進捗	
825問	1周目 / 全1周	25%	25%	
				この教材を無効化する
				削除

午後過去問				編集
総作業量	現在周回	周回進捗	全体進捗	
10問	1周目 / 全1周	0%	0%	
				この教材を無効化する
				削除

教材を追加

教材名

分量の単位 総量 (1周分) 予定周回数

対策する科目
☐ 科目A ☐ 科目B

開始日 ☐ 締切を手動で指定する

年 / 月 / 日 年 / 月 / 日

必要連続時間 (分) 必要環境 品質指標の方式

制約なし 記録しない

キャンセル 保存

リソース配分タブ — 学習時間の配分を決める

- ① 「リソース配分」タブを開きます。
- ② 「配分比率（%）」に、この目標へ充てる割合を入力します。
- ③ 「保存」を押します。
- ④ 学習に使える時間枠そのものは「学習環境の設定」で登録します。

ダッシュボード

目標一覧

カレンダー

分析

設定

ヘルプ

[目標一覧へ戻る](#)

情報処理安全確保支援士

一時停止する

クローズする

基本情報

試験科目

教材

リソース配分

負荷プロファイル

本目標へのリソース配分

[学習環境の設定](#)

配分比率（%）

保存

負荷プロファイルタブ — 期間ごとに負荷を調整する

- ① 「負荷プロファイル」タブを開き、「負荷プロファイルを追加」をクリックします。
- ② 適用開始日・適用終了日を入力します。
- ③ 負荷係数（既定 1.0）とメモを入力して「保存」を押します。

[ダッシュボード](#) [目標一覧](#) [カレンダー](#) [分析](#) [設定](#) [ヘルプ](#)

[目標一覧へ戻る](#)

情報処理安全確保支援士

[基本情報](#) [試験科目](#) [教材](#) [リソース配分](#) [負荷プロファイル](#)

登録済みの負荷プロファイルはありません

負荷プロファイルを追加

[一時停止する](#) [クローズする](#)

適用開始日

適用終了日

負荷係数

年 / 月 / 日

年 / 月 / 日

1.0

メモ

キャンセル

保存

使いどころ

出張・繁忙期など、一時的に学習量を増減させたい期間に設定します。

PART 3

1 セットアップ

2 目標をつくる

3 毎日つかう

4 整理する

毎日つかう

日々の実績を記録し、分析画面でふりかえます。

このパートに含まれる手順

STEP 5 毎日記録する

STEP 6 ふりかえる

ゴール このパートをくり返すことで、計画が実績に合わせて調整されていきます。

ダッシュボードで今日やることを確認する

- ① 起動時に最初に表示される画面です。
- ② 「今日の一言」、本日の状態（未入力／進捗のみ登録済／報告済）、本日のノルマ、目標カードを確認します。
- ③ 「本日の報告」ボタンから日次報告の入力に進みます。

補足

着手中の目標が2件以上あるときは、画面上部の目標タブで対象を切り替えます。

[ダッシュボード](#) [目標一覧](#) [カレンダー](#) [分析](#) [設定](#) [ヘルプ](#)

ダッシュボード

資格試験・情報処理安全確保支援士 読書・明日死ぬ 幸福の王子 仕事・SMBC向け【GTB営】グローバル

バッファ日です。過去問道場は1周目25%まで進んでいるので、今日は整える時間にあてて大丈夫です。

本日の状態：報告済 [本日の報告](#)

本日のノルマ

本日は予備日です。ノルマは0として扱われますが、実績登録は可能です

過去問道場
1周目 / 全1周

0問
目標時間: 算出不可

情報処理安全確保支援士

全体進捗率
受験日まで残り41日
完了予測日との乖離: -35日

13%

カレンダーで記録状況を見る

- ① 上部メニューの「カレンダー」を開きます。
- ② 各日の状態（未入力／進捗のみ登録済／報告済）を月単位で確認します。
- ③ 日付をクリックすると、その日の入力画面または閲覧画面へ移動します。
- ④ 「日種別変更」でその日の日種別を個別に上書きできます。

[ダッシュボード](#) [目標一覧](#) [カレンダー](#) [分析](#) [設定](#) [ヘルプ](#)

カレンダー

前月 2026-09 翌月

資格試験・情報処理安全確保支援士 読書・明日死ぬ 幸福の王子 仕事・SMBC向け【GTB営】グローバル

日	月	火	水	木	金	土
30 報告済 日種別変更	31 未入力 日種別変更	1 未入力 日種別変更	2 未入力 日種別変更	3 報告済 日種別変更	4 報告済 日種別変更	5 報告済 日種別変更
6 報告済 日種別変更	7 未入力 日種別変更	8 未入力 日種別変更	9 未入力 日種別変更	10 未入力 日種別変更	11 未入力 日種別変更	12 未入力 日種別変更
13 未入力 日種別変更	14 未入力 日種別変更	15 未入力 日種別変更	16 未入力 日種別変更	17 未入力 日種別変更	18 未入力 日種別変更	19 未入力 日種別変更
20 未入力 日種別変更	21 未入力 日種別変更	22 未入力 日種別変更	23 未入力 日種別変更	24 未入力 日種別変更	25 未入力 日種別変更	26 未入力 日種別変更
27 未入力 日種別変更	28 未入力 日種別変更	29 未入力 日種別変更	30 未入力 日種別変更	1 未入力 日種別変更	2 未入力 日種別変更	3 未入力 日種別変更

過去の日次報告を読み返す

- ① カレンダーで「報告済」の日付をクリックすると、日次報告閲覧が開きます。
- ② 実績（投下時間・完了分量・周回・正答率）と日記を確認できます。
- ③ 確定済みの報告は読み取り専用です。追記できるのはコメントのみです。

[ダッシュボード](#) [目標一覧](#) [カレンダー](#) [分析](#) [設定](#) [ヘルプ](#)

日次報告閲覧（2026-09-06）

資格試験・情報処理安全確保支援士

読書・明日死ぬ 幸福の王子

仕事・SMBC向け【GTB営】グローバル

実績

過去問道場			
投下時間	完了分量	周回	正答率
21分	0問	1	0

日記

本日の行動・所感
本日は過去問を解くのではなく、理解の定着や深堀を実施しました。
そのため、本日は過去問道場の進捗話です。

本日学んだこと
本日はCDNの仕組みを理解しました。

CDNとは、ContentsDeliveryNetworkといい、サーバ負荷を分散させる仕組みである。
CDNには、コンテンツ本体を持つコンテンツサーバとコンテンツのキャッシュを保持するエッジサーバで構成されている。
この構成は動画などの即時レスポンスが必要なサービスでよくつかわれ、ユーザがコンテンツにアクセスしたとき近くのロケールにあるエッジサーバからキャッシュを取得し、コンテンツにアクセスできる。
仮にキャッシュサーバにコンテンツのキャッシュが存在しない、もしくは古い場合、キャッシュサーバはオリジ


分析：品質推移 — 得点の伸びを見る

- ① 上部メニューの「分析」を開きます。
- ② 目標タブで対象の目標を選びます。
- ③ 「品質推移」タブで、周回別の品質指標の推移を確認します。
- ④ 粒度（日別／週別／月別）を切り替えられます。
赤い破線は合格基準線です。



分析：進捗 — 実績と計画を比べる

- ① 「進捗」 タブを開きます。
- ② 教材ごとに、実績（実線）と計画線（点線）を比較できます。
- ③ 実績が計画線を上回っていれば前倒し、下回っていれば遅れです。



分析：完了予測 ― 締切に間に合うか確認する

- ① 「完了予測」 タブを開きます。
- ② 教材ごとに、締切・完了予測日・乖離が表示されます。
- ③ 実績が少ない教材は「実績不足のため算出不可」と表示されます。

[ダッシュボード](#) [目標一覧](#) [カレンダー](#) [分析](#) [設定](#) [ヘルプ](#)

分析

☐ アーカイブ済みを表示

[資格試験・情報処理安全確保支援士](#) [読書・明日死ぬ 幸福の王子](#) [仕事・SMBC向け【GTB営】グローバル](#)

品質推移

進捗

完了予測

実効速度

ガントチャート


リプラン履歴

成長記述

教材	締切	完了予測日	乖離
過去問道場	2026-10-16	2026-09-11	順調
午後過去問	2026-11-10	実績不足のため算出不可	—

分析：実効速度 — 1時間あたりの処理量を見る

- ① 「実効速度」タブを開きます。
- ② 周回別に、単位時間あたりどれだけ進められたかの推移を確認します。
- ③ 速度が落ちている場合は、教材の難度や学習時間の質を見直す目安になります。



分析：ガントチャート — 教材ごとの計画期間を見る

- ① 「ガントチャート」 タブを開きます。
- ② 教材ごとの計画期間が横棒で表示されます。
- ③ 濃い色の部分が完了済み、薄い色の部分がこれから取り組む範囲です。



分析：リプラン履歴 — ノルマの変更履歴を見る

- ① 「リプラン履歴」 タブを開きます。
- ② 日時・教材・契機・変更前ノルマ・変更後ノルマが一覧表示されます。
- ③ いつ、なぜ計画が組み替えられたのかを追跡できます。

[ダッシュボード](#) [目標一覧](#) [カレンダー](#) **分析** [設定](#) [ヘルプ](#)

分析

☐ アーカイブ済みを表示

[資格試験・情報処理安全確保支援士](#) [読書・明日死ぬ 幸福の王子](#) [仕事・SMBC向け【GTB営】グローバル](#)

[品質推移](#) [進捗](#) [完了予測](#) [実効速度](#) [ガントチャート](#) **リプラン履歴** [成長記述](#)

日時	教材	契機	変更前ノルマ	変更後ノルマ
2026-08-30	午後過去問	初回設定	0.00	0.00
2026-08-30	過去問道場	初回設定	0.00	0.00
2026-08-29	午後過去問	教材変更	—	0.00
2026-08-29	過去問道場	教材変更	—	0.00

分析：成長記述 — AI のフィードバックを読み返す

- ① 「成長記述」 タブを開きます。
- ② 日次報告に対する AI のフィードバックが、日付順に表示されます。
- ③ 数値では見えない理解の深まりや、次取るべき方針の確認に使います。

[ダッシュボード](#) [目標一覧](#) [カレンダー](#) [分析](#) [設定](#) [ヘルプ](#)

分析

☐ アーカイブ済みを表示

[資格試験・情報処理安全確保支援士](#) [読書・明日死ぬ 幸福の王子](#) [仕事・SMBC向け【GTB営】グローバル](#)

[品質推移](#) [進捗](#) [完了予測](#) [実効速度](#) [ガントチャート](#) [リプラン履歴](#) [成長記述](#)

2026-09-06

今日は「問題数は進んでいないが、合格に必要な理解の土台は前進した日」と解釈できます。

まず状況の解釈ですが、今日はBUFFER日で、しかも利用可能スロットがなかったので、0.0問という数値自体はあまり問題ではありません。21分だけでも学習に触れていて、その時間を演習ではなく「理解の定着と深掘り」に振ったのは自然です。特に直近で「量をこなすより誤答復習に時間を充てる」方針へ切り替えている流れとも一致しています。一方で、バッファ消費が67%まで進んでいるので、今後も毎日まとまった時間を前提にした進め方はやや危険です。ただし、過去問道場の完了予測は2026-09-11で、科目Aまでの残り41日に対して大きく前倒しできる見込みです。つまり現状の本質は「進捗不足」ではなく、「限られた時間で理解をどこまで得点化につなげるか」です。今日はその意味で、量ではなく質に寄せた日だったと見てよいです。

成長の指摘としては、以前の週次要約ではSPF/DKIM/DMARCやIDS/IPS、ブロードキャストについて、「仕組みの違い」や「どの条件でどう判定するか」をかなり構造立てて説明できていました。今回のCDNの記述でも、オリジンサーバとエッジサーバの役割、キャッシュミス時の取得、CNAME管理不備によるサブドメイン乗っ取りのリスクまで触れられていて、単なる用語暗記ではなく「構成要素→動作→運用上の注意点」までつなげて考えられています。これは明確な成長です。特に、仕組みだけで終わらず削除時のDNS管理不備という実務的な論点に踏み込めているのは、支援士の問題で問われやすい視点です。

PART 4

1 セットアップ

2 目標をつくる

3 毎日つかう

4 整理する

目標を整理する

終わった目標をアーカイブ・削除して、一覧を整えます。

このパートに含まれる手順

STEP 7 目標を整理する

ゴール このパートが終わると、目標一覧が進行中のものだけになります。

終わった目標をアーカイブ・削除する

- ① 「目標一覧」で「アーカイブ済みを表示」にチェックを入れます。
- ② アーカイブ済みの目標が下部に一覧表示されます。
- ③ 「復元」で目標一覧に戻せます。
- ④ 「完全に削除」で、科目・教材ごと物理的に削除します。

注意

実績が残る教材がある状態で、学習実績を削除するチェックを外すと削除は失敗します。

[ダッシュボード](#) [目標一覧](#) [カレンダー](#) [分析](#) [設定](#) [ヘルプ](#)

目標一覧

[新規目標作成](#)

情報処理安全確保支援士
資格試験・進行中

結果登録

明日死ぬ 幸福の王子
読書・進行中

SMBC向け【GTB営】グローバル決済業務支援
仕事・進行中

☒ アーカイブ済みを表示

アーカイブ済み

test
資格試験・クローズ（結果なし）

復元

完全に削除

test
資格試験・クローズ（結果なし）

復元

完全に削除

teset

復元

完全に削除

127.0.0.1:8100