

Kuolimo ja sen valuma-alue

Sisällysluettelo

1. Mittauksissa huomioitavaa	2
2. Miten itse mittaus toteutetaan?.....	2
3. Kuinka usein näkösyvyysmittauksia tehdään?	3
4. Tulosten merkintä ja ilmoittaminen	3
5. Tietojenkeruu lomake	4
7. Mittauspaikkojen nimeäminen	5
8. Tietojen keruu Exceliin.....	6

1. Mittauksissa huomioitavaa

- ✓ Mittalevy on pidettävä puhtaana ja on vältettävä sen naarmuuntumista
- ✓ Mittaus toteutetaan n. puolen päivän aikaan, katso ohje tietojenkeruulomakkeelta
- ✓ Mittauspaikan on oltava riittävän syvä. Mittalevy ei saa koskettaa pohjaa sen kadotessa näkyvistä
- ✓ Mittausta varten veneen tulee olla liikkumattomassa tilassa. Liikkuva vene muuttaa levyn ja nostonarun välistä kallistuskulmaa
- ✓ Mittaus toteutetaan aina varjon puolelta – aurinkoisella ilmalla veneen varjon puolelta (tai tumman sateenvarjon varjoa hyödyntäen)
- ✓ Mitattaessa ei käytetä aurinkolaseja – tavallisia silmälaseja voidaan käyttää
- ✓ Paikkakohtaisten mittaustulosten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että saman mittauspaikan mittaa aina sama henkilö



2. Miten itse mittaus toteutetaan?

1. Näkösyvyyslevy (Secchi-levy) lasketaan veteen varjopuolelle niin syväälle, että se katoaa näkyvistä
2. Näkösyvyyslevyä (Secchi-levyä) nostetaan niin, että se tulee uudestaan näkyviin. Toistetaan muutaman kerran.
3. Mittanarun arvo luetaan veden pinnan tasosta levyn häviämisen ja ilmestymisen puolivälistä. NÄKÖSYVYYS = Havaittujen syvyyksien keskiarvo
4. Näkösyvyyslukema ilmoitetaan kymmenen senttimetrin tarkkuudella (esim. 5,8 metriä)

Huom! Mittaajan vaihtuessa aiemman mittaajan tulisi mieluusti kouluttaa seuraajansa

Jo 4-6 m/s aallokossa mittaus on vaikeaa ja tätä kovemmassa tuulessa ei lähtökohtaisesti mittauksia pitäisi tehdä. Mittausolosuhteet pyritään optimoimaan, joustetaan mieluummin hieman mittausajankohdassa.

Vinkkejä:

1. Musta/tumma sateenvarjo on hyvä heijastuksia vähentävä mittauksen apuväline.
2. Mittaa mahdollisimman läheltä vettä.

3. Kuinka usein näkösyvyysmittauksia tehdään?

Näkösyvyyden mittaus tehdään kesällä kolme kertaa ja jääaikaan kerran kustakin alueen mittauspisteestä.

Mittausajankohdat ovat

1.-15. kesäkuuta elokuuta lokakuuta ja maaliskuuta

Mikäli keli olosuhteista tai muista syistä johtuen mittaus sopii paremmin muutamaa päivää aiemmin tai myöhemmin, vastuuhenkilö voi muutoksen tehdä.

Näkösyvyysmittauksia voi tietenkin tehdä tiheämminkin ja muissakin pisteissä ja taltioida tietoja haluamallaan tavalla perusseurantaa täydentämään.

4. Tulosten merkintä ja ilmoittaminen

Syvyysnäkösyvyyden mittaja merkitsee havaintopisteittäin omalta vastuualueeltaan tiedot tietojenkeruulomakkeelle.

Kutakin mittauspistettä varten käytetään omaa lomaketta. Siihen täytetään allekkain kunkin mittauskerran tulokset. Lomakkeen täytyessä otetaan käyttöön uusi lomake ja aiempi arkistoidaan.

Näin kunkin alueen vastuuhenkilölle muodostuu mittauspisteittäinen arkisto.

Aluksi mittautulokset ilmoitetaan mittauspisteittäin sähköpostitse sihteerille ([leo.lauramaa \(at\)gmail.com](mailto:leo.lauramaa(at)gmail.com)). Hän vastaa tarvittavasta tietojen yhdistämisestä ja jatkoilmoittamisesta. Myöhemmin siirrytään kehittyneempään menettelyyn.

Sähköposti-ilmoitus alueelta/mittauspaikasta noudattaa tietojenkeruulomakkeeseen syötettyjä tietoja (kts. alla). Muista ilmoittaa kaikki pyydytyt tiedot.

A - Isoselkä paikka A1 Torvisaari, 10.6.2024 klo 13, 5,8 m, tuulisuus 2, pilvisyys 2, ei muita havaintoja, veden lämpötila n. LL jne.

Mikäli vastuuhenkilöllä ei ole mahdollisuutta ilmoittaa tietoja sähköpostitse, tiedot voidaan ilmoittaa sihteerille myös tekstiviestinä tai soittamalla (0400-727 625) vastaavin tiedoin.

Ilmoittaminen tehdään mieluiten heti, mutta viimeistään viikko mittausajankohdan jälkeen.

5. Tietojenkeruu lomake

Tietojenkeruulomake

Näkösivvyysmittaukset
Kuolimo ja valuma-alueen vesistöt

Pro Kuolimo ry

Mittausalue: 1 Isoselkä


Mittauspaikka: 1.1 Torvisaari läntinen

Mittaus klo 12 plus miinus 3 tuntia, mieluiten lähellä puolta päivää, jolloin valaistusolosuhteet ovat parhaat		Peilityni tai väreilevä (1) Helkko tuuli (2) = 1-3 m/s Kohtalainen tuuli (3) = 4-6 m/s Pyri mittaamaan, kun on tyyni tai helkko tuuli. Huom! Älä mittaa myrskyn/hyvin tuulisen jakson jälkeen muutamaa päivään, jottei tulos vääristy.		Aurinkoinen (1) Puolipilvinen (2) Pilvinen (3)		Noin arvio		Esim. vesi korkealla keväällä, siitepöly tai kuusen suopursuruoste, sadeilma tms.	
Ilmoita kymmenen sentin tarkkuudella									
Jn	PVM	Klo	Näkösivvyys	Tuulisuus	Pilvisuus	Veden lämpötila °C	Muut tulokseen vaikuttavat tekijät		Mittajat
1									
2									

Täyttöohjeet on esitetty kellertävällä taustalla solukohtaisissa kommentteissa yllä.

6. Mittauspaikat

Näkösivvyysmittaukset
Kuolimo ja valuma-alue
Tulokset kesäkuu 2025



- Mittauspaikkojen sijainnit on valittu **kuvaamaan Kuolimon ja sen valuma-alueen kokonaistilannetta** huomioiden päävirtaussuunnat.
- Viranomaisseurantaa on vain muutamasta pisteestä ja harvakseltaan

7. Mittauspaikkojen nimeäminen

Mittausalueet ja -paikat (19.6.2025 sisältää lisäyksiä ja muutoksia 2024 – 06 alkuperäiseen)

Alue	Mittauspaikka
A. Isoselkä (4 mittauspistettä)	
	1. Torvisaari läntinen
	2. Kuolimonsalmen suu
	3. Pyhä Paula (puhdistamon suu)
	4. Kinkosalmi luode
B. Pappilanlahti-Kaijanlahti (4)	
	1. Leinvihko länsi
	2. Uuhijoen suu (uusi)
	3. Kaijanlahti - pohjoinen
	4. Kaijanlahti - etelä
C. Kirvesselkä (2)	
	1. Kiesilänjoen suu
	2. Kirvessalmi
D. Morovanselkä (2)	
	1. Morovanselkä eteläinen
	2. Morovanselkä pohjoinen
E. Suomenniemi (3)	
	1. Puhdistamon suu
	2. Kuhalahti
	3. Muuriaissaari etelä
F. Pylkönselkä-Kärnäkoski (2)	
	1. Kärnäkosken suu
	2. Tupasaari itä
G. Parranselkä-Partakoski (2)	
	1. Orrain suu
	2. Partakosken reitti
H. Kiesilänjoen valuma-alue (8)	
	1. Korpijärvi itä – Sulunlahti länsi
	2. Korpijärvi länsi – Sääksisaari länsi
	3. Rautjärvi – Kuupponniemi pohjoinen
	4. Virmajärvi – Haudanselkä lounas
	5. Virmajärvi – Kuljunselkä lounas
	6. Kukasjärvi – Vääräsaari etelä
	8. Säänjärvi - Hujasenvuori
	9. Säänjärvi - Hujasensaari etelä
J. Uuhijoen valuma-alue (2)	
	1. Säynjärvi - Suurensaarenselkä
	2. Säynjärvi - Hiidenlahti

8. Tietojen keruu Exceliin

Yhdistyksen vastuuhenkilö kerää tiedot Exceliin, josta ne aikanaan tallennetaan soveltuvalle kartta-alustalle ja näytetään yhdistyksen kotisivuilla <https://prokuolimo.fi/nakosyvyysmittaukset/>

Pro Kuolimo ry		Näkösyvyysmittausten tulokset							Lokakuu 2025
Alue	Mittauspaikka	PVM	Klo	Näkösyvyys	Tuulisuus	Pilvisyys	Vesi °C	Muut tulokseen vaikuttavat tekijät	Mittaja
A. Isoselkä (4 mittauspistettä)									
	1. Torvisaari läntinen	3.10.2025	12	6,2	1	2	13	Tyyntä ed. päivinä	Lla
	2. Kuolimonсалмен suu	3.10.2025	13	5,6	1	2	13	Tyyntä ed. päivinä	Lla
	3. Pyhä Paula (puhdistamon suu)	18.10.2025	11	6,3	2	1	9	Erinomaiset mittausolosuhteet	JVe
	4. Kinkosalmi luode	18.10.2025	12	5,9	1	1	9	Erinomaiset mittausolosuhteet	Jve
B. Pappilanlahti-Kaijanlahti (4)									
	1. Leinvihko länsi	29.10.2025	14	6,1	1	2	9		Lla
	2. Uuhijoen suu (uusi)	29.10.2025	14	6,0	1	2	9		Lla
	3. Kaijanlahti - pohjoinen	3.10.2025	13	4,8	1	3	10		Jpe
	4. Kaijanlahti - etelä	3.10.2025	13	3,6	1	3	10		Jpe
C. Kirvesselkä (2)									
	1. Kiesilänjoen suu	4.10.2025	11	4,1	3	2			Ova
	2. Kirvessalmi	4.10.2025	11	4,1	2	2			Ova
D. Morovanselkä (2)									
	1. Morovanselkä eteläinen	28.10.2025	14	6,0	2	2	9		Lla
	2. Morovanselkä pohjoinen	28.10.2025	15	5,5	2	2	9		Lla
E. Suomenniemi (3)									
	1. Puhdistamon suu	29.10.2025	9	5,0	1	3	n/a	Hämää vielä mitattaessa	Moh
	2. Kuhalahti	27.10.2025	12	4,4	1	2	n/a		Moh
	3. Muuriaissaari etelä	30.10.2025	12	5,1	1	1	n/a		Moh
F. Pylkönselkä-Kärnäkoski (2)									
	1. Kärnäkosken suu	3.10.2025	11	6,0	1	2	13	Tyyntä ed. päivinä	Lla
	2. Tupasaari itä	3.10.2025	11	5,8	1	2	13	Tyyntä ed. päivinä	Lla
G. Parranselkä-Partakoski (2)									
	1. Orrain suu	7.10.2025	11	5,8	1	2	12		HR
	2. Partakosken reitti	7.10.2025	12	5,9	2	2	12		HR
H. Kiesilänjoen valuma-alue (10)									
	1. Korpijärvi itä – Sulunlahti länsi	18.11.2025	n/a	6,0	n/a	n/a	n/a		Mka
	2. Korpijärvi länsi – Säskisaari länsi	18.11.2025	n/a	5,1	n/a	n/a	n/a		Mka
	3. Rautjärvi – Kuoponniemi pohjoinen	10.10.2025	11	4,8	1	3	11		Jla
	4. Virmajärvi – Haudanselkä lounas	9.10.2025	15	2,5	1	2		Ehkä keskipäivän tienoilla	Thä
	5. Virmajärvi – Kuljunselkä lounas	9.10.2025	15	3,6	1	2			Thä
	5.2 Virmajärvi - Pohjanpäänlahti								Kka
	6. Kukasjärvi – Vääräsaari etelä								Mka
	7. Vieruvanjärvi – Kotisaari itä	26.10.2025	13	2,9	1	2	9		Haa
	8. Säänjärvi - Hujasenvuori	1.10.2025	13	1,3	1	2	8		Tka
	9. Säänjärvi - Hujasensaari etelä	1.10.2025	13	1,2	1	2	8		Tka
J. Uuhijoen valuma-alue (2)									
	1. Säynjärvi - Suurensaarenselkä	3.10.2025	13	4,1	2	3	12		HK/SV
	2. Säynjärvi - Hiidenlahti	3.10.2025	13	4,1	1	3	12		HK/SV