ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Знайомство з CSS. Знайомство із селекторами

Мета: Познайомитися з CSS-селекторами, навчитися використовувати оформлювати сторінки HTML засобами CSS

Хід роботи:

Завдання 1.

*Створити файл стилів **style.css.** Створити HTML-документ **task1.html** та підключити у ньому **style.css**.*

1. Додати декілька абзаців тексту. Використовуючи селектор тегів задати для них червоний колір тексту та вирівнювання по центру. (color: red; text-align:center;).

2. Додати до 1-го та 3-го абзаців клас та за допомогою селектору класів змінити колір тексу на зелений.

3. Додати до другого абзацу ідентифікатор та за допомогою відповідного селектору змінити колір тексту на рожевий

4. Додати на сторінку 2 будь-яких посилання та задати їм колір тексту червоний.

Далі при виконанні **5-ого** пункту використати **селектори тегів, класів, дочірні та контекстні селектори:**

5. Створити багаторівневе меню (використати невпорядкований список та тег для додавання посилань – кожен елемент списку – посилання):

5.1. Усім посиланням меню задати рожевий колір.

5.2. Лише пунктам головного меню (посиланням) задати зелений колір.

5.3. Прибрати маркери лише у вкладених списках (**list-style-type:none;**).

5.4. Змінити тип маркера (**list-style-type: square;**) останнього списку (полуниця, малина, смородина).

5.5. Для посилань, що знаходяться в останньому списку задати властивість (**text-decoration: none**;).

Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 1</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
```

```
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-task-1">
      <a class="arrow-icon _icon-odd" href="./index.html"></a>
    </header>
    <main class="_main-task-1 _main">
      <section>
        <h2>завдання 1</h2>

        <div class="animal-container">
          <h3>угруповання водяного горіха</h3>
          <div>
            <img
              src="https://fsus.ncbg.unc.edu/img/600/userimg/userimg_288912.jpg"
              alt="trapeta natantis"
            /><img
              src="https://fsus.ncbg.unc.edu/img/600/userimg/userimg_288924.jpg"
              alt="trapeta natantis"
            />
          </div>
          <span>
            <br />
            Це дивовижна водна рослина, плоди якої схожі на чорні рогаті горішки
            (колись їх навіть їли). <br /><br />
            <strong>Чому в Зеленій книзі:</strong> Водяний горіх створює щільні
            зарості на поверхні води, які можуть блокувати сонячне світло для
            інших водних рослин і тварин. <br /><br />Ця рослина може швидко
            розростатися, витісняючи місцеві види та порушуючи екосистему
            водойм. <br /><br />Зелену книгу України було створено для того, щоб
            привернути увагу до проблеми інвазивних видів, таких як водяний
            горіх, і сприяти їх контролю та збереженню біорізноманіття.
          </span>
          <p class="green-book">«занесено в зелену книгу України»</p>
        </div>
        <div class="animal-container">
          <h3>сніжний барс</h3>
          <div>
            <img

src="https://i.pinimg.com/736x/24/24/b6/2424b69a4ef5448ff72898160b3d1600.jpg"
              alt="snow leopard"
            /><img

src="https://i.pinimg.com/736x/05/70/ff/0570ff2e7295b1a1ff32a92e464a2b03.jpg"
              alt="snow leopard"
            />
          </div>
          <span>
```

```
            <br />
            це єдина велика кішка, яка не вміє ричати. Через особливу будову
            гортані вони лише мурчать або шиплять. <br />а ще їхній хвіст такий
            же довгий, як і все тіло — вони використовують його як "ковдру",
            обгортаючи навколо себе під час сну в горах.
          </span>
          <p id="pikmi-bars">«занесено в червону книгу України»</p>
        </div>
        <div class="animal-container">
          <h3>формації ковили</h3>
          <div>
            <img

src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%
B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D
1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D
0%BE.JPG/330px-
%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82
%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%
88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.JPG"
              alt="trapeta natantis"
            /><img

src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%
B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%81%D1
%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0._%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%
D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B6%D1%8F.jpg"
              alt="trapeta natantis"
            />
          </div>
          <span>
            це той самий «сивий степ», який ми бачимо в кіно або на картинах.
            <br />
            Коли вітер гойдає довгі сріблясті ості ковили, здається, що земля
            вкрита морем. <br /><br />
            <strong>Чому в Зеленій книзі:</strong> Ковила є важливою частиною
            степових екосистем, забезпечуючи середовище існування для багатьох
            видів тварин і рослин. <br /><br />Однак, через інтенсивне сільське
            господарство, урбанізацію та зміну клімату, ці унікальні ландшафти
            знаходяться під загрозою зникнення. <br /><br />Зелену книгу України
            було створено для того, щоб привернути увагу до проблеми збереження
            степових екосистем, таких як формації ковили, і сприяти їх захисту
            та відновленню.
          </span>
          <p class="green-book">«занесено в зелену книгу України»</p>
        </div>

        <div class="animal-container">
          <h3>зубр</h3>
```

```
          <div>
            <img
src="https://i.pinimg.com/1200x/9f/c2/44/9fc2444d0aac59f05f4b25329509c97d.jpg"
              alt="bison"
            /><img
src="https://i.pinimg.com/736x/f4/0f/89/f40f89cdf83007ec906024f14415be37.jpg"
              alt="bison"
            />
          </div>
          <span>
            <br />
            це найважча і найбільша наземна тварина Європи. <br />цікаво, що
            зубри — справжні "атлети": попри вагу до 900 кг, вони можуть
            перестрибувати перешкоди заввишки понад 2 метри.
          </span>
          <p>«занесено в червону книгу України»</p>
        </div>

        <div class="animal-container">
          <h3>перегузня</h3>

          <div>
            <img
src="https://i.pinimg.com/1200x/e2/ef/1e/e2ef1ed86cdb7c8f98a0e515d046d178.jpg"
              alt="peregusna"
            /><img
src="https://i.pinimg.com/1200x/88/a1/47/88a147b472598e3bab581d95c641aa03.jpg"
              alt="peregusna"
            />
          </div>
          <span>
            <br />
            ця маленька тварина родини куницевих має унікальне забарвлення, яке
            не повторюється в жодного іншого виду. <br />вона веде нічний спосіб
            життя, а в разі небезпеки стає в "бойову стійку" і видає дуже гучний
            пронизливий крик.
          </span>
          <a href="https://redbook-ua.org/"
            >«занесено в червону книгу України»
          </a>
        </div>
        <div class="animal-container">
          <h3>чорний лелека</h3>

          <div>
```

```
            <img
src="https://i.pinimg.com/1200x/03/32/da/0332da7b5ecd4908e134d39b1361286f.jpg"
              alt="black stork"
            />
            <img
src="https://i.pinimg.com/736x/ed/da/dc/eddadc5e8930c35d46f082b07f040f93.jpg"
              alt="black stork"
            />
          </div>
          <span>
            <br />
            на відміну від свого білого родича, цей птах — справжній інтроверт.
            Він ніколи не оселяється поруч із людьми, обираючи найтемніші та
            найдикіші ліси. <br />
            якщо людина хоча б раз підійде до гнізда, лелека може назавжди його
            покинути.
          </span>
          <a href="https://redbook-ua.org/"
            >«занесено в червону книгу України»
          </a>
        </div>
      </section>

      <section class="section-2">
        <h2>список покупок</h2>
        <ul>
          <h3>
            <a
              href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82"
              >фрукти</a
            >
          </h3>
          <li>
            <a
href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81"
              >ананас</a
            >
          </li>
          <li>
            <a
href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD"
              >апельсин</a
            >
          </li>
          <li>
```

```
            <a
              href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD"
              >банан</a
            >
          </li>
          <li>
            <a

href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE"
              >яблуко</a
            >
          </li>
        </ul>
        <ul>
          <h3>
            <a
              href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%87%D1%96"
              >овочі</a
            >
          </h3>

          <li>
            <a

href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F"
              >картопля</a
            >
          </li>
          <li>
            <a

href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA"
              >огірок</a
            >
          </li>
          <li>
            <a
              href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA"
              >буряк</a
            >
          </li>
        </ul>
        <ul>
          <h3>
            <a
              href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8"
              >ягоди</a
            >
          </h3>
```

```
          <li>
            <a
href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F"
              >полуниця</a
            >
          </li>
          <li>
            <a
href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0"
              >малина</a
            >
          </li>
          <li>
            <a
href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%
D0%B0"
              >смородина</a
            >
          </li>
        </ul>
      </section>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:



Рис. 1. Результат виконання програми



Рис. 2. Результат виконання програми

Рис. 3. Результат виконання програми



Рис. 4. Результат виконання програми



Рис. 5. Результат виконання програми

Рис. 6. Результат виконання програми

Рис. 7. Результат виконання програми

Завдання 2.

Створити HTML-документ **task2.html** та підключити у ньому **style.css**.

Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-task-2">
      <a class="arrow-icon _icon-even" href="./index.html"></a>
    </header>
    <main class="_main-task-2 _main">
      <section class="_section1">
        <h1>filter</h1>
        <p>
          Метод arr.filter(callback[, thisArg]) використовується для фільтрації
          масиву через функцію.
        </p>
        <p>
          Він створює новий масив, до якого увійдуть лише ті елементи arr, для
          яких виклик callback(item, i, arr)поверне true.
        </p>
        <h3>Наприклад:</h3>
        <p>
          <code>
            var positiveArr = arr.filter(function(number) { return number > 0;
            });
          </code>
        </p>
        <p>
          <code> alert(positiveArr); // 1,2,3 </code>
        </p>
        <code> alert(positiveArr); // 1,2,3 </code>
      </section>

      <section class="_section2">
        <h1>måneskin</h1>

        <div class="section2-intro">
          <p>
            <span>Måneskin</span> — італійський рок-гурт, заснований у Римі 2016
```

```
            року. До складу гурту входять вокалістка Даміано Давід, гітарист
            Томас Раджі, басистка Вікторія Де Анджеліс та барабанщик Ітан
            Торкіо. У 2021 році гурт здобув перемогу на Євробаченні з піснею
            «Zitti e buoni», а також випустив свій третій студійний альбом
            Rush!.
          </p>
          <img

src="https://i.pinimg.com/1200x/05/88/86/058886a4ca8c051eadd1c2f99ad86d38.jpg"
            alt="måneskin"
          />
        </div>
        <div class="section2-music">
          <h2>кращі пісні</h2>
          <ul class="playlist-1">
            <h3>Rush!</h3>
            <li>
              <a href="https://link.deezer.com/s/32Lp16LHGB7NeaaeS1SFA"
                >HONEY(ARE YOU COMING?)</a
              >
            </li>
            <li>
              <a href="https://link.deezer.com/s/32LoZVC9nLFZ6zy8dbyM3"
                >GOSSIP</a
              >
            </li>
            <li>
              <a href="https://link.deezer.com/s/32LoZAeO9DKhm7HVcM5nw"
                >BABY SAID</a
              >
            </li>
            <li>
              <a href="https://link.deezer.com/s/32LoP05V8PRmwseWfAFn4"
                >MARK CHAPMAN</a
              >
            </li>
            <li>
              <a href="https://link.deezer.com/s/32LoOpmN0VDEO82mU8wtE"
                >KOOL KIDS</a
              >
            </li>
            <li>
              <a href="https://link.deezer.com/s/32LoNQx1eTq1r8fM4seYH"
                >THE LONELIEST</a
              >
            </li>
            <li>
              <a href="https://link.deezer.com/s/32LoLPERf4K04ucQpm6WR"
                >BLA BLA BLA</a
```

```
            >
          </li>
          <li>
            <a href="https://link.deezer.com/s/32LoKOGSioQT4QrhSljwg"
              >READ YOUR DIARY</a
            >
          </li>
        </ul>
        <ul class="playlist-2">
          <h3>Il ballo della vita & Teatro d'ira: Vol. I</h3>
          <li>
            <a href="https://link.deezer.com/s/32LoJrHclS1NURyeoNFRy"
              >MORIRÓ DA RE</a
            >
          </li>
          <li>
            <a href="https://link.deezer.com/s/32LoDhVRrz27X3ZFpQEOQ"
              >CORALINE</a
            >
          </li>
          <li>
            <a href="https://link.deezer.com/s/32LoIN0BLS5JEhReK8jsW"
              >TORNA A CASA</a
            >
          </li>
          <li>
            <a href="https://link.deezer.com/s/32LoIc1hVqdJlhYE63Gz8"
              >LE PAROLE LONTANE</a
            >
          </li>
          <li>
            <a href="https://link.deezer.com/s/32LoEGuCGQiIe7fY3hOEN"
              >VENT'ANNI</a
            >
          </li>
          <li>
            <a href="https://link.deezer.com/s/32LoDJXfo9Tw4VaBrbLeR"
              >FOR YOUR LOVE</a
            >
          </li>
          <li>
            <a href="https://link.deezer.com/s/32LoF2mzFO4XM2BVI23ZP"
              >LA PAURA DEL BUIO</a
            >
          </li>
          <li>
            <a href="https://link.deezer.com/s/32LoAVvVpwWLnC48XOzrJ"
              >ZITTI E BUONI</a
            >
```

```
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 8. Результат виконання програми

Рис. 9. Результат виконання програми

Рис. 10. Результат виконання програми

Завдання 3.

Створити HTML-документ **task3.html** та підключити у ньому **style.css**. Реалізувати з використанням стилів таблицю за зразком (**Забороняється використовувати класи та ідентифікатори**). Використати селектори для **дочірніх** елементів:

Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 3</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-task-3">
      <a class="arrow-icon _icon-odd" href="./index.html"></a>
    </header>
    <main class="_main-task-3 _main">
      <h1>табличка</h1>

      <table>
        <tr>
          <th>Chose your plan</th>
          <th>Starter 10$</th>
```

```
      <th>Economy 20$</th>
      <th>Standard 40$</th>
      <th>Professional 60$</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Latter remark</th>
      <td>+</td>
      <td>+</td>
      <td colspan="2">
        <span>+</span>
        <span>+</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Small for ask</th>
      <td>+</td>
      <td>+</td>
      <td colspan="2">
        <span>+</span>
        <span>+</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th rowspan="2">
        At none neat <br />
        Any delicate
      </th>
      <td>-</td>
      <td>-</td>
      <td colspan="2">
        <span>+</span>
        <span>+</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>-</td>
      <td>+</td>
      <td colspan="2">
        <span>+</span>
        <span>-</span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th>To sure calm</th>
      <td>-</td>
      <td>-</td>
      <td colspan="2">
        <span>+</span>
        <span>+</span>
```

```
          </td>
        </tr>
      </table>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 11. Результат виконання програми

Завдання 4.

Створити HTML-документ **task4.html** та підключити у ньому **style.css**.
Створіть список, де при **наведенні** курсора на **непарні** елементи буде змінюватися їх вигляд.
Використайте псевдоклас **nth-child** або **nth-of-type** для досягнення цього ефекту

Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 4</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-task-4">
      <a class="arrow-icon _icon-even" href="./index.html"></a>
    </header>
```

```
    <main class="_main-task-4 _main">
      <h1>
        <a
          href="https://www.indianveggiedelight.com/creamy-avocado-
pasta/#ingredients"
          target="_blank"
          rel="noopener noreferrer"
        >
          паста з кремовим соусом з авокадо
        </a>
      </h1>
      <span>клікніть на назву, щоб переглянути оригінальний рецепт</span>

      <div class="pasta-container">
        <img

src="https://i.pinimg.com/1200x/bc/a4/30/bca430bc75adcbe1f7cc81d7f8e9af9a.jpg"
          alt="pasta with creamy avocado sauce"
        />

        <ul>
          <li>
            <h4>порцій:</h4>
            <p>2</p>
          </li>
          <li>
            <h4>час приготування:</h4>
            <p>15 хвилин</p>
          </li>
        </ul>
      </div>

      <section>
        <div class="info-div">
          <div>
            <h2>навігація</h2>
            <ol>
              <li><a href="#ingredients">інгредієнти</a></li>
              <li><a href="#recepies">рецепт</a></li>
              <li>
                <a
                  target="_blank"
                  href="https://www.indianveggiedelight.com/about-me/"
                  >Bhavana (авторка)</a
                >
              </li>
              <li><a href="#serve">з чим смакує?</a></li>
              <li><a href="#tips">підказки</a></li>
            </ol>
```

```
        </div>

        <q
          >Сьогодні я поділюся простим рецептом пасти з авокадо, яку ми іноді
          називаємо «пастою з гуакамоле». Якщо ви хочете приготувати для своєї
          родини корисну та швидку страву з пасти, цю страву можна приготувати
          за лічені хвилини. Поки паста вариться на плиті або в мультиварці
          Instant Pot, ви можете збити кремовий соус з авокадо та змішати його
          з пастою. У результаті ви отримаєте кремову, свіжу та неймовірно
          ситну страву! <br />
          — <span>Bhavana</span></q
        >
      </div>
    </section>

    <section id="ingredients" class="section-ingridients">
      <fieldset>
        <legend><h2>інгредієнти</h2></legend>
        <ul>
          <li class="title"><h3>для соусу:</h3></li>
          <li>
            <img
              src="./img/icon/ingridients/avocado-icon.png"
              alt="avokado"
            />
            <p>1 авокадо</p>
          </li>
          <li>
            <img src="./img/icon/ingridients/garlic-icon.png" alt="garlic" />
            <p>1-2 зубки часнику</p>
          </li>
          <li>
            <img
              src="./img/icon/ingridients/spinach-icon.png"
              alt="spinach"
            />
            <p>жменя свіжого листя базиліку</p>
          </li>
          <li>
            <img src="./img/icon/ingridients/lemon-icon.png" alt="lemon" />
            <p>1 ст. л. лимонного соку</p>
          </li>
          <li>
            <img
              src="./img/icon/ingridients/olive-oil-icon.png"
              alt="olive oil"
            />
            <p>2 ст. л. оливкового масла</p>
          </li>
```

```
          <li>
            <img src="./img/icon/ingridients/water-icon.png" alt="water" />
            <p>вода від пасти (1/4 склянки)</p>
          </li>
          <li>
            <img src="./img/icon/ingridients/salt-icon.png" alt="salt" />
            <p>сіль</p>
          </li>
          <li>
            <img src="./img/icon/ingridients/pepper-icon.png" alt="pepper" />
            <p>перець</p>
          </li>

          <li class="title"><h3>для основи:</h3></li>
          <li>
            <img src="./img/icon/ingridients/pasta-icon.png" alt="pasta" />
            <p>225 г пасти</p>
          </li>
          <li>
            <img src="./img/icon/ingridients/tomato_icon.png" alt="tomato" />
            <p>помідори черрі (за бажанням)</p>
          </li>
        </ul>
      </fieldset>
    </section>
    <section id="recepies">
      <h2>рецепт</h2>
      <ul>
        <li>
          <strong>Зваріть пасту:</strong>
          <p>
            У великій каструлі з підсоленою водою відваріть пасту згідно з
            інструкцією на упаковці (до стану al dente). Важливо: перед тим як
            злити воду, залиште пів склянки цієї крохмалистої води для соусу.
          </p>
        </li>
        <li>
          <strong>Зробіть соус:</strong>
          <p>
            Поки вариться паста, покладіть м'якоть авокадо, часник, базилік,
            лимонний сік та оливкову олію в блендер або кухонний комбайн.
            Збийте до однорідної кремової маси.
          </p>
        </li>
        <li>
          <strong>Змішайте:</strong>
          <p>
            Перекладіть зварену пасту у велику миску або сковорідку. Додайте
            соус з авокадо.
```

```
          </p>
        </li>
        <li>
          <strong>Відрегулюйте консистенцію:</strong>
          <p>
            Потроху додавайте воду, яку ви залишили від пасти, і перемішуйте,
            поки соус не стане ідеально ніжним та не обволікатиме кожну
            макаронину.
          </p>
        </li>
        <li>
          <strong>Подача:</strong>
          <p>
            Додайте сіль, перець та прикрасьте томатами черрі або пластівцями
            червоного перцю.
          </p>
        </li>
      </ul>
    </section>
    <section id="tips">
      <h2>підказки</h2>
      <ul>
        <li>
          для більш насиченого смаку додайте трохи тертого пармезану або
          веганського сиру.
        </li>
        <li>
          якщо соус здається занадто густим, додайте ще трохи води від пасти,
          щоб досягти бажаної консистенції.
        </li>
        <li>
          цю страву можна подавати як гарячу, так і холодну, що робить її
          ідеальною для літніх пікніків.
        </li>
      </ul>
    </section>
    <section id="serve">
      <h2>з чим смакує?</h2>
      <ul>
        <li>
          подавайте з хрустким хлібом або часниковими грінками для додаткового
          текстурного контрасту.
        </li>
        <li>
          цей соус також чудово підходить як дип для овочів або як намазка для
          сендвічів.
        </li>
        <li>
          для більш ситної страви додайте обсмажені гриби, смажені овочі або
```

```
            улюблене рослинне білкове джерело.
          </li>
        </ul>
      </section>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:



Рис. 12. Результат виконання програми



Рис. 13. Результат виконання програми

Завдання 5.

Створити HTML-документ **task5.html** та підключити у ньому **style.css**. Створіть CSS-код, щоб стилізувати посилання, які відкриваються в новому вікні (використовуючи атрибут **target="_blank"**). При наведенні на посилання, які мають атрибут **target="_blank",** вони міняють колір, і поряд з'являється текст, який пояснює користувачу, що сторінка відкриється в новому вікні.

Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 5</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-task-5">
      <a class="arrow-icon _icon-odd" href="./index.html"></a>
    </header>
    <main class="_main-task-5 _main">
      <h1>task5</h1>

      <ul>
        <li>
          <img

src="https://i.pinimg.com/736x/0c/87/46/0c87467f37e35cd506c8f7ccd3a82886.jpg"
            alt="roh jae-won"
          />
          <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Roh_Jae-won" target="_blank"
            >Roh Jae-won</a
          >
        </li>
        <li>
          <img

src="https://i.pinimg.com/736x/ea/e1/3d/eae13d2493f626aaeb60882940349060.jpg"
            alt="choi seung-hyun"
          />
          <a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/T.O.P">Choi Seung-hyun</a>
        </li>
        <li>
          <img

src="https://i.pinimg.com/736x/76/4d/3d/764d3dc28bf5c5a62ba6c5712304f61d.jpg"
            alt="won ji-an"
          />
```

```
          <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Won_Ji-an" target="_blank"
            >Won Ji-an
          </a>
        </li>
      </ul>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:



Рис. 14. Результат виконання програми



Рис. 15. Результат виконання програми

Завдання 6.

Створити HTML-документ **task6.html** та підключити у ньому **style.css**. Створіть html-код, який містить декілька абзаців тексту. Створіть CSS-код, який всі парні рядки тексту зробить зеленим кольором, а у всіх непарних рядках змінить колір першої літери тексту на червоний

Лістинг програми:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>завдання 6</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="_header _header-task-6">
      <a class="arrow-icon _icon-even" href="./index.html"></a>
    </header>
    <main class="_main-task-6 _main">
      <h1>task6</h1>
      <div>
        <img

src="https://i.pinimg.com/736x/fb/04/cf/fb04cf255324fec09099dc92156f2433.jpg"
          alt="pennywise"
        />
        <p>
          Маленький хлопчик у жовтому дощовику й червоних гумових чобітках
          бадьоро біг вулицею наввипередки зі своїм зробленим з газети човником.
        </p>

        <p>Дощ ще не припинився, але на той час він почав нарешті слабшати.</p>
        <p>
          Дощ лопотів по жовтому каптуру хлопчикового плаща, нагадуючи йому
          стукіт дощу по даху сараю… такі приємні, майже затишні звуки.
        </p>
        <p>
          Хлопчика в жовтому дощовику звали Джорджем Денбро. Йому було шість
          років.
        </p>
        <p>
          Його брат Вільям, знаний більшості учнів Деррійської початкової школи
          (і навіть учителям, які ніколи не промовляли цього прізвиська йому в
          очі) як Заїкуватий Білл, залишався вдома, оклигуючи після останнього
          нападу гидкого грипу.
        </p>
        <p>
```

```
      Тієї осені 1957-го — за вісім місяців до початку справжніх жахіть і за
      двадцять вісім років до фінального протиборства — Заїкуватому Біллу
      було десять років.
    </p>
    <p>
      Це Білл зробив того човника, поряд з яким зараз біг Джордж. Він зробив
      його, сидячи в ліжку, спираючись спиною на гору подушок, тим часом як
      дощ без упину омивав вікно його спальні, а мати у вітальні грала на
      роялі "До Елізи".
    </p>
    <p>
      Приблизно на третій чверті шляху вздовж кварталу, якщо прямувати в бік
      перехрестя і мертвого світлофора, автомобільний рух по Вітчем-стрит
      було перегороджено димогонами й чотирма помаранчевого кольору
      кобильницями.
    </p>

    <p>
      Поперек кожної з тих кобильниць ішов напис: "ДЕРРІЙСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
      ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ".
    </p>

    <p>
      Поза ними дощова вода розливалася з риштака, забитого гілляччям, і
      камінням, і великими купами злиплого листя.
    </p>

    <p>
      Дорогу вода спершу непевно намацала пальчиками, а потім захопила в
      жадібні жмені — усе це було на третій день зливи.
    </p>

    <p>
      Під полудень четвертого дня через перехрестя Джексон-стрит і
      Вітчем-стрит тягнуло великі кавалки дорожнього покриття, мов
      мініатюрні плотики крізь бурхливі води.
    </p>

    <p>
      На той час чимало людей у Деррі почали вже нервово жартувати про
      ковчеги.
    </p>

    <p>
      Департаменту громадських робіт вдалось утримати відкритою
      Джексон-стрит, але Вітчем залишалася непроїзною від кобильниць аж до
      самого центру міста.
    </p>
  </div>
```

```
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:



Рис. 16. Результат виконання програми

Завдання 7.

Лістинг програми:

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>головна</title>
    <link rel="stylesheet" href="./style.css" />
  </head>
  <body>
    <main class="_main-root _main">
      <h1>головна</h1>

      <div class="task-menu">
        <a href="./task1.html" class="_icon _task1"
          ><img src="./img/icon/icon-1.png" alt="icon/-task1" />завдання 1</a
        >
        <a href="./task2.html" class="_icon _task2"
          ><img src="./img/icon/icon-2.png" alt="icon-task2" />завдання 2</a
        >
        <a href="./task3.html" class="_icon _task3"
          ><img src="./img/icon/icon-3.png" alt="icon-task3" />завдання 3</a
        >
        <a href="./task4.html" class="_icon _task4"
          ><img src="./img/icon/icon-4.png" alt="icon-task4" />завдання 4</a
        >
        <a href="./task5.html" class="_icon _task5"
          ><img src="./img/icon/icon-5.png" alt="icon-task5" />завдання 5</a
        >
        <a href="./task6.html" class="_icon _task6"
          ><img src="./img/icon/icon-6.png" alt="icon-task6" />завдання 6</a
        >
      </div>
    </main>
  </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 17. Результат виконання програми

Посилання на репозиторій:

https://github.com/terR1y/oop-web4

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я познайомилася з CSS-селекторами, навчилася використовувати оформлювати сторінки HTML засобами CSS