Benchmark DIBI BNPB dan Centurisk

Perbandingan data DIBI BNPB (dibi.bnpb.go.id) dengan data yang dipakai Centurisk (Pantau Bencana), dan rekomendasi data DIBI yang belum dipakai. Disusun 22 Okt 2026 dari kueri langsung ke API publik DIBI, kode repo, dan Buletin Info Bencana Agustus 2026.

Tangkapan layar diambil dari server lokal dengan data yang ter-commit di repo (lebar 1440 px). Gambar menunjukkan tempat data DIBI akan tampil bila rekomendasinya dikerjakan.

1. Ringkasan

	DIBI BNPB	Centurisk
Peran	Catatan resmi dampak bencana sesudah kejadian	Pemantauan langsung, prakiraan, dan operasi
Sumber	Laporan BPBD, diverifikasi BNPB	Satelit, BMKG, MAGMA, model, laporan warga, akun instansi, DIBI
Kecepatan	Harian, jeda beberapa hari	Tiap 10 menit sampai harian
Cakupan	13 kategori, 60 jenis bencana, 2008 sampai sekarang	7 bencana alam dan kebakaran permukiman DKI
Satuan wilayah	Kabupaten/kota	Titik, sel kisi, kecamatan, kabupaten, provinsi
Dampak	16 kolom angka kejadian, korban, dan kerusakan	5 ukuran dari DIBI, sisanya keterpaparan dan model
Status resmi	SK status keadaan darurat	Tingkat respons buatan sendiri
Prakiraan dan peta	Tidak ada	Ada

Kesimpulan. Centurisk sudah memakai inti data kejadian DIBI, tapi baru sebagian kecil: 5 ukuran dampak, 14 jenis hidrometeorologi, satu dari lima dasbor. Rekomendasi utama ada di bagian 4: status keadaan darurat, 9 kolom dampak, dan 5 jenis bencana yang belum ditarik.

2. Isi DIBI

DIBI adalah Apache Superset dengan lima dasbor publik. Semua bisa ditarik lewat `POST /api/v1/chart/data` tanpa login.

Dasbor	Data	Isi
1 Tentang DIBI, 2 Data Informasi Bencana	Dampak kejadian bencana	62.849 baris, 1 Jan 2008 sampai 21 Okt 2026, per kabupaten per tanggal
1	Jenis dan kategori bencana	60 jenis dalam 13 kategori, berkode
1	Metadata variabel dampak	23 variabel dengan definisi, satuan, aturan validasi
1	Publikasi	104 tautan: Buletin bulanan, Buku Data Bencana, jurnal
1	Batas wilayah	Provinsi dan kabupaten/kota versi BNPB
83 Monitoring Status Darurat	Status keadaan darurat	1.196 SK, Jan 2023 sampai sekarang
52 Rambu IDRIP	Rambu evakuasi	Rambu per desa 2023, rekap korban per 100 ribu penduduk

Setahun terakhir (22 Okt 2025 sampai 21 Okt 2026): 4.424 kejadian, 1.938 meninggal, 213 hilang, 9.712 luka, 11,1 juta menderita, 1,2 juta mengungsi, 407.627 rumah rusak.

Tidak terbuka di DIBI publik walau tercatat di metadata: kecamatan dan desa, koordinat, kronologi, panjang jalan rusak, luas sawah, lahan, kebun, dan hutan rusak, total taksiran kerugian.

3. Data DIBI yang sudah dipakai Centurisk

Ditarik oleh `scripts/banjir/kejadian.py` dan `scripts/banjir/rob.py` ke `public/banjir/data/kejadian.json`, lalu dibaca sekitar 20 skrip.

Data DIBI	Dipakai untuk
Tanggal, tahun, provinsi, kabupaten, kode BPS	Semua turunan di bawah

Data DIBI	Dipakai untuk
14 jenis hidrometeorologi: banjir, banjir genangan, banjir bandang, banjir dan longsor, banjir rob, tanah longsor, gerakan tanah, cuaca ekstrem, puting beliung, angin kencang, angin topan, kekeringan, kekeringan pertanian, gelombang pasang/abrasi	Riwayat dan kalender musim banjir, longsor, rob, cuaca, kekeringan
Jumlah kejadian	Tren, kalender musim, peringkat risiko, uji balik status banjir, ambang kekeringan, indeks risiko kecamatan
Meninggal	Ditarik, tapi belum tampil sebagai segmen sendiri
Menderita (tampil sebagai "terdampak")	Kartu Korban dan kerugian
Mengungsi	Kartu Korban dan kerugian
Rumah rusak berat, sedang, ringan (dijumlah)	Kartu Korban dan kerugian
SK status darurat 2025, khusus kekeringan (dari data.bnpb.go.id, statis)	Pil status resmi kekeringan

Masalah kesegaran. `banjir.yml` hanya menjalankan `kejadian.py` bila berkasnya belum ada, jadi data DIBI di Centurisk berhenti di 12 Okt 2026.



Tren banjir, kartu "Musim": kalender kejadian dari DIBI. Kolom Okt hanya berisi kejadian sampai 12 Okt.

4. Data DIBI yang belum dipakai, dengan rekomendasi

No	Data DIBI	Rekomendasi	Prioritas
4.1	Status keadaan darurat (dasbor 83)	Pakai	Tinggi
4.2	Korban hilang dan luka/sakit	Pakai	Tinggi
4.3	Fasilitas rusak: pendidikan, fasyankes, rumah ibadah, kantor, jembatan	Pakai	Tinggi
4.4	Jenis karhutla, gempa, tsunami, gunung api, kebakaran permukiman	Pakai	Tinggi
4.5	Rumah terendam dan estimasi kerugian rumah	Pakai	Sedang
4.6	Jenis hidrometeorologi yang belum dipetakan	Pakai	Sedang
4.7	Kode jenis bencana resmi (60 kode)	Pakai	Sedang


No	Data DIBI	Rekomendasi	Prioritas
4.8	Metadata variabel (23 variabel)	Pakai	Sedang
4.9	Rambu evakuasi IDRIP dan korban per 100 ribu penduduk	Pertimbangkan	Rendah
4.10	Epidemi, gagal teknologi, konflik sosial	Tidak dipakai	tidak ada
4.11	Batas wilayah BNPB dan daftar publikasi	Tidak dipakai	tidak ada

Syarat semua rekomendasi: data DIBI ditarik ulang tiap hari (bagian 3).

4.1 Status keadaan darurat

Isi DIBI. 1.196 SK sejak Jan 2023: status (siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan), jenis bencana, provinsi, kabupaten, tanggal mulai dan berakhir, skala, tautan dokumen SK. Berlaku pada 22 Okt 2026: 117 status (88 siaga, 10 tanggap darurat, 19 transisi); 72 di antaranya menyebut karhutla.

Centurisk sekarang. Kolom "Tingkat respons" di sitrep dan pil di `/semua` adalah tingkat buatan Pantau Bencana. SK resmi baru dipakai untuk kekeringan 2025.



Sitrep: tingkat respons buatan sendiri; status darurat resmi belum ada.


Rekomendasi. Tarik harian ke JSON publik, tampilkan pil status resmi bertautan SK di halaman tiap bencana, sitrep, dan `/semua`. Status resmi didahulukan atas tingkat buatan sendiri, sesuai prinsip model dan data di buku pegangan.

Berkas dan pengerja. Skrip baru di `scripts/umum/` (`pipa-umum`); sitrep (`ruang-bnpb`); `/semua` (`inti-layar`).

4.2 Korban hilang dan luka/sakit


Isi DIBI. Kolom `hilang` dan `luka_sakit`. Setahun terakhir: 213 hilang, 9.712 luka.

Centurisk sekarang. Kartu Korban dan kerugian hanya punya Kejadian, Mengungsi, Terdampak, Rumah rusak. Meninggal ditarik tapi tidak punya segmen sendiri.



Dampak banjir: empat segmen, tanpa meninggal, hilang, dan luka.

Rekomendasi. Tarik kedua kolom. Tampilkan dengan pasangan baku DIBI dan Buletin, "meninggal dan hilang" serta "terdampak dan mengungsi", seragam di tujuh halaman Dampak.




Dampak cuaca ekstrem: susunan segmen yang akan diseragamkan.

Berkas dan pengerja. `scripts/banjir/kejadian.py` (`banjir`); `public/<bencana>/dampak.js` (pengerja tiap bencana).

4.3 Fasilitas rusak

Isi DIBI. `pendidikan_rusak`, `fasyankes_rusak`, `rumah_ibadat_rusak`, `kantor_rusak`, `jembatan_rusak`. Buletin Agustus 2026 mencatat 1.705 satuan pendidikan, 515 rumah ibadah, 95 fasyankes, 533 kantor, dan 23 jembatan rusak dalam satu bulan.

Centurisk sekarang. Kartu Sekolah, Kesehatan, dan Jalan di Dampak banjir kosong, karena hanya bersandar pada peta fasilitas OSM di kecamatan berstatus.



Dampak banjir: kartu fasilitas tanpa angka.


Rekomendasi. Isi kartu fasilitas dengan angka kerusakan tercatat DIBI per tahun dan per provinsi, berdampingan dengan keterpaparan OSM. Sitrep menampilkan total bulan berjalan untuk bahan rehab-rekon.

Berkas dan pengerja. `kejadian.py` (`banjir`); `dampak.js` tiap bencana; `public/bnpb/sitrep.js` (`ruang-bnpb`).

4.4 Jenis bencana di luar hidrometeorologi

Isi DIBI. Kebakaran Hutan dan Lahan (termasuk Kebakaran Lahan Gambut, kode 1063), Gempabumi, Tsunami, Erupsi Gunung Api (termasuk lahar dan hujan abu), Kebakaran Gedung dan Permukiman. Setahun terakhir: 1.235 kejadian karhutla, 31 gempa (160 meninggal, 142.128 rumah rusak), 15 erupsi, 197 kebakaran permukiman (127 meninggal).

Centurisk sekarang. Halaman Dampak gempa, karhutla, dan gunung api tidak punya riwayat korban dan kerusakan resmi; gempa hanya menampilkan keterpaparan InaRISK dan WorldPop.



Dampak gempa: hanya keterpaparan penduduk.

Rekomendasi. Tambahkan kelima jenis ke pemetaan `DIBI_JENIS` di `kejadian.py` dan tampilkan riwayat di tab Dampak dan Tren tiap bencana. Catatan karhutla: DIBI mencatat kejadian yang dilaporkan BPBD (Jawa Tengah 187 di atas Riau 159), jadi dipakai sebagai angka dampak dan respons, bukan ukuran sebaran api. Ukuran sebaran tetap dari satelit.

Berkas dan pengerja. `kejadian.py` (`banjir`), lalu `dampak.js` dan `tren.js` milik `gempa`, `gunungapi-kering`, `layar-peta`.

4.5 Rumah terendam dan estimasi kerugian rumah

Isi DIBI. `rumah_terendam` dan `estimasi_kerugian_rumah` (dihitung DIBI dari rumah rusak berat, sedang, ringan).

Centurisk sekarang. Rumah terendam tidak dihitung; rumah rusak tampil tanpa nilai rupiah.

Rekomendasi. Tambahkan rumah terendam di kartu banjir dan rob. Estimasi kerugian rumah tampil dalam miliar rupiah sebagai angka DIBI, bukan hitungan kita sendiri.

Berkas dan pengerja. `kejadian.py`, `public/banjir/dampak.js` (`banjir`).

4.6 Jenis hidrometeorologi yang belum dipetakan

Isi DIBI. Hujan es, siklon tropis, suhu udara ekstrem (kategori cuaca ekstrem); kekeringan meteorologis dan hidrologis; banjir drainase dan selokan, banjir waduk, tanggul jebol.

Centurisk sekarang. Jenis ini tidak ada di `DIBI_JENIS`, jadi kejadiannya terbuang diam-diam.

Rekomendasi. Petakan ke kunci yang sudah ada (cuaca, kering, banjir). Perubahan kecil di `kejadian.py`.

4.7 Kode jenis bencana resmi

Isi DIBI. 60 jenis berkode dalam 13 kategori, misalnya 1070 Gempabumi, 1090 Erupsi Gunung Api, 1063 Kebakaran Lahan Gambut.

Centurisk sekarang. Ekspor Meja Kerja (`GET /api/meja/ekspor`, di balik login admin) memakai nama buatan sendiri tanpa kode:

```
// src/meja.js:384
export const DIBI_JENIS = {banjir: "BANJIR", longsor: "TANAH LONGSOR", karhutla: "KEBAK
  gempa: "GEMPA BUMI", tsunami: "TSUNAMI", gunungapi: "GUNUNG MELETUS", ...}
```


Rekomendasi. Pakai label dan kode resmi DIBI, tambah kolom `kode_jenis`. Ini menutup butir "Nama jenis bencana gaya DIBI di ekspor Meja" di daftar Belum diputus buku pegangan, dan membuat isian Meja bisa langsung masuk DIBI.

Berkas dan pengerja. `src/meja.js` (`warga-api`).

4.8 Metadata variabel

Isi DIBI. 23 variabel dengan definisi, konsep, satuan, kelas, dan aturan validasi.

Centurisk sekarang. Tab Metode menyebut DIBI dalam satu baris sebagai sumber.



Metode banjir: "BNPB / DIBI, kejadian 2008–sekarang" tanpa definisi.

Rekomendasi. Tabel definisi dan satuan di bab sumber data tab Metode, supaya "terdampak", "mengungsi", dan "rumah rusak" di Centurisk bermakna sama dengan BNPB.

Berkas dan pengerja. `public/<bencana>/metode.js` (pengerja tiap bencana).

4.9 Rambu evakuasi IDRIP

Isi DIBI. Rambu dan papan evakuasi program IDRIP 2023 per desa (jenis rambu, kecamatan, desa), dan rekap korban per 100 ribu penduduk per kabupaten.

Rekomendasi. Pertimbangkan sebagai lapisan peta gempa dan tsunami (sebaran rambu evakuasi) bila ada koordinatnya; data publik hanya sampai desa. Prioritas rendah.

4.10 dan 4.11 Tidak direkomendasikan

- **Epidemi, gagal teknologi, konflik sosial**: di luar fokus Centurisk sebagai pemantau bencana alam.
- **Batas wilayah BNPB**: Centurisk sudah punya batas sendiri yang terpakai di semua lapisan.
- **Daftar publikasi**: cukup ditautkan di halaman Tentang bila perlu.

5. Yang Centurisk punya dan DIBI tidak

Data Centurisk	Sumber
Titik panas dan luas terdampak hampir seketika	NASA FIRMS, Himawari-9 tiap 10 menit
Prakiraan dan peluang 3 hari	ECMWF ansambel, BMKG, GloFAS
Kualitas udara per kota	CAMS (perkiraan model)
Status gunung api dan gempa terkini	MAGMA, BMKG
Peta lapisan: gambut, KHG, konsesi, kawasan hutan, sesar	GFW, BRGM PRIMS, Pusgen
Kejadian berkode per bencana dengan masa aktif	Mesin kejadian Centurisk
Laporan warga berfoto, tugas dan verifikasi padam lapangan	Lapor Warga, Ruang Instansi
Keterpaparan penduduk dan fasilitas	InaRISK, WorldPop, OSM

Posisi. DIBI mencatat dampak sesudah kejadian; Centurisk memberi peringatan sebelum dan selama kejadian. Dengan rekomendasi bagian 4, Centurisk menampilkan keduanya di satu layar.

6. Bentuk laporan

Buletin Info Bencana bulanan adalah keluaran DIBI yang paling dekat dengan laporan Centurisk.

	Buletin Info Bencana (DIBI)	Laporan Centurisk
Periode	Bulanan, terbit sekitar tiga minggu sesudah akhir bulan	Harian, otomatis
Isi	5 angka kunci, per jenis, per provinsi, banding bulan yang sama tahun lalu, studi kejadian, potensi bulan depan	Titik panas dan luas per provinsi dan kab/kota, banding harian, kurva musim
Format	PDF Microsoft Publisher, tabel dan grafik berupa gambar	Halaman web, PDF berkop, PPTX, teks WhatsApp

REVIEW BENCANA BULAN AGUSTUS 2026

Agustus 2026 menjadi salah satu periode yang cukup membutuhkan usaha lebih dalam penanganan bencana di Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam periode musim kemarau dengan kondisi cuaca yang cenderung kering dan curah hujan yang minim. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi kering, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di sejumlah wilayah. Sepanjang bulan Agustus, karhutla menjadi salah satu perhatian utama dalam penanganan bencana nasional. Kejadian karhutla terjadi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua. Kondisi lahan yang mengering, angin kencang, dan minimnya curah hujan menyebabkan api lebih mudah meluas serta menyulitkan proses pemadaman. Upaya penanganan pun terus dilakukan melalui operasi pemadaman darat dan udara dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tentara Negara Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), relawan, serta masyarakat.

STATISTIK BENCANA INDONESIA AGUSTUS 2026

Jumlah Kejadian (kejadian)	281
Korban Meninggal (jiwa)	128
Korban Luka-luka (jiwa)	1.766
Korban Terdampak dan Mengungsi (jiwa)	494.935
Kerusakan Permukiman (unit)	90.036




Gambar 1 Grafik Jumlah Kejadian per Jenis Bencana Bulan Agustus 2026

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Situasi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai menimbulkan dampak yang lebih luas. Kabut asap menyebabkan penurunan kualitas udara dan jarak pandang serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan. Pada beberapa wilayah, kondisi asap bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat. Sebaran asap dari karhutla juga telah melintasi batas wilayah Indonesia hingga berdampak pada negara tetangga, sehingga penanganan karhutla menjadi perhatian tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional. Selain karhutla, kekeringan masih melanda sejumlah daerah dan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan berbagai upaya penanganan, salah satunya melalui distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak. Namun demikian, dinamika bencana pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa ancaman yang dihadapi Indonesia tidak


Buletin halaman 3: angka kunci dan grafik per jenis bencana.




Laporan harian karhutla Centurisk.

Yang bisa ditiru dari Buletin, memakai data DIBI di bagian 4:

- **Banding bulan yang sama tahun lalu** untuk semua bencana. Saat ini baru karhutla yang punya.
- **Tren bulan yang sama 10 tahun** dan **rekap sejak awal tahun**, misalnya di `/semua`.
- **Rekap bulanan otomatis** dari snapshot, terbit tanggal 1.



Tren karhutla: pola banding yang bisa dibawa ke bencana lain.



`/semua` : baru berisi keadaan hari ini.

Konsistensi angka. Buletin Agustus 2026 memuat angka yang tidak sama untuk hal yang sama:

- korban meninggal gempa NTT 121 vs 127;
- rumah rusak gempa NTT 89.643 vs 97.215;
- kedalaman gempa 10 vs 15 km.

Rekap otomatis dari satu snapshot terhindar dari selisih seperti ini.

7. Urutan kerja yang disarankan

1. Tarik ulang DIBI tiap hari (`banjir.yml` ; di-commit pemilik lewat GitHub Desktop).
2. Dalam satu putaran `kejadian.py` : kolom 4.2, 4.3, 4.5 dan jenis 4.4, 4.6.
3. Status keadaan darurat (4.1).
4. Tampilan: segmen dampak seragam, kartu fasilitas, riwayat di Dampak gempa, karhutla, gunung api.
5. Kode jenis di ekspor Meja (4.7) dan metadata di Metode (4.8).
6. Banding tahun lalu, rekap sejak awal tahun, rekap bulanan (bagian 6), bila pemilik setuju.