
Gambar uji 1 Neraca air andalan Juni–Oktober (N80) per satuan luas kab/kota di Pulau Jawa, kebutuhan 2025 dan iklim 1991–2025 (mm)



N80 Juni–Oktober per luas kab/kota (jumlah kab/kota) Kurang > 100 mm (23) Kurang 25–100 mm (32) Kurang 0–25 mm (13) Sisa 0–150 mm (28) Sisa > 150 mm (23)


Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 7,2° LS.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; estimasi model (batas tetap, nol memisahkan kurang dan sisa)

Catatan: N80 = persentil ke-20 total Juni–Oktober 35 tahun; indikasi urutan, aliran kemarau belum lolos validasi.

Mesin: peta, G19, mode docx, 16,5 x 7,17 cm

Gambar uji 2 Kebutuhan konsumtif dibanding limpasan lokal Juni–Oktober per kab/kota di Pulau Jawa, rerata 1991–2025 dan kebutuhan 2025 (%)



Konsumtif / limpasan lokal Juni–Oktober (jumlah kab/kota) ≤ 25% (25) 25–50% (21) 50–100% (26) 100–200% (31) > 200% (16)


Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 7,2° LS.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; estimasi model (batas tetap, 100% = kebutuhan sama dengan limpasan lokal)

Catatan: Limpasan lokal tanpa aliran masuk dari hulu; irigasi = kebutuhan potensial dikurangi aliran balik.

Mesin: peta, G19, mode docx, 16,5 x 7,17 cm

Gambar uji 3 Rasio ketersediaan dan kebutuhan air gaya Permen LH 17/2009 per kab/kota di Pulau Jawa, iklim 1991–2025 dan penduduk 2025



SA/DA gaya Permen LH 17/2009 (jumlah kab/kota) Defisit, SA/DA ≤ 0,25 (35) Defisit, 0,25–0,5 (13) Defisit, 0,5–1 (37) Surplus, 1–2 (31) Surplus, > 2 (3)


Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 7,2° LS.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; bukan status resmi (batas tetap, SA/DA = 1 memisahkan defisit dan surplus)

Catatan: SA = limpasan lokal model; DA = penduduk x 1.600 m³/kapita/tahun; rasio di bawah 1 = defisit.

Mesin: peta, G19, mode docx, 16,5 x 7,17 cm

Gambar uji 4 Pangsa aliran masuk dari kab/kota hulu dalam ketersediaan air tahunan per kab/kota di Pulau Jawa, rerata 1991–2025 (%)



Pangsa aliran dari hulu (jumlah kab/kota) ≤ 20% (36) 20–40% (21) 40–60% (16) 60–80% (18) > 80% (28)


Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 7,2° LS.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, penelusuran aliran HydroBASINS level 9; estimasi model (batas tetap seperlima)

Catatan: Ketersediaan = limpasan lokal + aliran masuk dari hulu, sesudah pemakaian di hulu.

Mesin: peta, G19, mode docx, 16,5 x 7,17 cm

Gambar uji 5 Kab/kota dengan neraca Juni–Oktober negatif per skenario iklim, rerata 1991–2025 dan tahun kering 1997, 2015, 2019, 2023




Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; estimasi model, kebutuhan 2025

Catatan: Bias tahun kering bergantung tahun: 1997 melebih-lebihkan kekurangan, 2019 dan 2023 meremehkannya di sebagian muara.

Mesin: batang, G1, mode docx, 16,5 x 6,93 cm

Gambar uji 6 Limpasan lokal dan kebutuhan konsumtif bulanan Pulau Jawa, rerata 1991–2025 dan kebutuhan 2025 (juta m³)



Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; estimasi model

Mesin: garis, di luar tabel B5.10: Dua seri dua belas bulan untuk membandingkan musim pasokan dan kebutuhan; batang kelompok tidak tersedia di perender, mode docx, 16,5 x 7,92 cm