
Study
ADHD
N Mean SD
Control
N Mean SD
Standardised Mean Difference
SMD 95% CI Weight
Ionescu 1990 * 12 62.00 28.00 11 17.00 14.00 1.93 [0.91; 2.95] 11.1%
Alsen 2015 * 50 169.30 48.40 50 186.90 40.50 −0.39 [−0.79; 0.00] 13.7%
Xiong 2021 * 180 1.42 0.34 180 1.94 0.42 −1.36 [−1.59; −1.13] 14.0%
Nemet 2024 * 10 70.10 55.34 10 90.70 37.63 −0.42 [−1.31; 0.47] 11.7%
Rapoport 1978 15 211.72 0.24 14 151.87 67.37 1.24 [0.44; 2.05] 12.1%
Hanna 1996a 12 126.00 44.60 16 154.00 64.20 −0.48 [−1.24; 0.28] 12.3%
Hanna 1996b 15 19.70 7.10 16 24.60 9.00 −0.59 [−1.31; 0.14] 12.5%
Moriarty 2011 15 49.75 41.70 20 66.64 90.08 −0.22 [−0.90; 0.45] 12.7%
Random effects model −0.09 [−0.81; 0.63] 100.0%
Prediction interval [−2.54; 2.36]
Heterogeneity: I^2 = 91.6%, τ^2 = 0.9421, p < 0.0001
−2 −1 0 1 2
Increased in controls
Increased in ADHD