

# Software Requirements Specification (SRS)

BestTaste



Por: Teresa De La Vega, Alejandro Garrido, Jorge Martín, Roi López,  
Francisco Adrián Fonta, Álvaro Tejedor, Jhon Fredy Jaramillo y  
Samuel Martínez

## Índice

- 1. Introducción**
  - 1.1. Propósito
  - 1.2. Ámbito del Sistema
  - 1.3. Visión General del Documento
- 2. Descripción general**
  - 2.1. Perspectiva del Producto
  - 2.2. Funciones del Producto
  - 2.3. Características de los Usuarios
  - 2.4. Restricciones
  - 2.5. Suposiciones y Dependencias
  - 2.6. Requisitos Futuros
- 3. Requisitos Específicos**
  - 3.1. Interfaces Externas
    - 3.1.1. Interfaces de Usuario
    - 3.1.2. Interfaces de Administradores
  - 3.2. Funciones
    - 3.2.1. Módulo de usuarios
    - 3.2.2. Módulo recomendaciones
    - 3.2.3. Módulo Comments
    - 3.2.4. Módulo Estadísticas
    - 3.2.5. Módulo PlayLists
    - 3.2.6. Módulo Administradores
  - 3.3. Requisitos de Rendimiento
  - 3.4. Atributos del Sistema
- 4. Apéndices**
  - 4.1. Diagramas de Casos de Uso
    - 4.1.1. Gestión de Usuarios
    - 4.1.2. Gestión de Administrador

## 1. Introducción

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software le permitirá a los lectores un entendimiento de las características más relevantes de **BestTaste**.

### 1.1. Propósito

Una SRS tiene como propósito proporcionar una descripción clara y completa acerca del funcionamiento del producto de software según los requisitos del cliente para que así, los desarrolladores se encarguen de realizarlo adecuadamente para que una serie de usuarios lo utilicen.

En este caso, este documento tiene como finalidad definir las características y los conceptos y propósitos de BestTaste enfocado al personal encargado de su desarrollo y mantenimiento. Está dirigido tanto a las partes involucradas en el desarrollo del proyecto, lo cual incluye a desarrolladores y clientes, como a cualquiera de los usuarios que usen el producto.

### 1.2. Ámbito del Sistema

Hoy en día hay miles de millones de canciones, muchas de las cuales no obtienen mucho reconocimiento, pero que realmente podrían ser disfrutadas por muchos. Es por ello que este proyecto se trata de una red social llamada **BestTaste**, la cual busca ayudar a sus usuarios a encontrar música acorde con sus gustos. A partir de recomendaciones hechas por el mismo u otros usuarios, el usuario de la aplicación podrá escuchar una previsualización o *preview* de 15 segundos de la canción junto a una descripción, para así encontrar la que más acorde esté a sus gustos.

La función principal de la aplicación es que los usuarios de la misma creen recomendaciones seleccionando una canción de la que desean realizar dicha recomendación, añadiendo una descripción de si les gusta o no y el porqué, con un límite de caracteres de 200, para así interactuar con otros usuarios, pudiendo añadir comentarios bajo otras recomendaciones, también con caracteres limitados a 200, y además, añadiendo las canciones de las recomendaciones a playlists con nombre único en un mismo perfil.

Contaremos, además, con sponsors, los cuales serán **dados de alta o de baja** por un administrador. Estos publican anuncios en la aplicación, los cuales aparecerán cada 5 recomendaciones para el usuario casual, pero proporcionaremos la posibilidad de suscribirse a **BestTaste+** por el precio de 9,99 al mes para quitar los anuncios y, además, poder hacer más recomendaciones en un mismo día, encima de otras ventajas.

Con este sistema se podrá **dar de alta, de baja, modificar, listar y buscar** a los clientes o a las canciones correspondientes, y **crear, borrar** las recomendaciones del usuario, además de **crear playlists** con las recomendaciones de otros usuarios. Aunque hace falta aclarar que dichas playlists no serán más que una recopilación de las previsualizaciones de 15 segundos de cada canción, pero que permitirán que el usuario tenga un acceso más directo a estas mismas.

Nuestro propósito con este software es agilizar la búsqueda de música ya que, conociendo los gustos del usuario, otros con similares podrán dar a conocer canciones que si no fuese por dicha recomendación, nunca se hubiese conocido.

### 1.3. Visión General del Documento

El documento lo podemos ver dividido en una serie de secciones:

- La sección de introducción, la cual introduce tanto al propio documento como a la aplicación **BestTaste**. Se muestra la finalidad de las SRS así como una breve descripción de la aplicación que ofrecemos.
- La sección de la descripción general, que profundiza en en la descripción del sistema, así como sus restricciones y funciones orientadas al usuario final.
- La sección de requisitos específicos, esta sección está más orientada a desarrolladores y programadores ya que emplea términos técnicos.
- La sección de diagramas, también orientada principalmente a los desarrolladores ya que incluye los diagramas de casos de uso.

## 2. Descripción general

En este apartado vamos a introducir los requisitos del programa, sin contemplar los detalles de estos.

### 2.1. Perspectiva del Producto

Este software se trata de un software autónomo e independiente, el cual únicamente requiere de sus recursos y de un sistema operativo sobre el que ser ejecutado, el cual debe ser compatible con Java.

**BestTaste** se llevará a cabo a través de una base de datos que recogerá toda la información tanto del cliente y los sponsors como de las canciones, a la cual tendrán acceso los administradores para que así puedan encargarse de dar de alta y baja a canciones y anuncios.

Finalmente, este producto se desarrollará a través de una interfaz gráfica que se podrá usar mediante una pantalla táctil, o en general, en un dispositivo que permita manipular toda la información. Será necesario establecer una conexión red para acceder a la misma.

### 2.2. Funciones del Producto

Las funciones principales de esta aplicación son aquellas que nos permitan administrar los usuarios, las recomendaciones y los sponsors. Así, estos podrán añadirse, eliminarse o modificarse en la base de datos. Por ello, distinguiremos entre las funciones de los usuarios y las de los administradores.

Dentro de las funciones de los usuarios, encontramos varios módulos, el de usuarios, el de recomendaciones, comentarios, playlists y, finalmente, el de estadísticas. Se trata de todas las acciones que puede hacer el usuario en nuestra aplicación. Así, procedemos a desarrollar más en detalle las funciones por cada uno de los módulos mencionados, además de las del módulo administrador.

En el módulo de usuarios, encontraremos algunas de las funciones básicas de acceso y modificación de la cuenta de este.

- **Darse de alta:** El usuario proporciona sus datos entre los cuales introduce un nombre de usuario único, un correo electrónico y una contraseña. Si los datos son válidos, el usuario será dado de alta en la aplicación.
- **Darse de baja:** De la misma forma que el usuario puede crear una cuenta, puede también eliminarla. Si el usuario lo desea, puede darse de baja, dejando el nombre de usuario libre para que otros puedan usarlo. Se le preguntará al usuario el motivo de la baja, aunque será un campo no obligatorio, e inmediatamente se borrará la cuenta de la base de datos.
- **Log in:** Ahora que el usuario tiene una cuenta, podrá iniciar y cerrar la sesión las veces que desee. El inicio de sesión o *log in* simplemente comprobará que el usuario y la contraseña coinciden y son correctos, y le iniciará sesión en la aplicación.

- **Log out:** El usuario puede cerrar la sesión.

También se incluyen algunas de las funciones que puede hacer dentro de la aplicación:

- **Modificar su cuenta:** El usuario solicita sus datos para así poder actualizarlos. Luego es notificado de sus modificaciones y se confirma en la base de datos.
- **Darse de alta en BestTaste+:** El usuario tiene la opción en su perfil para suscribirse a BestTaste+ y así no tener anuncios en su página, además de aumentar el límite de recomendaciones al día, es decir, podrá hacer más recomendaciones en un día.
- **Buscar:** el usuario tiene la opción de buscar usuarios, recomendaciones por canciones y recomendaciones por artistas. Tan solo introduce el nombre de la canción, el nombre de usuario del usuario o el artista, y le saldrá recomendaciones hechas por otros usuarios de la canción, en el caso de que es lo que busca, el perfil del usuario junto a sus recomendaciones, o recomendaciones de canciones pertenecientes al artista.
- **¿No encuentras tu canción favorita?:** Esta opción se basa en la posibilidad de que el usuario pueda añadir canciones a la lista de canciones existente que ofrece el sistema. Se deberá comprobar, por supuesto, que la canción no está ya en la base de datos, y se pasará en forma de solicitud a los administradores.
- **Mostrar lista de administradores:** El usuario tiene la posibilidad de acceder a una lista con los administradores de la aplicación donde no solo se muestra el nombre completo de los administradores, si no que sus correos electrónicos para que este pueda ponerse en contacto con ellos si fuese necesario.

En cuanto al uso que le puede dar a la propia aplicación, las funcionalidades, separándolas por módulos son las siguientes:

Módulo recomendación:

- **Recomendación:** Antes de realizarla, hay que asegurarse de que el usuario no sobrepasa las recomendaciones máximas diarias. El usuario debe seleccionar una canción a recomendar entre una lista proporcionada de canciones, y añadir una breve descripción. Una vez hecho se publica.
- **Borrar recomendaciones:** La recomendación puede también ser borrada en cualquier momento por el usuario, pero no se modificará el número de recomendaciones disponibles. Se borra desde un menú desplegable que aparece en cada recomendación.

Módulo comentario:

- **Crear comentarios:** El usuario puede dejar comentarios bajo una recomendación sin limitaciones.
- **Borrar comentario:** El usuario puede borrar comentarios.

#### Módulo playlists:

- **Crear playlist de favoritos:** En el mismo menú desplegable donde se borra la recomendación, está la opción de añadirla a favoritos también. Esta opción es aplicable tanto para sus propias recomendaciones como para las publicadas por otros usuarios. El usuario le da a esta opción, se le pide que la guarde en un *playlist*, y si no tiene, deberá crear una en la cual se le pida el nombre y si quiere que sea privada o pública, y se añadirá si no lo estaba ya antes.
- **Acceso a playlist de favoritos:** Se introduce el nombre de la playlist y se muestra la lista.
- **Borrar playlist de favoritos:** El usuario puede borrar una playlist previamente creada por sí mismo.
- **Acceso a playlist:** A parte de la playlist de favoritos mencionada anteriormente, existe otra con recomendaciones creadas por el sistema basadas en los favoritos del usuario, y a la que se accede desde el perfil del usuario.

#### Módulo estadísticas:

- **Estadísticas:** Existen dos tipos de estadísticas a las que puede acceder el usuario:
  - *Las de usuarios:* Tendrá que especificar el nombre de usuario del que desea ver las estadísticas
  - *Estadísticas de una canción:* Tendrá que especificar de qué canción quiere ver las estadísticas y se mostrará el número de recomendaciones hechas sobre la canción.

Por otro lado, están las funcionalidades del módulo administrador:

- Tiene acceso a la **lista de usuarios** de la aplicación.
- **Dar de alta a sponsors:** Los administradores reciben una oferta de sponsor, la validan, la guardan en la base de datos y le dan de alta.
- **Dar de baja a sponsors:** Piden la información al sponsor, comprueban que está en la base de datos y si no lo está, confirma con el cliente que los datos proporcionados son los correctos, y si existe, lo elimina.

### 2.3. Características de los Usuarios

El sistema cuenta con dos tipos de usuario:

- Administradores: Los cuales son los encargados de la administración de la red social, así como de dar de alta o baja a los sponsors que previamente contactaron con los dueños de la red social, es decir, nuestro cliente. Además, los administradores tendrán acceso a la documentación de los clientes, así como de sus recomendaciones y modificaciones.
- Usuario: Los cuales son los que le van a dar uso a la aplicación. Son los que crean, eliminan recomendaciones, además de dejar comentarios. También crearán y borrarán las playlists de canciones, y tendrán la capacidad de añadir nuevas canciones a la lista general.

### 2.4. Restricciones

Las posibles restricciones que pueden aparecer en el proyecto son las siguientes:

- Restricciones de tiempo: posible limitación en cuanto a la fecha de entrega debido al poco tiempo para completar el proyecto.
- Restricciones tecnológicas: experiencia media en Java de varios miembros del equipo, lenguaje con el que se va a desarrollar la aplicación.
- Restricciones de recursos humanos: limitación de miembros del equipo en cuanto a la disponibilidad debido al alto nivel de exigencia de tareas diarias de todos en otros ámbitos.

### 2.5. Suposiciones y Dependencias

Los requisitos y las restricciones descritas en este documento están sujetas a posibles cambios en un futuro. Por ello, es necesario que las fases de análisis queden bien documentadas, y que se defina una fase de mantenimiento del sistema.

Además, para el correcto funcionamiento del sistema, será necesario tener instalado eclipse o cualquier otro programa capaz de soportar 'Java', y tener acceso a internet. También será necesario disponer de sistemas Linux y Windows para la base de datos, ya que son los sistemas soportados por SQL (Structured Query Language).



## 2.6. Requisitos Futuros

Los requisitos serán implementados en función de las necesidades del cliente, por lo que él deberá ser capaz de adaptarse a cambios futuros. Algunos ejemplos de esto son:

- La posibilidad de añadir canciones enteras a una playlist en vez de únicamente tener un preview.
- Mejoras tecnológicas.
- Capacidad de migración a otras tecnologías.
- Un sistema de reportes para que los usuarios puedan llamar la atención a usuarios que no están haciendo un uso adecuado de la aplicación.

Si esto en algún momento se vuelve realidad, se tendrá que hacer una estimación del coste de la acción, además de dar formación al equipo si hace falta.

## 3. Requisitos Específicos

En esta sección profundizaremos sobre nuestro sistema, de modo que quede explicado tanto el funcionamiento de nuestra interfaz, como de las funciones y el sistema.

### 3.1. Interfaces Externas

Lo primero que desarrollaremos en este apartado son las interfaces del sistema. Detallaremos tanto lo que ve el usuario al entrar, como al darle uso a **BestTaste**, además de la perspectiva del administrador. El color principal de **BestTaste** se basa en distintos tonos de verde, como se verá más adelante, y desde toda interfaz salvo las principales, existirá la posibilidad de volver para atrás mediante una flecha situada arriba a la izquierda.

#### 3.1.1. Interfaces de Usuario

Dividimos según las funciones del usuario.

- Interfaz de inicio:


Al iniciar el programa, lo primero que verá el usuario será una ventana que le pedirá al usuario sus credenciales (Usuario y contraseña) para acceder al sistema. A su vez, debajo de la contraseña, habrá una opción de “¿Aún no tienes una cuenta?” la cual será para usuarios nuevos. Si se le da a esta opción, saltará a la interfaz de crear cuenta.

- Interfaz crear cuenta:

La siguiente interfaz que desarrollaremos es la de crear cuenta. Como se mencionó anteriormente, el usuario será enviado a esta ventana si le da a “¿Aún no tienes cuenta?”. El usuario verá una ventana parecida a la interfaz de inicio, solo que esta vez, en vez de sus credenciales, se le pedirá que rellene una serie de datos (nombre completo, correo, contraseña, etc.) y finalmente se le pedirá que confirme los datos y acepte. Ahora ve el sistema principal.

- Interfaz principal:

Una vez iniciada la sesión el usuario es enviado a esta interfaz. El layout es similar al de twitter. A la izquierda tendrá 3 opciones, perfil, estadísticas, y crear recomendaciones, en el medio tendrá las recomendaciones de otros usuarios que estarán estructuradas una de tras de la otra, y que individualmente serán de la siguiente manera:



El *text* será la descripción de la canción añadida por el usuario, cada descripción tendrá el nombre de usuario y el icono de perfil que ha escogido el usuario correspondiente y la opción de darle play al segmento de 15 segundos de la canción. El icono de tres líneas una debajo de la otra será donde el usuario podrá añadir a favoritos una recomendación además de la opción de borrar recomendación si es propia, y el icono de conversación abajo a la derecha será para dejar un comentario bajo la recomendación.

Arriba a la derecha, además, aparece un símbolo "+" que es para añadir la recomendación a una playlist. Cuando el usuario le da, salta otra ventana con las playlists a las que puede añadir la canción, o una opción de crear playlist si no existe ninguna previamente. Bastará con que el usuario seleccione la playlist a la que desea añadir la canción.

Cada 5 recomendaciones habrá un anuncio que tendrá el siguiente formato:




Por otro lado, arriba a la derecha tendrá un icono de búsqueda que podrá usar para encontrar recomendaciones y canciones específicas. Al lado izquierdo de este icono, sale la pregunta ¿No encuentras tu canción favorita?, si el usuario le da, es enviado a una página donde se solicita el nombre de la canción, y el link a la canción que busca.

- Interfaz perfil:

Se trata de la interfaz donde el usuario podrá acceder a su información de cuenta, además de sus recomendaciones publicadas y por último a sus playlists. Se trata de una interfaz que está centrada en la página. Arriba tiene la información a modificar, su foto de perfil, su nombre de usuario, correo electrónico, etc. En esta misma zona cuenta con dos botones importantes, el de “Cerrar Sesión” y el de “Eliminar mi cuenta” siendo este último un botón rojo. Si el usuario le da a cualquiera de estos botones le saltará una ventana de “¿Está seguro que quiere cerrar sesión/Eliminar su cuenta?” junto a dos botones, uno de “Confirmar” y otro de “Cancelar”. Además, contará con un botón para acceder a sus playlists. Diferenciado por un breve espacio, están las recomendaciones del usuario, y por último, en dicho breve espacio, pegado a la derecha, está la opción “darse de alta en **BestTaste+**” y pegado a la izquierda, ver lista de administradores.

- Interfaz estadísticas:

Al darle a esta opción el usuario pasará a una página con dos opciones de la siguiente manera:




Dependiendo de donde escriba el usuario lo que busca, se le abrirán las estadísticas de canción o de una recomendación. Las estadísticas estarán ordenadas según su tipo:

- De canciones: tendrá en el centro una gráfica que muestre el número de recomendaciones que se han hecho de esa canción a lo largo del año, debajo a la izquierda el número de recomendaciones totales y número de usuarios individuales que han hecho una recomendación sobre dicha canción.
- De recomendaciones: Mostrará el número de interacciones totales con la recomendación, el número de comentarios, y el usuario que hizo la recomendación.

- Interfaz playlists:

Cuando el usuario entra en su perfil y accede a su playlist, se redireccionará a una página con sus playlists existentes, y si este no tiene aún playlist, la opción de crear una vacía. Cuando selecciona una playlist se le mandará a otra interfaz donde se vean las canciones guardadas en dicha playlist, o un mensaje de “vacía” si fuese el caso. Esta interfaz estará organizada de la siguiente manera:



Así, el usuario tendrá una foto personalizada según el género de canciones más guardado, el nombre de la playlist que le ha puesto y al lado la posibilidad de re escuchar los 15 segundos de la canción que venían en la recomendación que añadió a favoritos.

- Interfaz darse de alta en **BestTaste+**:

Si el usuario le da al botón de darse de alta en **BestTaste+**, es enviado a una página donde se le piden sus datos bancarios. Una vez la operación es exitosa, las interfaces para el usuario cambian ligeramente, donde antes aparecía el botón de darse de alta en **BestTaste+**, ahora aparece una opción distinta de “ver mis playlists personalizadas” y en la interfaz principal ya no habrá anuncios.

- Interfaz lista de administradores:

En esta interfaz sale una lista con todos los administradores de la aplicación de forma numerada, con el nombre completo del administrador al lado del número y tras un breve espaciado, su correo electrónico.

### 3.1.2. Interfaces de Administradores

Los administradores tendrán una interfaz muy distinta a la de los usuarios. La página principal tendrá la misma estructura, solo que en esta, los administradores no tendrán la opción de añadir una recomendación ni acceder a estadísticas. Por ello, la página principal sí que mostrará recomendaciones realizadas por usuarios además de anuncios, y la opción de buscar, pero a la izquierda, la única opción que tendrán será de “gestión”.

- Interfaz de gestión:

Se trata de la ventana que tendrá el administrador para cumplir su función, que es dar de alta o baja a un sponsor, además de tener acceso a la lista de usuarios. Esta interfaz es una página con tres opciones, “Añadir un sponsor”, “Dar de baja a un sponsor” y “Ver lista de usuarios”.

- Interfaz añadir sponsor:

Si el administrador le da a añadir sponsor, será enviado a una página donde se le pedirá una serie de datos. El nombre del sponsor, la descripción que el sponsor manda cuando solicita estar en el sistema, el logo de la marca que se pondrá arriba a la izquierda en el anuncio, así como el video publicitario, el cual el propio sistema ajustará a la plantilla de videos sponsor, la cual aparece más arriba en el apartado.

- Interfaz dar de baja a un sponsor:

Cuando el administrador le de a la opción de dar de baja, se le enviará a una página donde se le pida tanto el nombre del sponsor, como el ID único que se le asignó dicho sponsor cuando el sistema lo creó. Tendrá debajo de la información solicitada dos opciones, “aceptar” y “cancelar”, si le da a aceptar, el sistema buscará dicho sponsor y lo eliminará, mostrando un mensaje de éxito, o de error si no se encontró.

- Interfaz ver lista de usuarios:

Esta opción llevará al administrador a una página donde se muestran todos los usuarios pertenecientes a la plataforma, así como sus correos, y la opción de buscar un usuario por su usuario en la lista.

### 3.2. Funciones

#### 3.2.1. Módulo de usuarios

##### Darse de alta

<b>CASO DE USO #1</b>	<b>Darse de alta</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario ingresa al sistema la información necesaria para poder crear una cuenta en el sistema con sus datos correspondientes.
<b>Entradas</b>	correo electrónico, contraseña, nombre, nombre de usuario.
<b>Precondiciones</b>	El correo electrónico, la contraseña y el nombre de usuario no deben ser vacíos, se deben rellenar obligatoriamente, el correo debe existir y ser válido, la contraseña debe contener entre 8 y 16 caracteres incluyendo letras, números y símbolos especiales y el nombre de usuario no debe existir previamente en el sistema.
<b>Salidas</b>	Se muestra al usuario un mensaje detallando si ha podido o no darse de alta.
<b>Postcondición si éxito</b>	Usuario registrado. Se añade el usuario a la base de datos. Se informa al usuario que se ha podido dar de alta correctamente. El usuario accede a la aplicación.
<b>Postcondición si fallo</b>	No se añade el usuario a la base de datos y se indica al usuario que debe introducir correctamente los datos en los campos que así lo requieran.
<b>Actores principales</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos
<b>Secuencia principal</b>	1- Se pide al usuario los datos necesarios 2- El usuario introduce los datos. Si los datos son erróneos S-1, y si ya existen S-2. 3- El usuario accede a la aplicación
<b>Secuencia alternativa</b>	S-1- Error al leer los datos del usuario. Los datos no tienen el formato específico de cada campo. Se informa al usuario del error.

	S-2- Los datos del usuario ya existen en la base de datos, se informa al usuario, debe introducir unos datos diferentes.
--	--

#### Darse de baja:

CASO DE USO #2	Darse de baja
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario si lo desea puede darse de baja y eliminar su perfil de la aplicación. Para ello accede a la opción correspondiente en la interfaz de la aplicación y selecciona darse de baja. El sistema registra la solicitud y el administrador pasado un tiempo elimina al usuario de la base de datos.
<b>Entradas</b>	Seleccionar la opción “darse de baja”.
<b>Precondiciones</b>	El usuario tiene que existir en la base de datos, es decir, haberse dado de alta y registrado previamente. El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación y acceder a la opción correspondiente. Debe indicar si está seguro de eliminar su cuenta y darse de baja así como dar un motivo (opcional).
<b>Salidas</b>	Se muestra al usuario un mensaje de éxito o error.
<b>Postcondición si éxito</b>	Se elimina la cuenta de la base de datos
<b>Postcondición si fallo</b>	No se da de baja al usuario. Se informa al usuario del problema.
<b>Actores principales</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos
<b>Secuencia principal</b>	1- El usuario le da a “darse de baja”. Si error S-1 2- El usuario introduce opcionalmente el motivo por el que quiere darse de baja y selecciona la opción “aceptar”. 3- Se elimina la cuenta de la base de datos del sistema.
<b>Secuencia alternativa</b>	S-1- No se ha seleccionado correctamente la opción de eliminar cuenta. El usuario debe volver a seleccionarla.

**Iniciar sesión:**

<b>CASO DE USO #4</b>	<b>Iniciar sesión</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario introduce sus datos de inicio de sesión para acceder a la aplicación
<b>Entradas</b>	El usuario introduce su nombre de usuario junto a su contraseña
<b>Precondiciones</b>	La cuenta previamente debe de estar registrada
<b>Salidas</b>	Se muestra un mensaje si se ha podido realizar el inicio de sesión o no
<b>Postcondición si éxito</b>	Se informa al usuario de que el inicio de sesión ha sido correcto y se muestra la interfaz principal del usuario
<b>Postcondición si fallo</b>	Se informa al usuario de que el usuario o la contraseña que ha introducido no son válidas y se vuelve a la interfaz de inicio de sesión
<b>Actores principales</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Introducir nombre de usuario junto a la contraseña</li><li>2. Comprobar que el usuario y la contraseña son correctos. Si no son correctos: S1</li><li>3. Se informa al usuario acerca del éxito del inicio de sesión. El usuario accede a la aplicación</li></ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	S1. Los datos introducidos no son correctos. Se informa al usuario del error, debe introducir los datos correctamente.



**Cerrar sesión:**

<b>CASO DE USO #5</b>	<b>Cerrar sesión</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario cierra su sesión de la aplicación pulsando en la pestaña " <i>Cerrar sesión</i> "
<b>Entradas</b>	El usuario le da al botón de cerrar sesión.
<b>Precondiciones</b>	La cuenta previamente debe tener la sesión iniciada
<b>Salidas</b>	Se muestra un mensaje si se ha podido cerrar sesión o no
<b>Postcondición si éxito</b>	Se informa al usuario de que el cierre de sesión ha sido correcto y se muestra la interfaz inicial de la aplicación
<b>Postcondición si fallo</b>	Se informa al usuario de que no se ha podido cerrar sesión y vuelve a la interfaz principal de la aplicación
<b>Actores principales</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pulsar "<i>Cerrar sesión</i>"</li><li>2. Se informa al usuario acerca del cierre del inicio de sesión. El usuario accede a la interfaz de bienvenida de la aplicación.</li></ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	-----

## Modificar cuenta

<b>CASO DE USO #6</b>	<b>Modificar cuenta</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario introduce nuevos valores para cada uno de los campos de perfil que quiera modificar. Para cambiar la contraseña se requiere introducirla dos veces.
<b>Entradas</b>	En las casillas correspondientes, el usuario introducirá uno o más datos de los siguientes: nombre, nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
<b>Precondiciones</b>	El nombre de usuario no debe existir previamente en el sistema, el correo no puede ser el registrado en otra cuenta y la contraseña ha de ser distinta.
<b>Salidas</b>	Aparece una ventana con un mensaje de error o de reeditar los campos introducidos.
<b>Postcondición si éxito</b>	Cambios realizados en el perfil. Los cambios realizados se guardan en la base de datos. Se vuelve a la página de información del perfil.
<b>Postcondición si fallo</b>	No se modifica ninguno de los campos. Aparece un mensaje en el que se indica al usuario que repita la operación. Los cambios <u>NO</u> se guardan en la base de datos.
<b>Actores principales</b>	Usuario.
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos.
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario pincha en los campos que quiera modificar.</li><li>2. Se introduce un nuevo valor para los mismos.</li><li>3. Si los datos no cumplen las precondiciones, se realiza S1.</li><li>4. Se actualizan los datos en la base de datos.</li><li>5. El sistema vuelve a la página del perfil, ya con la</li></ol>

	información actualizada.
<b>Secuencia alternativa</b>	S1. Los datos son incorrectos, ya existentes o la contraseña está repetida. Aparece un mensaje de error y se vuelve al paso 1.

#### Darse de alta en BestTaste+:

<b>Caso de Uso #6</b>	<b>Darse de alta en BestTaste+</b>
<b>Objetivos, descripción</b>	El usuario tiene la posibilidad de darse de alta como usuario <b>BestTaste+</b> para así eliminar anuncios y poder realizar más recomendaciones.
<b>Entradas</b>	Los datos bancarios del usuario.
<b>Precondiciones</b>	Que el usuario no esté suscrito ya a <b>BestTaste+</b> y que tenga una cuenta bancaria válida.
<b>Salidas</b>	El usuario actualiza su perfil a uno de <b>BestTaste+</b> , teniendo ahora más recomendaciones y sin anuncios, además de otros beneficios.
<b>Postcondiciones si éxito</b>	Se muestra un mensaje de éxito al usuario y se le pasa a la página actualizada con lo mencionado anteriormente.
<b>Postcondiciones si fallo</b>	Se muestra un mensaje de error y el motivo del error, ya sea por fallo en los datos bancarios, o en que el usuario ya era parte de <b>BestTaste+</b> .
<b>Actores principales</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario le da al botón de “Unirse a BestTaste+” (sí ya forma parte, S-1)</li> <li>2. Se piden los datos bancarios del usuario, y que acepte los términos y condiciones, y se comprueba que los datos</li> </ol>

	<p>sean correctos (S-2 si no lo son)</p> <p>3. Se muestra un mensaje de éxito al suscribirse al usuario</p> <p>4. Este pasa a formar parte de los usuario <b>BestTaste+</b></p>
<b>Secuencia alternativa</b>	<p>S-1: Se muestra un mensaje de error por ya pertenecer a BestTaste+</p> <p>S-2: Se informa al usuario de que ha habido un fallo al introducir los datos bancarios, y se le redirecciona devuelta a la página de su perfil</p>

#### Mostrar lista de administradores:

<b>Caso de uso #4</b>	<b>Mostrar lista:</b>
<b>Objetivos, descripciones</b>	Mostrar la lista de administradores para que el usuario tenga una manera de ver quienes son los admins en caso de que necesite contactar con ellos
<b>Entradas</b>	-
<b>Precondiciones</b>	Que exista algún admin en la base de datos
<b>Salidas</b>	Una lista de todos los administradores de la aplicación
<b>Postcondición si éxito</b>	Se muestra una lista al usuario de todos los administradores, junto a una manera de contactar con ellos por si fuera necesario.
<b>Postcondición si fallo</b>	Un mensaje de error por la falta de un administrador en la base de datos.
<b>Actores principales</b>	Administradores, Usuarios

<b>Actores secundarios</b>	Base de datos
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selección de la opción de ver lista de administradores</li> <li>2. Comprobación de la existencia de dicha lista (Si no existe, S-1)</li> <li>3. Salida de la lista con los datos correspondientes</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	S-1: Mensaje de error ya que no existe ningún administrador

### 3.2.2. Módulo recomendaciones

#### Crear una recomendación:

<b>CASO DE USO #1</b>	<b>Crear una recomendación</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	Se trata de la función principal de la aplicación. El usuario crea una recomendación sobre una canción.
<b>Entradas</b>	Selección de la canción deseada a recomendar y una descripción
<b>Precondiciones</b>	El usuario debe tener disponibles recomendaciones, en este caso no haber sobrepasado el límite de recomendaciones diarias que se le proporcionan. Además, debe haber una breve

	descripción en la recomendación.
<b>Salidas</b>	Se muestra un mensaje de si la publicación ha sido exitosa o ha habido un fallo.
<b>Postcondición si éxito</b>	Publicará la recomendación, permitiendo que otros usuarios la vean e interactúen con la misma.
<b>Postcondición si fallo</b>	Saltará un aviso con el por qué no se ha podido realizar la recomendación.
<b>Actores principales</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos.
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulsar la opción de “Recomendar”</li> <li>2. Selección de una canción.</li> <li>3. Si el usuario ha superado su límite de recomendaciones diarias (a).</li> <li>4. El usuario agrega la descripción de la recomendación.</li> <li>5. Si la descripción sobrepasa el máximo de caracteres (b).</li> <li>6. Se publica la recomendación y se reduce el número de recomendaciones restantes al usuario.</li> <li>7. Se publica la recomendación.</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. No se puede avanzar con la recomendación. Se avisa al usuario que ha sobrepasado su límite de recomendaciones diarias, luego vuelve al punto 1.</li> <li>b. Salta un aviso de que la descripción sobrepasa el límite de caracteres, luego vuelve al punto 4.</li> </ol>

**Borrar una recomendación:**

<b>CASO DE USO #2</b>	<b>Borrar recomendación</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario borra una recomendación, realizada anteriormente

	por el mismo.
<b>Entradas</b>	Seleccionar la recomendación la cual se quiere borrar.
<b>Precondiciones</b>	El usuario debe tener al menos una recomendación publicada por sí mismo.
<b>Salidas</b>	Aviso del éxito al borrar la recomendación o del fallo si no se ha podido borrar.
<b>Postcondición si éxito</b>	Se elimina la recomendación tanto de la página como de la base de datos.
<b>Postcondición si fallo</b>	Se muestra un mensaje detallando que no se ha podido borrar la recomendación.
<b>Actores principales</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos.
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selección de la recomendación.</li> <li>2. Pulsar la opción de “Eliminar” de dicha recomendación.</li> <li>3. Salta un aviso para confirmar la acción de borrado.</li> <li>4. Si no acepta (a).</li> <li>5. Si acepta se procede a borrar la recomendación.</li> <li>6. Regresa al apartado de recomendaciones.</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. regresa al punto 1.</li> </ol>

**Mostrar lista de canciones:**

<b>CASO DE USO #3</b>	<b>Mostrar lista de canciones</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario solicita al sistema mostrar la lista de canciones. El sistema muestra la lista de canciones.
<b>Entradas</b>	El usuario pulsa el botón de ver lista de canciones
<b>Precondiciones</b>	Que existan canciones en la base de datos.
<b>Salidas</b>	Se muestra al usuario una lista con las canciones.
<b>Postcondición si éxito</b>	Se muestra la lista de canciones al usuario.
<b>Postcondición si fallo</b>	Se muestra un mensaje de error al intentar acceder a la lista de canciones.
<b>Actores principales</b>	Usuario.
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario le da a la opción de ver lista de canciones. Si no existen canciones en la lista S-1.</li><li>2. Selecciona una canción de la lista</li><li>3. Se inicia “crear una recomendación” pero con la canción ya preseleccionada.</li></ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	S-1: Se muestra un mensaje de “No existen canciones en el sistema en este momento, intentelo más tarde”.



### 3.2.3. Módulo Comments

#### Crear comentario:

<b>CASO DE USO #1</b>	<b>Crear comentario</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario selecciona una recomendación para escribir un comentario sobre ella.
<b>Precondiciones</b>	Que exista una recomendación.
<b>Salidas</b>	Mensaje de éxito en la publicación del comentario y se redirecciona al usuario a la página principal mostrando el comentario bajo la recomendación.
<b>Postcondición si éxito</b>	Se publica el comentario y se guarda en el sistema.
<b>Postcondición si fallo</b>	No se publica el comentario y se muestra un mensaje de fallo al publicar el comentario
<b>Actores principales</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos

<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona el icono de comentarios bajo una recomendación</li> <li>2. Introduce dicho comentario. Si se pasa del límite de caracteres S-1.</li> <li>3. Se publica el comentario y se redirecciona al usuario a la página principal mostrando el comentario bajo la recomendación. Si no se ha podido publicar S-2.</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	<p>S-1- Se muestra un mensaje de exceso de caracteres y se vuelve al punto 2.</p> <p>S-2- Mensaje de fallo a la hora de publicar el comentario</p>

#### Borrar un comentario:

<b>CASO DE USO #2</b>	<b>Borrar comentario</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario, además de poder publicar comentarios, tiene la opción de borrarlos.
<b>Precondiciones</b>	El comentario debe existir previamente en la base de datos.
<b>Salidas</b>	Se muestra un mensaje de éxito o de fallo, y si es éxito, se elimina el comentario de la base de datos, redireccionando al usuario a la interfaz principal.
<b>Postcondición si éxito</b>	Se elimina el comentario de la página principal y de la base de datos.
<b>Postcondición si fallo</b>	Si falla, se muestra un mensaje de error
<b>Actores principales</b>	Usuario

<b>Actores secundarios</b>	Base de datos
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona la opción de “Eliminar” en el comentario propio que desea borrar.</li> <li>2. Se pregunta al usuario si está seguro que quiere borrar el comentario. Si le da a cancelar S-1</li> <li>3. Si le da a “aceptar”, se elimina el comentario de la base de datos. Si hay un fallo interno, S-2</li> <li>4. Se notifica al usuario del éxito al borrar el comentario</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	<p>S-1- Se redirecciona al usuario a la interfaz principal</p> <p>S-2- Se muestra un mensaje de error al eliminar el comentario</p>

#### 3.2.4. Módulo Estadísticas

<b>CASO DE USO #8</b>	<b>Mostrar estadísticas</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	Se muestra por la pantalla del dispositivo las estadísticas de un usuario o de una canción seleccionada por el usuario.
<b>Entradas</b>	El nombre de la canción o del usuario introducido por el usuario.
<b>Precondiciones</b>	Debe existir en el sistema la canción o usuario.
<b>Salidas</b>	Una pantalla en la que se aprecian datos estadísticos relativos a la búsqueda del usuario.

<b>Postcondición si éxito</b>	Aparece la información de la consulta por pantalla.
<b>Postcondición si fallo</b>	El sistema muestra un mensaje en el que se especifica que no existe dicha canción/usuario y se insta al usuario a repetir la búsqueda.
<b>Actores principales</b>	Usuario.
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos.
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario hace click en el botón del buscador.</li> <li>2. Se introduce en el buscador el nombre del usuario o canción que se quiere ver.</li> <li>3. Se consulta la base de datos en búsqueda de la entidad introducida.</li> <li>4. Si existe dicho usuario o canción, aparece un resultado en el buscador correspondiente al mismo. Sino, se procede con la secuencia S1.</li> <li>5. Tras clicar en dicho resultado, se muestran por pantalla las estadísticas de la entidad buscada.</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	S1. El sistema imprime en pantalla un mensaje de error, especificando que no se ha encontrado en la base de datos la canción o usuario buscado. El sistema vuelve al paso 2.

### 3.2.5. Módulo PlayLists

#### Crear playlist de favoritos:

<b>CASO DE USO #3</b>	<b>Crear playlist de favoritos</b>
-----------------------	------------------------------------

<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario tiene la opción de crear una playlist con nombre único en su perfil, donde recopila todas las canciones que añada a favoritos junto al segmento de 15 segundos que venía en la recomendación.
<b>Entradas</b>	Nombre que el usuario desea ponerle a la playlist.
<b>Precondiciones</b>	No debe existir una playlist con el mismo nombre en el perfil del usuario.
<b>Salidas</b>	Se muestra un mensaje de éxito al crear la playlist y se registra en la base de datos.
<b>Postcondición si éxito</b>	Se crea la playlist en la base de datos
<b>Postcondición si fallo</b>	Se informa de que ya existe una playlist con el nombre indicado en su perfil.
<b>Actores principales</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario le da a la opción de “+” para crear una playlist</li> <li>2. Se pide que le de un nombre y se comprueba que no exista ya una playlist con ese nombre en su perfil. Si existe ya, S-1</li> <li>3. Se crea la playlist en la aplicación y se registra en la base de datos</li> <li>4. Se muestra un mensaje de éxito y se redirecciona al usuario a la ventana desde donde creó la playlist.</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	S-1- Se informa al usuario que el nombre introducido ya existe y se vuelve al principio del punto 2.

**Borrar una playlist:**

<b>CASO DE USO #2</b>	<b>Borrar playlist</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario tiene la opción de borrar una playlist que creó previamente.
<b>Entradas</b>	El nombre de la playlist que el usuario desea borrar
<b>Precondiciones</b>	La playlist debe existir previamente en el sistema.
<b>Salidas</b>	Se muestra un mensaje de éxito y se elimina la playlist del sistema.
<b>Postcondición si éxito</b>	Se informa al usuario de que la playlist se ha eliminado correctamente y se elimina de la base de datos.
<b>Postcondición si fallo</b>	Se notifica al usuario de que ha habido un error al borrar la playlist y el motivo.
<b>Actores principales</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se pide al usuario el nombre de la playlist que desea borrar. Si no existe S-1</li> <li>2. Se elimina la playlist tanto de la aplicación como de la base de datos.</li> <li>3. Se muestra un mensaje de éxito al borrar la playlist y se redirecciona al usuario a la interfaz principal</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	S-1- Se informa al usuario que no existe la playlist

**Mostrar playlist de favoritos:**

<b>CASO DE USO #4</b>	<b>Mostrar playlist de favoritos</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario busca una playlist para mostrarla.
<b>Entradas</b>	El nombre de la playlist que el usuario desea mostrar.
<b>Precondiciones</b>	Debe existir la playlist previamente en el sistema
<b>Salidas</b>	Se muestra la playlist deseada
<b>Postcondición si éxito</b>	Se muestra la playlist deseada
<b>Postcondición si fallo</b>	Se informa de que no existe la playlist
<b>Actores principales</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario le da a la opción de ver sus playlists</li><li>2. Se le pide el nombre de la playlist que desea ver. Si no existe S-1</li><li>3. Se muestra por pantalla la playlist del usuario</li></ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	S-1: Se muestra un mensaje de error por nombre desconocido

**Mostrar playlist del sistema (solo para usuarios BestTaste+):**

<b>CASO DE USO #5</b>	<b>Mostrar playlists del sistema</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El usuario solicita al sistema mostrar todas las playlists pertenecientes a <b>BestTaste+</b> . El sistema muestra las playlists.
<b>Entradas</b>	El usuario le da a la opción de ver playlist personalizada.
<b>Precondiciones</b>	Ser miembro de <b>BestTaste+</b> .
<b>Salidas</b>	Se muestra al usuario una lista con todas las playlists de <b>BestTaste+</b> .
<b>Postcondición si éxito</b>	Se muestran las playlist al usuario.
<b>Postcondición si fallo</b>	No se muestra ninguna playlist.
<b>Actores principales</b>	Usuario.
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos



<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario le da a la opción de ver playlist personalizada</li> <li>2. Se le redirecciona a la página con las playlists creadas según sus gustos</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	-----

### 3.2.6. Módulo Administradores

#### Mostrar lista de usuarios:

<b>CASO DE USO #1</b>	<b>Mostrar lista de usuarios</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El administrador solicita al sistema una lista de todos los usuarios y sus respectivos datos.
<b>Entradas</b>	El administrador le da a la opción de mostrar lista de usuarios.
<b>Precondiciones</b>	Deben existir usuarios en el sistema.
<b>Salidas</b>	Se muestra al administrador una lista con todos los usuarios que cumplan el filtro.
<b>Postcondición si</b>	Si es mostrada la lista de usuarios al administrador.

<b>éxito</b>	
<b>Postcondición si fallo</b>	No se le muestra ninguna lista al administrador.
<b>Actores principales</b>	Administrador
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos y Usuario
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador le da a la opción de ver la lista de usuarios. Se comprueba que esta no esté vacía, si lo está, S-1.</li> <li>2. Se muestra la lista con todos los usuarios y sus datos.</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	S-1- Error, no existen usuarios.

#### **Dar de alta a sponsor:**

<b>CASO DE USO #2</b>	<b>Dar de alta a sponsor</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El administrador mete los datos necesarios de un sponsor para poder crearlo en el sistema. Este lee los datos proporcionados y le da de alta para que ahora su anuncio salga por la app.
<b>Entradas</b>	Nombre del sponsor, tipo de producto, video de 15 segundos

	promocionando el producto y una breve descripción.
<b>Precondiciones</b>	Ninguno de los campos de entrada deben estar vacíos. El sponsor debe ser apropiado para una audiencia 13+. El video no debe mostrar nada inapropiado.
<b>Salidas</b>	-
<b>Postcondición si éxito</b>	Se añade el sponsor a la base de datos con un ID único. Se empieza a mostrar el video proporcionado junto a la breve descripción a los usuarios.
<b>Postcondición si fallo</b>	No se añade el sponsor a la base de datos. El sponsor posiblemente ya existiese en la base de datos. Se informa de ello.
<b>Actores principales</b>	Administrador.
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos.
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedir los datos</li> <li>2. Se introducen</li> <li>3. Se comprueba que sean válidos. Si no lo son: S-1</li> <li>4. Se almacena en la base de datos</li> <li>5. Se empieza a mostrar el anuncio en la aplicación</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	S-1: Error al leer los datos. Datos existen ya en la base de datos

**Dar de baja a sponsor:**

<b>CASO DE USO #3</b>	<b>Dar de baja a sponsor</b>
<b>Objetivo, descripción</b>	El administrador mete los datos existentes del sponsor al sistema. Este lee los datos proporcionados y le da de baja y su anuncio deja de mostrarse en la aplicación.
<b>Entradas</b>	Nombre del sponsor e ID único.
<b>Precondiciones</b>	El sponsor debe existir en la base de datos
<b>Salidas</b>	Mensaje de éxito en la eliminación del sponsor
<b>Postcondición si éxito</b>	Se elimina al sponsor de la base de datos. Se deja de mostrar el video proporcionado junto a la breve descripción a los usuarios.
<b>Postcondición si fallo</b>	El sponsor continúa formando parte de la base de datos, o no existía para empezar. Se informa de ello.
<b>Actores principales</b>	Administrador.
<b>Actores secundarios</b>	Base de datos.
<b>Secuencia principal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedir los datos</li> <li>2. Se introducen</li> <li>3. Se comprueba que sean válidos. Si no lo son: S-1</li> <li>4. Se elimina de la base de datos</li> <li>5. Se deja de mostrar el anuncio en la aplicación</li> </ol>
<b>Secuencia alternativa</b>	S-1: Error al leer los datos. Datos no existen en la base de datos

### 3.3. Requisitos de Rendimiento

Aunque si que es verdad que al principio nuestra aplicación no contará con millones de usuarios, sí que esperamos tener unos miles. Por esto, nuestra aplicación contará con los suficientes recursos para soportarlo. El número de transacciones por segundo será también muy elevado, siendo este alrededor de cien por segundo.

Tomando todo esto en cuenta, nuestra aplicación estará hecha para soportar alrededor de los cien mil usuarios, y mil transacciones por segundo, y a medida que nuestra aplicación crezca, aumentaremos estos números a millones de usuarios y la cantidad de transacciones a cien mil por segundo.

Todo esto lo hemos determinado basándonos en la frecuencia de uso de nuestra aplicación, la cual será elevada, y la cantidad de registros que se espera almacenar, que serán cientos de miles.

### 3.4. Atributos del Sistema

Para la fiabilidad de la aplicación nos aseguraremos de hacer varios casos de prueba para así garantizar el buen funcionamiento de la aplicación, sin ningún tipo de errores. De cara a la seguridad, estableceremos un sistema de login con contraseña para evitar cualquier tipo de problemas.


Buscamos tener una aplicación que sea fiable, segura y mantenible, y todo esto lo aseguraremos mirando que toda acción se realice de manera correcta, almacenandose, además, en la base de datos, asegurándonos también de que toda información personal del usuario se guarde de manera encriptada en la base de datos para poder protegerlos frente a ataques externos, y manteniendo en todo momento una buena documentación para que a la hora de mantener la aplicación, o de la entrada de nuevos desarrolladores, todos los requisitos queden claros.

## 4. Apéndices

### 4.1. Diagramas de Casos de Uso

#### 4.1.1. Gestión de Usuarios

Los usuarios son los que usan las distintas funcionalidades del sistema. Es decir, estos son los que crearán las recomendaciones, los comentarios, los que buscan canciones, ven su lista y además, hacen sugerencias de canciones a añadir a dicha lista. También son los que tienen acceso a las estadísticas, todo esto encima de, por supuesto, darse de alta o baja en la aplicación.



#### 4.1.2. Gestión de Administrador

Los administradores tienen una funcionalidad más simple que la de los usuarios dentro de la aplicación, ya que estos no realizan recomendaciones ni comentarios, si no más bien se encargan de los sponsors y de acceder a la lista de usuarios.

