

# LIVRO DE AURICULOTERAPIA COM FOCO NO SISTEMA CEREBRAL

## POR TERESA FERRAZ



A auriculoterapia é uma técnica derivada da acupuntura, porém utiliza-se: minúsculas agulhas ou, pequenos adesivos de cristais radiônicos ou, sementes de mostarda com procedimentos de pressão nos pontos específicos da orelha para tratar e diagnosticar diversos problemas físicos, mentais e emocionais, é bastante eficaz para combater vícios e limpar toxinas. Esta técnica é muito eficaz para uma ampla variedade de doenças comuns e tem bons resultados no tratamento de doenças crônicas e de difícil resolução e possui efeito de analgesia.

Este livro contém uma forma fácil de aplicação das técnicas de auriculoterapia com mapas auriculares subdividido por áreas do corpo, no entanto, é voltado para a área cerebral. A auriculoterapia geralmente usa um estimulador elétrico em vez de agulhas, ou esferas de cristal, ou sementes de mostarda. Este protocolo irá lhe auxiliar no tratamento de Acne, Alcoolismo, Ansiedade, tensão, Artrose, Asma, Bronquite, tabagismo, Dores de Coluna Nervo Ciático, Insônia, Desequilíbrio Mental, Físico Emocional e mais uma série de desequilíbrio.

A auriculoterapia é uma técnica que necessita de conhecimento por parte de quem vai aplicá-la e como as técnicas são compiladas, este livro foi feito para descomplicar tudo, pois à partir das áreas corporal com foco voltado para o sistema cerebral, facilitar muito o trabalho do terapeuta.

A auriculoterapia não trata doenças, porém, os desequilíbrios que são as raízes da doenças, ela é utilizada como complemento nos tratamentos convencionais e no entanto, não pode substituir qualquer tipo de tratamentos médicos, pois está técnica é muito eficaz para complementar o tratamento.

## TERESA FERRAZ


Teresa Ferraz, é Doutora em Psicanálise, tem formação em Medicina Tradicional Chinesa, Ativismo Quântico, em Psicoterapia Vibracional, Programação Neolinguística, Naturopatia, Fitoterapia e agora, agrega o conhecimento da Biomedicina nas suas técnicas.

Sua primeira graduação foi em Letras, nesta área, atuou como professora por 13 anos e há mais de 08 anos, vem atuando como a terapeuta oferecendo o seu melhor no que faz e também oferece cursos para assim ajudar o maior número de pessoas.

## SUMÁRIO

|  |    |
|--|----|
| ÁREAS PAVILHÃO AURICULAR.....                        | 04 |
| O QUE É TERAPIA AURICULAR E SUAS ORIGENS.....        | 05 |
| DIAGNÓSTICO E INSPENÇÃO.....                         | 05 |
| EM QUE CONSISTE A TERAPIA AURICULA .....             | 06 |
| COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO DA AURICULOTERAPIA.....   | 08 |
| SANGRIA E OS   |    |
| PROCEDIMENTOS.....                                   | 09 |
| MOXA E OS PROCEDIMENTOS.....                         | 10 |
| APRESENTAÇÃO DE TÉCINICAS NA PRÁTICA CONHECIMENTO.   | 11 |
| <br>MAPA DOS ÓRGÃOS E VÍCERAS.....                   | 12 |
| FUNÇÕES DOS PONTOS ÓRGÃOS E VÍCERA .....             | 13 |
| MAPA DOS MEMBROS LIGADOS A COLUNA .....              | 17 |
| FUNÇÕES DOS PONTOS DA COLUNA E MEMBROS LIGADOS ..... | 18 |
| MAPA DE ANALGESIA .....                              | 21 |
| FUNÇÕES DOS PONTOS LIGADOS A ANALGESIA .....         | 23 |
| MAPA DO SISTEMA FEMININO .....                       | 24 |
| FUNÇOES DOS PONTOS LIGADOS AO SISTEMA FEMININO.....  | 25 |
| MAPA DO SISTEMA MASCULINO .....                      | 27 |
| FUNÇÕES DOS PONTOS LIGADOS AO SISTEMA MASCULINO..... | 28 |
| MAPA DO SISTEMA DE MOVIMENTO RESPIRATÓRIO.....       | 29 |
| FUNÇÕES DOS PONTOS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO.....      | 30 |
| MAPA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.....        | 31 |
| FUNÇÕES DOS PONTOS - MEMBROS SUP. E INF.....         | 32 |
| MAPA DOS ÓRGÃOS FACIAIS .....                        | 35 |
| FUNÇÕES DOS PONTOS LIGADOS AOS ÓRGÃOS FACIAIS .....  | 36 |
| CONHECENDO UM POUCO DO CÉREBRO .....                 | 39 |
| MAPA DO SISTEMA CEREBRAL.....                        | 42 |
| FUNÇÕES DOS PONTOS DO SISTEMA CEREBRAL .....         | 41 |
| MAPA DO SISTEMA ENDÓCRINO .....                      | 49 |
| FUNÇÕES DOS PONTOS DO SISTEMA ENDÓCRINO .....        | 50 |
| MAPA DO SISTEMA EMOCIONAL.....                       | 53 |
| FUNÇÕES DOS PONTOS DO SISTEMA EMOCIONAL .....        | 54 |
| MAPA DO DORSO AURICULAR.....                         | 56 |
| PRINCIPAIS PONTOS DO DORCO DA .....                  | 56 |

## ÁREAS AURICULAR



## HISTÓRIA DA AURICULOTERAPIA

conhecimento dos MERIDIANOS E DO PAVILHÃO AURICULAR:

\*ANATOMIA E FISIOLOGIA;

\*TEORIA CIENTÍFICA DA AURICULOTERAPIA E RELAÇÃO DO SISTEMA E NERVOSOS COM OS PONTOS AURICULARES;

\* REGIÕES DO PAVILHÃO AURICULAR UTILIZADAS NA AURICULOTERAPIA

\* PONTOS REFLEXOS LOCALIZADOS EM CADA REGIAO DO PAVILHÃO AURICULAR.

\*DIAGNÓSTICOS NA AURICULOTERAPIA:

Inspeção:

\*Coloração

\* Manchas;

\* Deformidades;

\*Cistos;

\*Escamações;

\*Vdemas entre outras alterações morfológicas;

\* e Apalpação;

\*Verificação de pontos doloridos

\*Anaminese.

## Aulas Práticas

\*REVISÃO DAS REGIÕES AURICULARES E DOS PONTOS REFLEXOS NA ORELHA

MATERIAIS UTILIZADOS PARA TERAPIA AURICULAR:

ALCOOL E ALGODÃO PARA A PREPARAÇÃO DA ORELHA ANTES DE INICIAR AGULHAS,  
SEMENTES, ESFERAS DE OURO, DE PRATA, CRISTAIS RADIÔNICOS OU SEMENTE DE  
MOSTARDA

**TIPOS DE TERAPIAS:** Moxa, sangria, agulhamento e aplicação nos pontos específicos

terapia de sangria e moxa:

\*APLICAÇÃO DO TRIÂNGULO CIBERNÉTICO PARA ANALGESIA (DORES)

Esses dois protocolos geralmente são usados para tratamento de: ANSIEDADE, ESTRESS E INSÔNIA.

\*PROTOCOLOS ESPECÍFICOS COM AGULHAS, SEMENTES, ESFERAS E CRISTAIS, surgem um grande número de técnicas específicas

Carga Horária de 100hs - o que inclui a leitura e estudo da apostila e mapa auricular, realização das aulas teóricas e práticas, além das horas extras de reunião e discussão.

Carga Horária COM CERTIFICADO - Além das videoaulas, o aluno será monitorado para enriquecer sua formação.

## O QUE A TERAPIA AURICULA?

Terapia auricular ou auriculoterapia é um recurso da medicina tradicional chinesa oficialmente conhecida como Acupuntura auricular. Esse procedimento pode ser feito com micro agulhamento ou com sementes de mostarda ou ainda com cristais radiônicos.


Esta é uma área oficializada pela Organização Mundial de Saúde OMS como uma terapia de microssistema.



A auriculoterapia, é uma terapia milenar, mas ela é mais que uma arte de equilibrar o organismo através dos microssistemas e dos meridianos no pavilhão da orelha denominada terapia auricular ou auriculoterapia, ou ainda acupuauricular.

Em 1951, o médico francês Paul Nogier, ficou intrigado quando um de seus pacientes afirmou ter se curado de uma terrível dor ciática após uma acuputurista aquecer um ponto no interior das orelhas e fez uma cauterização e o medico passou a usar o mesmo procedimento em casos semelhantes. O sucesso lhe incentivou a pesquisar até conseguir completar o mapeamento total das orelhas, observando pequenos pontos associando as mais variadas regiões da superfície auricular e observando ainda que, além de mais, a orelha asemelha-se a posição de um feto de cabeça para baixo:

Se repararmos bem a orelha, ela tem o formato de um feto, ou a posição fetal a qual ficamos dentro do útero, onde a cabeça do feto é a parte de baixo da orelha, ou o lóbulo. Assim, todos os órgãos e estruturas estão localizados em alguma parte da orelha; a parte periférica corresponde aos membros e a linha protuberante corresponde a coluna vertebral.



Mas, em que consiste o tratamento?

O tratamento consiste em aplicar pequenas agulhas, esferas de ouro, prata, cristais radiônicos ou sementes de mostarda, ou imãs, etc, nos pontos relacionados ao meridiano em disfunção para que assim, energia está estagnada em excesso ou em escassez, passa a se movimentar e reequilibra o corpo e a cura acontece.

Movimentar a energia do corpo, é uma técnica que proporciona vários benefícios e várias vantagens e que pode apresentar alguns efeitos colaterais ou às vezes pode não apresentar nenhum efeito colateral

Possíveis efeitos colaterais: leve dorzinha no pontos e muito raramente, soltar o intestino.

A aplicação é rápida, fácil, barata e eficaz e pode ser utilizada para todos os tipos de desequilíbrio físico, mental e emocional.

Portanto, deve-se deixar claro que, a auriculoterapia não substitui os cuidados médicos, porém, a união dessa práticas é o diferencial para o bem estar da pessoa. Além do mais, a auriculoterapia faz parte de uma terapia milenar e que é uma arte de equilibrar o organismo através do pavilhão auricular.

A terapia auricular é uma terapia, é arte pois, nela há todo uma maneira instrumental, teórico e técnico que fundamentam da prática terapêutica.

Os chineses conheciam essa técnica há milhares de anos, pois consideravam a orelha como uma área reflexa do corpo, assim como também, o pé, o crânio, a língua e as palmas das mãos. Nestas áreas, há micro sinais de todas as partes do corpo e que podem ser observados e analisados.

## COMO É FEITO A DIAGNÓSTICO DA ORELHA?

DIAGNÓSTICOS NA AURICULOTERAPIA CONSISTE EM:

- \* Inspeção
- \* Coloração
- \* Manchas
- \* Deformidades
  - \* Cistos
  - \* Escamações
- \* Edema e outras alterações morfológicas
- \* Apalpação
- \* Verificação de pontos dolorido
- \* Anaminese
- \* Práticas

REVISÃO DAS REGIÕES AURICULARES E DOS PONTOS REFLEXOS NA ORELHA  
MATERIAIS UTILIZADOS PARA AURICULOTERAPIA:


ALCOOL, ALGODÃO E LUVAS, são materiais essenciais para a preparação da orelha antes da iniciar o processo terapêutico.

- Micro agulhas;
- Sementes de ouro;
- Esferas de prata;
- imã
- Esferas de cristais radiônicos ou semente de mostarda.

Pode se usar o material que julgar conveniente e pode ser preparados em adesivos.

O TRIÂNGULO CIBERNÉTICO, é a porta que abre todos os pontos para qualquer técnica de auriculoterapia

Obs: para todas e qualquer auricular, sem excessão deve se iniciar com a APLICAÇÃO NO TRIÂNGULO CIBERNÉTICO, que são os pontos do sistema nervoso central e o ponto do sistema nervoso autônomo (s.n.a.)



## TÉCNICAS DE SANGRIA



A técnica de sangria possui vários objetivos terapêuticos tais como:

- Acalmar a mente;
  - Anti-inflamatória;
  - Antialérgica;
  - Hipotensora e Sedativo.
- 
- No caso de tratamento para dores articulares agudas, esta técnica pode aliviar 50% logo na primeira sessão de 90 a 100% a dor na segunda sessão.

Usa-se esta técnica para aliviar dores na coluna, joelho, ombro, punho, dedos quadril, cotovelo, tornozelo.

- Em casos de crises de falta de ar por alérgica, dores intensas em qualquer parte do corpo, convulsões epilepsia e ansiedade intensa.
  
- Por ser uma técnica importante, deve ser realizada respeitando o local exato da orelha.

Possível efeito colateral: verifica-se que, pode haver pressão arterial, nesse caso, é bom suspender o procedimento da técnica.

## TÉCNICAS DE MOXA



A MOXA funciona de forma que, com um tipo de bastão é aceso com fogo, o terapeuta faz o procedimento com aquecimento do ponto ou da micro agulha direto ao ponto. Deve se proceder em uma certa distância da pele. Esta distância varia muito de acordo com a capacidade de tolerância do cliente, aquecendo e reaquecendo de três a quatro vezes em cada sessão.

Esta aplicação não gera nenhum tipo de dor e devido às ervas contidas no bastonete, não há risco nenhum de queimadura na pele do cliente, mas é necessário ter cuidados específicos com esse processo. A planta Artemísia que é a erva específica para este tipo de terapia, possui propriedade:

- Anti-inflamatória;
- Cicatrizante;
- Dispersa o frio
- Dispersa a umidade;
- Regula a circulação, a energia do corpo e possui várias indicações terapêuticas como por exemplo, para fabricação de medicamentos tanto de uso interno como de uso externos.

O cliente Marcos Aurélio Antunes, falou sobre a sua experiência com este procedimento: auxiliar desta técnica,

“Fiz o uso da técnica moxabustão para tratamento de dores musculares e tendinite e tive um resultado na mesma hora, a eficácia desta técnica é instantânea. Me senti alívio imediato no local da dor e para obter a cura total, mantive o tratamento com a doutora Teresa Ferraz por seis meses. hoje eu posso dizer que estou curado. Só tenho a agradecer”.

Como os estímulos atuam na orelha e quais doenças que podem ser tratadas com a auriculoterapia?

O pavilhão auricular e o dorso da orelha formam os microssistemas os quais atuam como receptores de sinais de alta especificidade, podendo refletir em mudanças fisiopatológicas dos órgãos, vísceras, membros , além do tronco, órgãos do sentidos e até mesmo emoções.

Por isso, quando ocorrem problemas de saúde que afetam o corpo, imediatamente a patologia é refletida na orelha. Há casos em que, mesmo antes

do aparecimento do sintoma no corpo, a orelha apresenta sinais antecipando algum desequilíbrio do organismo. Somente em 1850, alguns cientistas a perceber essa ligação entre a orelha e o corpo, quando testes com cauterização de determinada área da orelha (na perna inferior da anti-hélice), foram utilizados para tratar dores no nervo ciático.

A auriculoterapia cada vez mais se difunde e o reconhecimento do público é grande e em constante expansão constante.

## TÉCNICA DE DEPRESSÃO

### PONTOS ESPECÍFICOS PARA TRATAR A DEPRESSÃO

- Sistema nervoso central;
- Coração;
- Baço;
- Suprarrenal;
- Ponto Específico ou simpático;
- sistema nervos autônomo PARA FECHAR;

## TÉCNICA DE ANSIEDADE

### PONTOS ESPECÍFICOS PARA TRATAR ANSIEDADE

- Sistema nervoso central;
- Fígado;
- Baço;
- Coração;
- Supra Renal;
- Sub córtex;
- Ponto específico ou simpático;
- Sistema nervos autônomo PARA FRCHAR.

## TÉCNICA DA COLUNA

### PONTOS ESPECÍFICOS PRA TRATAR COLUNA

- Sistema nervoso central;
- Fígado;
- Rim;
- Ponto específico ou simpático;
- Vesícula;
- Ciático;
- Sistema nervos autônomo PARA FRCHAR

## ÓRGÃO E VÍCERAS: REPRESENTANDO O ELEMENTOS DA NATUREZA

FIGADO E VESICULA BILEAR ( ELEMENTO MADEIRA)  
CORAÇÃO E INTESTINO DELGADO ( ELEMENTO FOGO)  
ESTOMAGO E PAÇO PANCREA ( ELEMENTO TERRA)  
PULMÃO E INTESTINO GROSSO (ELEMENTO METAL)  
RIM E BEXIGA (ELEMENTO ÁGUA)

Obs: apenas o baço/pancrea tem procedimento na orelha ESQUERDA ,  
os demais na orelha direita





## **FÍGADO E A VESÍCULA BILEAR A DUPLA DE ÓRGÃO E VÍCERA QUE REPRESENTA O ELEMENTO MADEIRA**

**FIGADO:** Localiza se na união da concha

superior com anti-hélix na mesmaposição do acuponto baço.

Nota: este acuponto só existe no pavilhão auricular do mesmo lado do fígado conforme no corpo humano. FUNÇÕES DO PONTO:

Hepatite;

Cirrose;

Esteatose;

Hipercolesterol e Anemia

Utilisa se este ponto também para desintoxicação nos casos de:

Tabagismo;

Drogas;

Alcoolismo;

Intoxicação Mental,

Alimentar e medicamentosa

### **FIGADO ENERGÉTICO 1 2:**

**FÍGADO ENERGÉTICO 01 e 02** - localiza no tuberculo de DARWido pontoDistúrbios energéticos associados Ao figado;

conjuntivites;

glaucoma;

fotofobia;

xeroftalmia

síndrome das pernas inquietas;

agrssividade e irritabilidade.

Sintomas graves relacionados ao figado:

• Cirrose hepatica;

Hepatite;

Esteatose hepática,

Hipercolestelmia.

## **VESÍCULA/BILEAR**

**VESÍCULA/BILEA:** Localiza se na orelha direita situado na união da concha superior com a anti-hélix. FUNÇÕES DO PONTO

Disturbio da fome;

obesidade;

diabetes;

tique nervoso;

abstinência de drogas;

compulsão alimentar ou sexual;

má digestão e prisão de ventre.

## CORAÇÃO E INTESTINO DEUGADO REPRESENTAM O ELEMENTO FOGO

### CORAÇÃO

**CORAÇÃO:** localiza no centro da concha inferior funções do ponto:

• Arritmia Cardíaca;

• Taquicardia;

• Hipertensão arterial; e sistêmica;

• Ação ansiolítica.

### INTESTINO DELGADO LO

**INTESTINO DELGADO-** localiza na concha superior da raiz da hélix, funções do ponto:

• Má digestão;

• Constipação;

• Diarreia;

• Flatulência;

• Distensão Abdominal;

• Castro

• Crohn;

• Doenças celíacas

## ESTÔMAGO E BAÇO/ PANCREA REPRESENTAM O ELEMENTO TERRA

### ESTÔMAGO

**ESTOMAGO:** - localiza na raiz da hélix, funções do ponto:

• Dor no estomago;

• Úlcera gastrite;

• Vomito;

• Obesidade;

• Insônia;

### BAÇO PÂNCREA

**BAÇO PÂNCREA** - localiza na orelha esquerda na mesma posição do fígado, no pavilhão, funções do ponto:

• Distúrbio de circulação sanguínea;

• Epistaxe;

• Endometriose;

• Mioma.

• Metrorragia;

• Hemorragia;

• Fortalecedor da imunidade;

• Amenorréia;

• Diabetes;

• Compulsão por doces;

• Obesidade;

• Má digestão;

• Pancreatite;

• Hipoglicemias;

• Síndrome do ovário poli-cisto.

## **PULMÃO E INTESTINO GROSSO REPRESENTA O ELEMENTO METAL PULMÃO**

**PULMÃO** - localiza na concha inferior do lado do ponto do coração e é representado pelo elemento metal, funções do ponto:

- Vias aéreas inferior;
- Pleurite;
- Pneumonia;
- Tuberculose;
- Insuficiência respiratória;
- Edemas pulmonares;
- Dispneias do sono;
- Tosse com secreção;
- Toxinas de cigarro, maconha, crack e cocaína.

## **INTESTINO GROSSO**

**INTESTINO GROSSO** localiza na concha superior da hélix, funções do ponto:

- Diarreia;
- Cólicas intestinais;
- Gazes; Síndrome de colón irritado;
- Diverticulite;
- Colite;
- Reto;
- Desintoxicação por tabagismo, álcool e toxina alimentar;
- Síndrome de crohn;
- Endometriose;
- Tumores; Doença celíaca;
- Depressão.

## **RINS E BEXIGA REPRESENTA O ELEMENTO ÁGUA RINS**

**RINS** - localiza na concha superior, efeito energético em ambas as orelhas. funções do ponto:

- Estimula a filtragem do sangue;
- Elimina toxinas;
- Melhora a circulação;
- Aumenta a oxigenação dos tecidos estimula o sistema respiratórios;
- Aumenta as funções das glândulas endócrinas

## **BEXIGA**

**BEXIGA** -localiza no vale d concha superior, funções do ponto:

- vias urinárias;
- Cistite;
- Incontinência urinária;
- Sudorese noturna

MEMBROS LIGADOS A COLUNA



## **CERVICAL**

**CERVICAL** LOCALIZA NO MURO DA COLUNA. FUNÇÕES DO PONTO:

- CERVICALGIA;
- DISTURBIOS OSSEOS;
- HERNIA DE DISCO;
- OSTEOFITOSE;
- HIPERPLASIA;
- ARTOSE;
- OSTEOPOROSE;
- CERVICOBRAQUIALGIA;
- FRATURA;
- DOR MUSCULAR;
- TORCICOLO;
- CONTRATURA NA REGIÃO DO TRAPÉZIO SUPERIOR;
- CEFALÉIA;
- TENSÃO MUSCULAR;
- COLOCA SE O PONTO LEVEMENTE PARA DENTRO DA COLUNA.

## **TORÁXICA**

**TORÁXICA** LOCALIZA NO MURO DA COLUNA FUNÇÕES DO PONTO: OS MESMO DA CERVICAL

## **LOMBAR**

**LOMBAR** LOCALIZA NO MORRO DA COLUNA FUNÇÕES: TODAS DA CERVICAL E MAIS

- LOMBALGIA;
- CONTRATURA MUSCULAR;
- LOMBALGIA GESTACIONAL E MENSTRUAL

## **COCCIX**

**COCCIX** LOCALIZA NO MURO DA COLUNA: FUNÇÕES DO PONTO:

- DOR NA REGIÃO SACRO -ILÍACA POR PROBLEMAS OSSEOS;
- ARTOSE;
- FRATURA;
- ANTEROVERSÃO DE COCCIX;
- CISTO PILONIDAL E SINDROME DO PIRIFORME

## **NERVO CIÁTICO**

**NERVO CIÁTICO** localiza no braço inferior do Y da anti-hélix, funções do ponto:

- Dores na região Lombar migratória para Glúten, Coxa, Ciatalgia; Lombociatalgia;
- Plegia Parcial por Compressão do Nervo Ciático; Síndrome Piriforme

## **QUADRIL**

**QUADRIL** - localiza na anti-hélix, funções do ponto:

- Bursite;
- Artrose no quadril;
- Fêmur;
- Síndrome de piriforme;
- Anquilosante do quadril;
- Displasia do quadril;
- Ciatalgia.

## **CLAVÍCULA**

**CLAVÍCULA** localiza na escafa, funções do ponto:

- Dores locais na região provocada ou associada com traumas Mecânicos;
- Rupturas de tendão;
- Luxações;
- Fraturas;
- Síndrome do desfiladeiro torácico;
- LER-DORT;
- Fibromialgia;
- Tendinites es- pacíficas da região de ombro;
- Escapula e demais tendões da cintura escapular.

## **PESCOÇO**

**PESCOÇO** localiza na parte interna do muro correspondente à região das vértebras cervicais, funções do ponto:

- Nucalgia;
- Cervicalgia tensional;
- torcicolos;
- Tensão na poção alta do músculo trapézio;
- Paralisia de ombros;
- Cefaléia;
- tontura;
- Bruxismo;
- Fibromialgia;
- Alterações da tireoide

## **OMBRO MUSCULAR**

**OMBRO MUSCULAR** localiza na escala acima do ombro articular. Função do ponto:

- Dores que irradia pelos braços, Músculos e Bíceps;
- Dores no pescoço e músculos cuja origem provem de origem de lesões e Fibromialgia

## **OMBRO ARTICULAR**

**OMBRO ARTICULAR** localiza na escafa abaixo do ombro muscular, funções do ponto:

- Tendinite do ombro e Cintura Escapular;
- Bursite;
- Trauma Mecânico;
- Luxação;
- Pós cirurgia do ombro;
- Artrose;
- Artrite
- Periarterite
- Ombro congelado
-

## **ANALGESIA**



## **ANALGESIA**

**ANALGESIA** localiza na concha superior, funções do ponto:

- Todos os tipo de dores.
- Dores musculoesquelético;
- Dores pós-cirúrgico;
- Disfunção têmpora-mandibular;
- Cefaleia

## **ALERGIA**

**ALERGIA.** o ponto localiza no antitrago, funções do ponto:

- Otite;
- Conjuntivete;
- Tosse;
- Bronquite;
- Rinite;
- Alergia medicamentosa e Alimentar;
- Acne;
- Psoríase;
- Purido;
- Eczema e Dermatite de contato

## **RELAXAMENTO MUSCULAR**

**RELAXAMENTO MUSCULAR.** Localiza entre as duas conchas, funções do ponto:

- Dores tensionais;
- Relaxamento da estrutura estriada;
- Lombalgia;
- Ombrociático;
- Cervicalgia;
- Torcicolo;
- Câimbras;
- Contratura muscular;
- Bruxismo;
- Fibromialgia;
- Mastite.

- **METABOLISMO**
- **METABOLISMO** localiza na concha inferior, funções do ponto:
  - Amenorreia;
  - Metrorralgia;
  - Tumores na hipófise;
  - Hipotireoidismo e Hipertireoidismo;
  - Menopausa;
  - Hipercolesterol;
  - Diabetes;
  - Obesidade por desequilíbrio hormonal;
  - edemas sistêmicos e linfoedemas;
  - Nanismo;
- Atraso no crescimento das mamas, pelos pubianos, barbas e demais características sexuais.

## SISTEMA FEMININO



## SISTEMA FEMININO

### MAMA

**MAMA** - Localiza na anti-hélix, funções do ponto:

- Displasia mamária;
- Nódulos;
- Tumores;
- Mastite dor nas mamas;
- Pós cirurgia das mamas;
- Drenagem pós parto para estimular o leite
- 

### OVÁRIO

**OVÁRIO** -localiza na fissura intertraginosa na mulher, ponto do ovário, funções do ponto:

- Inflamação do ovário/Testículos;
- Cisto de ovário;
- Amenorreia; Infertilidade;
- Menopausa;
- TPM;
- Transtorno da Sexualidade.
- 
- 

### URETER

**URETER** localiza na concha superior entre bexiga e rim, funções do ponto:

- Distúrbios inflamatórios no trato urinário;
- Uretrite,
- Cistite e Hematuria

### ÚLTERO

**ÚLTERO** localiza na fossa triangular funções do ponto:

- Amenorreia;
- Metrorragia;
- Dismenorreia;
- Menopausa;
- Mioma;
- Endometriose;
-

- Displasia de útero;
- Infertilidade;
- Aborto espontâneo;
- Desconforto por ptose uterina;
- Leucorreia;
- Síndrome do ovário policístico

### **GENITAIS**

**GENITAIS** - localiza na hélix, funções do ponto:

- Dor nos genitais;
- Prurido ou eczema nos genitais;
- Impotência sexual;
- disfunção erétil e disfunção sexual;
- Ejaculação precoce;
- varicocele e infertilidade

### **PELVE**

**PELVE**- localização no braço inferior do Y da anti-hélix acima do ponto do glúteos conhecida popularmente como bacia. funções do ponto:

- Dores associado a trauma mecânica , com pressões de raízes nervosas desta região e/ou articulação do quadril, sacro-cóccix, coxo Femoral e sínfise púbica;
- Augias na região glútea
- Dismenorreia;
- Parto e pós-parto natural;
- endometriose e Mioma
- 

### **ANUS**

**ANUS** - Localiza no final da raiz da hélix. Funções do ponto

- Intestino preso
- Patologia do reto;
- Reto colite;
- Diverticulite;
- Hemorroïda;
- Dores hemorrágica.
- 

### **GLÚTEO**

**GLÚTEO** - localiza no braço inferior do Y da anti-hélix, funções do ponto:

- Dor no Glúteo;
- Ciataugia;
- Distensão
- Muscular;
- Coccix e Celulite

## SISTEMA MASCULINO



## SISTEMA MASCULINO

### ANUS

**ANUS** - Localiza no final da raiz da hélix, funções do ponto

Patologia do reto;

- Retocolite;
- Diverticulite;
- hemorroïda;
- Dores hemorrágica.

### PRÓSTATA

**PRÓSTATA** - localiza na concha superior, funções do ponto:

- Prostatite
- Tumores prostático
- Dores por hipertrofia prostática
- esterilidade e deficiêcia do sêmen espermatorreia e impotência sexual masculina

### TESTÍCULOS

**TESTÍCULO** - Localiza na frissura intertraginosa o mesmo local do ponto do ovário da mulher. funções do ponto:


impotencia sexual masculina;  
obsidate se estiver associado a disturbios da tieróide;  
bocio  
tireóitite e cisto na tireóide

### GLÚTEO

**GLÚTEO** - localiza no braço inferior do Y da anti-hélix, funções do ponto:

Dor no Glúteo;  
Ciatalgia;  
Distensão  
Muscular;  
Cóccix e Celulite

## SISTEMA DO MOVIMENTO RESPIRATÓRIO



## **PELE**

**PELE**- localiza na anti-hélix disfunção dermatológica geral, funções do ponto:

- Alergia;
- Eczema;
- Urticária;
- Dermatite rosácea;
- Erisipele;
- Acne de origem hormonal ou por alimentação;
- Psoríase;
- Vitiligo;
- Furúnculo;
- Herpes labial e Zoster.

## **CIRCULAÇÃO**

**CIRCULAÇÃO** - Localização: no vértice superior da fossa triangular funções do ponto:

- Distúrbios de circulação sanguínea;
- Dores por febre;
- Varizes;
- Trombose venosa profunda;
- Dores e peso nas pernas de origem circulatória e linfática;
- linfo edemas.

## **DIAFRAGMA**

**DIAFRAGMA** localiza na raiz da hélix, funções do ponto:

- Tosse de origem pulmonar; a
- Asma;
- Bronquite;
- Dispneia emocional;
- Taquicardia;
- Angústia;
- Depressão;
- Hipóxia e Soluços

## **ESOFAGO**

**ESOFAGO** localiza na concha inferior na borda da raiz da helix , funções do ponto:

- Esofagite;
- Espasmos;
- Arrotos;
- Hérnia de Hiato;
- Refluxo e Azia

## **FARINGE**

**FARINGE** - localização na concha inferior abaixo do ponto da boca.na mesma localização do ponto da laringe funções do ponto:

- Laringite;
- Laringotraqueia Alérgica;
- Rouquidão;
- Afonia e Disfonia

## **LARINGE**

**LARINGE** localização na concha inferior abaixo do ponto da boca.na mesma localização do ponto da faringe funções do ponto são as mesmas da faringe

## **EPCENTRO**

**EPICENTRO** localiza no centro da fossa triangular, funções do ponto:

- Inflamação;
- Fortalecedor da Imunidade;
- Infecção de Origem Bacteriana.

## MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR



## **DEDO DA MÃO**

**DEDO** - localiza na região superior da escafa, funções do ponto:

- Dores nos dedos e mão;
- Fratura e luxação
- LER-DORT;
- Artrose e artrite reumatoide;
- Osteomioarticulares;
- Parestesia dos dedos;
- Síndromes de Raynaud;
- Hiperidrose e dermatite nos dedos e na mão.

## **MÃO**

**MÃO** - localiza escafa, funções do ponto:

- LER-DORT;
- Dor na mão;
- Cisto na mão;
- Artrose, artrite reumatoide;
- Síndrome Raynaud e Má circulação sanguínea

## **ANTEBRAÇO**

**ANTEBRAÇO** - localiza na região da escafa, funções do ponto:

- Lesão por esforço repetido LER- DORT;
- Fibromialgia e Tendinite.

## **BRAÇO**

**BRAÇO**-localiza na escafa. funções do ponto:

- Ler-dort;
- Fibromialgia e Tendinite específica da Bicep

## **COTOVELO**

**COTOVELO**- localiza próximo a esfera próximo a esfera de darwin. funções do ponto:

- Dores e sintomas nesta região decorrente de trauma  
Mecânico e luxação;
- LER-DORT;
- Fibromialgia, Fratura; Entorse;
- Artrose e artrite no joelho;
- Lesão de ligamento;
- ler dort;
- Condromalácia Patelar;
- Pós cirurgia do Joelho;
- Tendinite Patelar e Infrapatelar.

- **JOELHO**
- **JOELHO**- localiza no braço superior Y anti-hélix, funções do ponto:  
Dores no joelho;  
Trauma e luxação;

### **PERNA**

**PERNA** - localiza no braço superior do Y da anti-hélix entro o ponto do joelho e tornozelo, funções do ponto.

- Dores e inflamação na pernas;
- Traumas mecânicos;
- Tendinite;
- Infrapatelar;
- câimbra na panturrilha;
- Linfo edema e varizes;
- Dores e processos inflamatórios por erisipela;
- prevenção de tendinites infrapatelares e câimbra em corridas.

### **TORNOZELO**

**TORNOZELO** - localiza no braço superior do Y anti-hélix abaixo do ponto do pé, funções do ponto:

- Traumas mecânico;
- Entorse;
- Edemas;
- Tendinites do Calcâneo e Luxação

### **PÉ**

- **PÉ** - localiza no braço superior y da anti-hélix, funções dos ponto:  
Dores na região Metatarsalgia;  
Trauma e Fratura no Pé;
- Dores no Pé por Artrite e Artrose Reumática  
Esporão e Neuroma de Morton.

## ÓRGÃOS DA FACE



## **FACE**

**FACE** - localiza no lóbulo ligeiramente acima do ponto do ouvido interno, função do ponto:

- Paralisia facial;
- Neuralgia do trigêmeo;
- Bruxismo;
- DTM;
- Tiques faciais;
- Disfunção dermatológicas;
- Melásma;
- Rosácea;
- Acnes e vitiligo

## **BOCA**

**BOCA** - localiza na concha inferior abaixo da raiz da hélix. funções do ponto:

- Ardência bucal;
- Xerostomia;
- Aftas;
- Herpes;
- Halitose;
- Odontalgia;
- Bulimia;
- Paralisia Facial;
- Compulsão alimentar;
- Alcoolismo e Tabagismo.

## **LÍNGUA**

**LÍNGUA** -localiza no lóbulo acima do ponto do olho, funções de ponto:

- Inflamação cirúrgica;
- Úlcera;
- Aftas;
- Estomatite;
- Mucosidade e Alteração no paladar

## **GARGANTA**

**GARGANTA** - localiza no lóbulo abaixo das cordas vocais, funções do ponto:

- Faringite;
- Rouquidão; a
- Afonia;
- Tosse Seca e Pigarro

## **MAXILAR MANDÍBULA**

**MANDÍBULA** - localiza na escafa acima do ponto do maxilar, funções do ponto:

- Bruxismo;
- Neuralgia do triângulo e paralisia facial;
- Traumatismo da mandíbula;
- Fratura da face;

- Cirurgia Odontológica;
- Implantes Dentários;
- Exodontia e Anestesia odontológica

### **FROTAL**

**FRONTAL** - localiza no lóbulo, acima do ponto da língua, funções do ponto:

- Cefaleia;
- Sinusite e Rinite;
- Insônia:
- Tensão nervosa por excesso de trabalho;
- Alzheimer;
- Concentração de memória e Fotofobia.

### **CORDAS VOCAIS**

**CORDAS VOCAIS** localiza no lóbulo, funções do ponto:

- Alterações na Voz;
- Disfonia e Afta;
- Rouquidão e Calor nas Cordas Vocais

### **SEDE**

**SEDE** - Localiza no trago. Funções do ponto:

- Secura a sede;
- Desidratação;
- Sede diabética

### **FOME**

**FOME** - localiza no centro do trago, funções do ponto:

- Distúrbios Associada à Fome e Compulsão Alimentar;
- Hiperfagia;
- Obesidade, Anorexia e inapetência

### **NARIZ**

**NARIZ** localiza no trago ao lado do ponto fome, funções do ponto:

- Rinite Alérgica;
- Obstrução Nasal;
- Traumatismo do Nariz;
- Cirurgia do Nariz;
- Resfriado;
- Coriza e Epistaxe.

## **OLHO**

**OLHO** - localiza no centro do lóbulo, funções do ponto:

- Conjuntivite;
  - Alergias ocular;
  - Escotomas;
  - Glaucoma;
  - Retinopatia;
  - Xeroftalmia;
  - Pré e Pós Cirurgia;
- Analgésico e Anti-inflamatório e outras alterações oftálmicas

## **OUVIDO**

**OUVIDO MÉDIO** - localiza próximo a raiz da hélix

## **OUVIDO**

**OUVIDO EXTERNO** - localiza no lóbulo na continuação da hélix

**OUVIDO INTERNO** - localiza no lóbulo na continuação da hélix, funções do ponto:

- Otites;
- Zumbido
- Tinidos;
- Labirintite;
- Tontura senil por estresse;
- Vertigem;
- Déficit auditivo;
- Síndrome de Meniére;
- Dor de ouvido por Mudanças Climática.

OBS: os três pontos tem as mesmas funções

## **DENTES**

**DENTES** localiza no lóbulo, funções do ponto:

- Sintomas Dentários:
- Inflamação por Trauma ou Cirurgia;
- Edemas e Processos Álgicos;
- Apertamento Dentário;
- Bruxismo;
- Sensibilidade Dentária
- Restaurador Odôntrico.

## **CONHECENDO UM POUCO DO CÉREBRO**

O cérebro por ser um órgão muito complexo o qual é responsável por controlar todas as funções do nosso corpo, dedicamos um espaço para falar sobre o cérebro humano.

Você sabia que o cérebro é dividido em camadas, que por sua vez, essas camadas são divididas em quatro áreas denominadas LÓBULO?

Estas áreas desempenham as principais funções motoras, sensoriais e cognitivas do corpo e por isso ganha nesse estudo uma análise mais aprofundada, pois, nestas quatro áreas que iremos tratar, é onde estão as principais pontos de auriculoterapia que é o que nos interessa nesse momento e o conhecimento dessas áreas vai te ajudar a delinear um equilíbrio perfeito e seguro para as suas técnicas.

Conforme a neurociência, os lobos é a área em que se trata dos distúrbios ou disfunções das estruturais do sistema nervoso, bem como os mecanismos que possam estar ligados as desordens neurológica, impedindo o bom funcionamento das suas funções.

O cérebro é um dos principais órgãos do sistema nervoso central, juntamente com o tronco encefálico e a medula espinal, é o órgão mais complexo do corpo, nele contém muitas camadas e componentes que desempenham papéis importantíssimo em todas as funções do corpo.

O cérebro é dividido em dois hemisférios: Hemisfério direito e Hemisfério esquerdo. As origens desses dois hemisférios, sua estrutura e função são divididas em áreas embrionárias e distintas. Cada hemisfério do cérebro é composto pelo córtex cerebral e por várias estruturas que se encontram profundamente ao córtex e também chamadas de estruturas subcorticais.

O córtex cerebral é formado por uma substância de cor cinzenta altamente convoluta, que consiste em muitos sulcos e giros.

Os lobos cerebrais no entanto, são, divisões do córtex cerebral com base nas localizações dos principais giros e sulcos. O córtex cerebral é dividido em seis lobos:

- lobos frontal,
- temporal,
- parietal,
- occipital,
- insular
- límbico.

Cada lóbulo do cérebro exibe características de superfície particular e tem suas próprias funções específicas.

Anatomicamente, os lobos se encontram juntos uns dos outros, eles estão interligados por meio de vias neurais que permitem que diferentes partes do cérebro trabalhem juntas para processar e sintetizar informações.

A anatomia e função dos lobos cerebrais, são informações de grande importância sobre os estudos dos lobos cerebrais por isso, dedicaremos um breve espaço para falar de cada um dos lóbulos.

### **LÓBULO FRONTAL**

Corresponde ao osso frontal; Anterior ao lobo parietal do qual é separado pelo sulco central) e súpero-anterior ao lobo temporal (do qual é separado pelo sulco lateral, também chamado de fissura de Sylvius

Giros: giros frontais superior, médio e inferior, giro pré-central, giro reto, giros orbitais

Função: controle do movimento voluntário, envolvido na atenção, memória de curto-prazo, motivação, planejamento e fala.

### **LÓBULO PARIETAL**

Corresponde ao osso parietal; superior ao lobo occipital do qual é separado pelo sulco parieto-occipital e posterior ao lobo frontal do qual é separado pelo sulco central.

Giros: giro pós-central, lóbulos parietais superior e inferior

Função: integra os estímulos proprioceptivos e mecanicoceptivos, envolvido no processamento da linguagem.

### **LÓBULO TEMPORAL**

Corresponde ao osso temporal; ínfero-posterior ao lobo frontal do qual é separado pelo sulco lateral ou fissura de Sylvius

Giros: giros temporais inferior, médio e superior

Função: decodificar as sinapses sensitivas aferentes visuais e auditivas em derivados com significado para a retenção de memória visual e a compreensão da linguagem.

## **LÓBULO OCCIPITAL**

Localização: corresponde ao osso occipital; posterior ao lóbulo parietal (do qual é separado pelo sulco parieto-occipital) e posterior ao lóbulo temporal.

Giros: giros occipitais superior, médio e inferior; giro lingual e cúneo

Função: centro de processamento visual.

## **LÓBULO INSULAR**

Localização: profundo, na junção dos lobos frontal, parietal e temporal

Giros: giros longos e curtos

Função: processamento e integração das sensações gustatórias, sensações viscerais e dolorosas, e funções vestibulares.


## **LÓBULO LÍMBICO**

Localização: na superfície medial de cada hemisfério, envolvendo o corpo caloso

Giros: giro paraterminal, giro do cíngulo e giro parahipocampal

Função: modulação de emoções, modulação de funções viscerais e autonômicas, aprendizagem, memória.

## SISTEMA CEREBRAL



## CÉREBRO:

- CEREBRO** localiza no antitrago próximo a cervical funções do ponto:  
• Labirintite,  
• Tontura senis por estresse;  
• AVC;  
• TCE;  
• Parkinson;  
• Alzheimer;  
• Descoordenação de movimentos;  
• Hipotonía e Tremor

## ENCÉFALO

**ENCÉFALO** localiza abaixo do ponto do cérebro funções do ponto:

- Distúrbio do sono;
  - Apneia;
  - Insônia;
  - Síndromes de pernas inquietas;
  - Sequelas de AVC;
  - Sintomas neurológicos decorrente de Alzheimer;
  - Parkinson;
  - Paralisia cerebral e facial;
  - Esclerose múltipla, lateral amiotrofia;
  - Edemas;
  - Neurologia do trigêmeos;
  - Enxaqueca;
  - Alucinações;
  - Psicose;
  - Toxicomania;
  - Alcoolismo;
  - Amnésia;
  - Hipertensão;
  - Zumbido;
  - Síndrome de Ménière;
  - Convulsão;
  - Epilepsia;
  - Vertigem;
- Falta de concentração e Memória.

## HIPOTÁLAMO:

**HIPOTÁLAMO** conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino, localiza no antítrago próximo a cervical funções do ponto:

- Insônias e excesso de sono;
  - Febre e hipotermia;
  - Hiperfagia;
  - Bulimia;
  - Anorexia;
  - Hiperidrose;
  - sudorese;
  - Incontinência Fecal e Urinária;
  - Bexiga hiperativa;
  - Transtorno sexual;
  - Transtorno genital;
  - Estimula a contração uterina;
  - Estimula o parto e o Leite

SUBCÓRTEX

**SUBCÓRTEX** É UM GRUPO DE DIVERSOS FORMAÇÕES DE NEURÔNEOS QUE ENCONTRA NO INTERIOR DO CÉREBRO E INCLUI O DIENCÉFALO A GLANDULA HIPÓFESE, ESTRUTURAS LÍMBICAS E OS NÚCLEOS DA BASE QUE ENVOLVE ATIVIDADES COMPLEXAS: MEMÓRIA, EMOÇÃO, PRAZER, É O CENTRO HORMÔNAL, CENTRO DO SISTEMA NERVOSO, POIS MODULA E TRANSMITE INFORMAÇÕES PARA DIFERENTE ÁREA DO CÉREBRO.

o ponto do subcórtex localiza no antitrago, abaixo da incisura intertragionosa, funções do ponto:

OBS; PONTO QUE DEVE SER USADO PARA TODOS OS PACIENTE.

- Anti-inflamatório;
  - Inflamação aguda e Traumatismo;
  - Reduz dores e Edemas no Pré e Pós Cirúrgico;
  - Faringite, Esofagite, Laringite, Bronquite, Gastrite e Enterites;
  - Hemorragia;
  - Conjuntivite, Otite, Cistite e Uretrite
  - Artrite e Artrose;
  - Tendinite;
  - Varicosa;
  - Bursite;
  - Fibromialgia e Sequelas Neurológicas.

## **TÁLAMO**

**TÁLAMO** É UMA PARTE MUITO IMPORTANTE PARA AS FUNÇÕES SENCITIVAS, EXCETO O OUFATO. TAMBÉM IMPLICA NA MOTRICIDADE E EXTRAPIRAMIDA, NO COMPORTAMENTO EMOCIONAL E NO GRAU DE ATIVAÇÃO DO CORTEX. localiza no antífrago na parte interna, funções do ponto:

- Dores Cronicas;
- Dores originadas de Tumores;
- Fibromilgia;
- Nores Neuropáticas;
- Herpes Zoster;
- Neuralgia do Triângulo;
- Pés Diabéticos;
- Dores Fantasmas nos Membros;
- Deficit de Atenção e Aprendizagem;
- Compulsão Alimentar;
- Compulsão Sexual;
- Falta de Paladar e Alcoolismo
- 

## **LOBOS TEMPORAL**

**LOBOS TEMPORAL:** ÁREA QUE NOS PERMITE COMPREENDER O QUE SE OUVE E NO FACULTA A POSSIBILIDADE DE ORGANIZARMOS AS PALAVRAS E FRASES SINTÁTICAMENTE CORRETA. localiza no lóbulo, funções do ponto:

- Cefaleia e Enxaqueca;
- TPM e ATM;
- Insônia
- 

## **LÓBULO PARIETAL**

Ficam atrás das orelhas e são o segundo maior lobo. É responsável por nossa percepção sensorial; sensação de dor; pressão e temperatura.

### **Lóbulo Frontal**

Está localizado diretamente atrás da testa e é responsável pelos nossos movimentos; emoções; raciocínio; personalidade e pensamentos.

## **TONCO CEREBRAL**

**TONCO CEREBRAL** É UMA ESTRUTURA SITADA NA BASE DO CÉREBRO QUE CONECTA AS ESTRUTURAS SUBCORTICais COM A MEDULA ESPINHAL. ELA ESTÁ ASSOCIADA A VÁRIOS SINAIS VITAIS COMO O CICLO DO SONO, CONSCIENCIA E CONTROLE RESPIRATÓRIO E CARDIOVASCULAR.

localiza no dorso da hélix, funções do ponto:

- Sequelas de AVC e TCE;
- Alzheimer;
- Parkinson;
- Paralisia Cerebral;
- Esclerose Múltipla, Lateral e Amiotrófica;
- Síndrome de DOWN;
- Vômito e enjoos

## **NERVO VAGO**

**NERVO VAGO**, NERVO DO SISTEMA NERVOSO, RESPONSÁVEL PELAS FUNÇÕES INVOLUNTÁRIA DO CORPO, CONTÉM FIBRAS SENSORIAIS MOTORAS, É RESPONSÁVEL PELO MOVIMENTO E GERA FUNÇÃO CORPORAL.

Nervo vago localiza na concha inferior abaixo da raiz da hélix, funções do ponto:

- Regular o Rítmico Cardíaco e Pressão Arterial;
- Respiração;
- Digestão e Deglutição;
- Humor;
- Fala; Paladar; Micção;
- Produção de saliva e Produção de muco;
- Distúrbios no Sistema Vaginal;
- Gastralgia e Gastrite Nervosa;
- Diarreia e Ansiedade por Desequilíbrios Emocional;
- Refluxo;
- Hérnia de Hiato;
- Bexiga Hiperativa;
- Incontinência Urinária e Depressão.

## LÓBULO OCCIPITAL

**Ióbulo occipital** - localiza no antitrago , próxima ao encéfalo é responsável pela percepção visual, incluindo cor, forma e movimento. É uma parte do córtex cerebral localizada em ambos os hemisférios do cérebro, estando ligada a nossos desejos vícios.

Funções do ponto:

- Sequelas neurológicas de AVC, TCE, Parkinson, Alzheimer;
- Paralisia Facial;
- Patologias Degenerativas e Inflamatórias;
- Vomito, Náuseas e Enjoo na gravidez;
- Cefaleia;
- Cervicalgia Tensional;
- Apneia do Sono;
- Vertigem e Tontura;
- Síndrome de Ménière;
- Herpes Zoster;
- Neuralgia do Trigêmeos;
- Síndrome do Pânico;
- Convulsão e Epilepsia.

## SISTEMA NERVOSO CENTRAL

**OBS: ponto de abertura para todas as técnicas e deve ser usado em todos os paciente.**

Este ponto predispõe o tronco e córtex cerebral ele recebe e decodifica os estímulos dos demais pontos usados subsequentemente. Localiza no vértice externo da fossa triangular funções do ponto:

- Produção de Endorfina que alivia Dores;
- Sedativo;
- Calmante Mental e Muscular.

## SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO

**obs: ponto de fechamento para todas as técnicas e deve ser usada em todos os pacientes.** Localiza no inferior da hélix, funções do ponto:

- Equilíbrio Endócrino e Metabólico;
- Regula as Funções do Sistema Nervoso, Simpático; Parassimpático e Equilíbrio geral do organismo;
- Ansiolítico.

- Quadro Psicossomáticos;
- Dispneia;
- Taquicardia;
- Opressão Torácica;
- Sudorese;
- Ativa a Circulação Sanguínea;
- Promove a Homeostase;
- Relaxa os Músculos dos Órgãos e Visceras;
- Ação Anti-inflamatórias;
- Relaxante Muscular da Estrutura do Esqueleto.

## SISTEMA GLANDULAR OU ENDÓCRINO



## **SUPRRENAL E ADRENAL**

**SUPRARENAL E ADRENAL** - localiza no ápice do trago, funções do ponto:

- Efeito anti-inflamatório pela Produção de Cortisol;
- Inflamações Crônicas;
- Bronquite;
- Artrite e Artrose;
- Tendinite;
- Bursite;
- Alergia e Asma;
- Alergia de Pele;
- Diurético;
- Modulação do Androsterona;
- Hipertensão Arterial;
- Linfo-edema e Tumores.

## **GLANDULAS ENDÓCRINA**

**ENDÓCRINAS**- localiza na incisura intertraginosa, funções do ponto:

- Desequilíbrio Endócrino;
- Menstruação Irregular;
- Amenorreia;
- Ametrorralgia;
- Disfunção Ovariana;
- Endometriose e Mioma;
- Menopausa,
- Alteração da Hipofase,
- Nanismo;
- Pelos na Pubianos.

- Características Sexuais Secundárias;
- Infertilidade;
- Impotência sexual;
- Infertilidade;
- Síndrome de Hipercolesterol Hormonal;
- Enfermidade do Colágeno;
- Lipodistrofia e Celulite.

### **HIPÓFISE**

- HIPÓFISE**- localiza no antitrago entre os pontos do cérebro,
- Funções do Ponto:
  - Menstruação Irregular;
  - Amenorreia e Metrorragia;
  - Menopausa;
  - Desequilíbrio Hormonal da Hipófise;
  - Tumores;
  - Nanismo;
  - Retardo no Desenvolvimento das Características Sexuais;
  - Galactorreia;
  - Hipotireoidismo e Hipertireoidismos;
  - Diabetes;
  - Infertilidade;
  - Disfunção Erétil;
  - Diminuição da Libido;
  - Disfunção dos Ovários,
  - Endometriose e Mioma;
  - Estimula os Melancólicos;
  - Regula a Disfunção de Pigmentos;
  - Estimula a Contração Uterina;
  - Estimula o Parto e Estimula a injeção de leite

### **HIPOTÁLAMO**

**HIPOTÁLAMO** - localiza no antitrago na parte interna 2 milímetro abaixo da hipófise, funções do ponto:

- Insônia e Excesso de Sono;
- Febre;
- Hipotermia;
- Hiperfagia;
- Bulimia.


- Anorexia;
- Psicose;
- Menopausa;
- Retenção de líquidos;
- Hiperidrose;
- Sudorese;
- Incontinência Fecal;
- Incontinência Urinária;
- Estimula Contração Uterina;
- Ejeção de Leite;
- Estimula o Parto;
- Bexiga Hiperativa;
- Transtorno da sexualidade.

### **TIREODE**

**TIREOIDE** - localiza na escafa ao lado da coluna cervical,  
funções do ponto:

- Hipotireoidismo;
- Hipertireoidismos;
- Obesidade Relacionada a Tireoide;
- Bócio;
- Tireoidite;
- Cisto na Tireoide.

## SISTEMA EMOCIONAL



## SISTEMA EMOCIONAL

### ANSIEDADE

**ANSIEDADE** - localiza no lóbulo ao termino da hélix, funções do ponto:

- Transtorno de Ansiedade Generalizada ( tag);
- Tensão Nervosa;
- Estresse com cansaço mental; i
- Insônia;
- Opressão Torácica;
- Angústia.

### PSIQUISMO

**PSIQUISMO** - localização- na extremidade inferior do lobo, funções do ponto:

- Instabilidade Emocional;
- Depressão;
- Transtorno Psiquismos;
- Mania;
- Psicose;
- Transtorno Obsessivo Compulsivo;
- Síndrome Bipolar;
- Síndrome do Pânico;
- Esquizofrenia;
- Agressividade;
- Déficit de Atenção;
- Hiperativismos;
- Autismo;
- Alcoolismo;
- Vícios de Drogas;
- Fibromialgia;
- Transtorno Pré - e Pós - Menstrual.

## **PLEXO SOLAR**

**plexo solar** - localização na raiz da hélixentre o ponto do diafragma e do estomago, funções do ponto:


- Hipocôndrismo;
- Compulsão Alimentar;
- Desbloqueio Energético;
- Depressão e Ansiedade

## **ALEGRIA**

**ALEGRIA** localiza no lobo acima do ponto do dente, funções do ponto:

- Estado de Agressividade;
- Alteração de Humor;
- Falta de Animo ou Indisposição Física;
- Insônia e Sono Agitado.

## PRINCIPAIS PONTOS DO DORSO AURICULAR



LIVRO DE AURICULO TERAPIA COM  
FÓCO NO SISTEMA CÉREBRAL

# Psicanálise Quântica na Íntegra



ESTE LIVRO CONTÉM UMA FORMA FÁCIL DE APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE AURICULOTERAPIA COM MAPAS AURICULARES SUBDIVIDIDO POR ÁREAS DO CORPO, NO ENTANTO, É VOLTADO PARA A ÁREA CEREBRAL. A AURICULOTERAPIA GERALMENTE USA UM ESTIMULADOR ELÉTRICO EM VEZ DE AGULHAS, OU ESFERAS DE CRISTAL, OU SEMENTES DE MOSTARDA. ESTE PROTOCOLO IRÁ LHE AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ACNE, ALCOOLISMO, ANSIEDADE, TENSÃO, ARTROSE, ASMA, BRONQUITE, TABAGISMO, DORES DE COLUNA NERVO CIÁTICO, INSÔNIA, DESEQUILÍBRIO MENTAL, FÍSICO EMOCIONAL E MAIS UMA SÉRIE DE DESEQUILÍBRIO.

A AURÍCULOTERAPIA É UMA TÉCNICA QUE NECESSITA DE CONHECIMENTO POR PARTE DE QUEM VAI APLICÁ-LA E COMO AS TÉCNICAS SÃO COMPILADAS, ESTE LIVRO FOI FEITO PARA DESCOMPLICAR TUDO, POIS À PARTIR DAS ÁREAS CORPORAL COM FOCO VOLTADO PARA O SISTEMA CEREBRAL, FACILITAR MUITO O TRABALHO DO TERAPEUTA.

A AURÍCULOTERAPIA NÃO TRATA DOENÇAS, PORÉM, OS DESEQUILÍBRIOS QUE SÃO AS RAÍZES DA DOENÇAS, ELA É UTILIZADA COMO COMPLEMENTO NOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS E NO ENTANTO, NÃO PODE SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE TRATAMENTOS MÉDICOS, POIS ESTÁ TÉCNICA É MUITO EFICAZ PARA COMPLEMENTAR O TRATAMENTO.