

binomial random variable

- A r.v. modeling the number of successes in a fixed number of independent Bernoulli trials.

- Discrete outcomes $\{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$

$$P(X = x | n, p) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

- Two parameter

- p - probability of a success for each trial
 - n - number of trials

- Shorthand notation: $X \sim \text{Binom}(n, p)$

- $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$

X	$P(X = x)$
0	$\binom{n}{0} p^0 (1 - p)^n$
1	$\binom{n}{1} p^1 (1 - p)^{n-1}$
2	$\binom{n}{2} p^2 (1 - p)^{n-2}$
\vdots	\vdots
$n-1$	$\binom{n}{n-1} p^{n-1} (1 - p)^1$
n	$\binom{n}{n} p^n (1 - p)^0$

binomial random variable

example (cont'd...)



Toss a coin 3 times: the sample space is $\Omega : \{H,T\} \times \{H,T\} \times \{H,T\}$

Define the random variable: $X =$ the number of heads

What is the probability distribution of X ?

$$X \sim \text{Bin}(n = 3, p = 0.5)$$

$$\implies P(X = x) = \binom{x}{n} p^x (1 - p)^{n-x} = \binom{x}{3} 0.5^x (0.5)^{3-x}$$