Fundamentos do Convívium

Como a aplicação organiza interface, regras e dados



Complemento técnico da Entrega 2

Gabriel Rodrigues do Prado e Rafaela Rodrigues Oliveira

CRUD no projeto

Operação	Exemplo atual
Criar	Cadastrar cliente ou enviar solicitação
Ler	Consultar catálogo, pedido e histórico
Atualizar	Editar ficha ou avançar status com autorização
Excluir	Exclusão física restrita; operação preserva o histórico

Interface e servidor

Cada camada tem uma responsabilidade delimitada.

React no navegador


Apresenta telas e recebe dados.
Atualiza carrinho e filtros.
Envia solicitações para a API.

Supabase e PostgreSQL

Autenticam a conta e aplicam o acesso.
Conferem preços, unidade e estoque.
Persistem a operação em transação.

JavaScript na experiência de uso

Componentes React
Cadastro por CPF
Estado do carrinho
Eventos de formulário



Cadastro CPF e carrinho publicados em HTTPS. Nenhum cadastro ou pedido enviado na captura.

Scripts e estudos separados

O banco transacional da aplicação é PostgreSQL.

Python

Scripts legados de carga e simulação.
Não são API intermediária.
A instalação final usa SQL e dados sintéticos próprios.

MySQL

Estudo analítico independente.
Não substitui o backend Supabase.
Não é necessário para abrir a interface.

Estruturas de controle

```
SE o CPF for inválido: comunicar erro
PARA CADA linha: somar quantidade × preço
SE o estoque for insuficiente: recusar aceite
SE a chave já existir: recuperar o resultado
APÓS confirmar: atualizar a visão do pedido
```

As funções decompõem o processo e permitem testes de cada regra.

Nuvem e implantação

Supabase fornece os serviços gerenciados do backend.

Implementado

Auth, PostgREST e banco relacional.
Função de entrega com segredo no servidor.
RLS e validação por contexto.

Publicação da entrega

GitHub Pages para a interface.
Supabase para autenticação e dados.
Portal público e acesso restrito à equipe.

Cálculo com interpretação

68,10%

Receita de R$ 27,90 e custo conhecido de R$ 8,90

CMV de 31,90% sobre receita de itens com ficha.
Cobertura informa quanto da receita tem custo conhecido.
Frete e cancelamentos seguem critérios explícitos.

Segurança e rastreabilidade

A sessão identifica a conta. As regras limitam a operação.

Consumidor entra com CPF e senha e acompanha seus pedidos.
Gerente opera sua unidade. Administrador opera sua empresa.
Eventos atualizam a fila e o acompanhamento.
Reenvio e aceite repetido preservam uma venda.

Fontes: código, migrações, testes e documentação da versão final no GitHub.