

# Neurologische Untersuchung

XXX ist

- orientiert zur allen Qualitäten
- *orientiert, unscharf orientiert, nicht orientiert* zur Zeit
- *orientiert, unscharf orientiert, nicht orientiert* zum Ort
- *orientiert, unscharf orientiert, nicht orientiert* zur Person
- *orientiert, unscharf orientiert, nicht orientiert* zur Situation

## Vigilanz

XXX ist *wach, somnolent, soporös, komatös*

## Hirnnervenbefund

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII

## Motorik

- Arm-halte-Versuch
- Bein-halte-Versuch

## Reflexstatus

Masseterreflex

- *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*

Bizepssehnenreflex (BSR)

- links *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- recht *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- bds. *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- *Reflexzone ist verbreitert*
- *Seiten überspringend*

Brachioradialisreflex

- links *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- recht *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- bds. *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- *Reflexzone ist verbreitert*
- *Seiten überspringend*

#### Trizepssehnenreflex (TSR)

- links *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- recht *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- bds. *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- *Reflexzone ist verbreitert*

#### Patellarsehnenreflex (PSR)

- links *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- recht *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- bds. *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- *Reflexzone ist verbreitert*

#### Achillessehnenreflex (ASR)

- links *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- recht *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- bds. *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- *Reflexzone ist verbreitert*

#### Tibialis-posterior-Reflex (TPR)

- links *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- recht *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- bds. *gesteigert/lebhaft/untermittellebhaft/nicht sicher auslösbar/erloschen*
- *Reflexzone ist verbreitert*

#### Babinski-Reflex

- links *positiv/negativ*
- recht *positiv/negativ*
- bds. *positiv/negativ*

#### Chaddock-Reflex

- links *positiv/negativ*
- recht *positiv/negativ*
- bds. *positiv/negativ*

#### Gordon-Reflex

- links *positiv/negativ*
- recht *positiv/negativ*
- bds. *positiv/negativ*

#### Oppenheim-Reflex

- links *positiv/negativ*
- recht *positiv/negativ*
- bds. *positiv/negativ*

## Muskeltonus

## Sensorik

## Internistische Untersuchung

### Cor

- *reine/regelmäßige/unregelmäßige Herztöne*
- *x/6 systolikum mit Punktum maximum*
  - *im x\* ICR\**
- *x/6 diastolikum mit Punktum maximum*
  - *im x\* ICR\**

### Pulmo

- vesikuläres Atemgeräusch bds.
- abgeschwächtes Atemgeräusch *bds./links/recht*
- verstärktes Atemgeräusch *bds./links/recht*

### Abdomen

### Nierenlager

### Pulse

### Ödeme

- der unteren Extremitäten *links/recht/bds.*

## Sonstige