GAMBIT RESEARCH

UI 回归：两模型 stream-all

多模型交叉验证 · 综合判断

Q M

核心共识

三模型一致认同的观点

- 都认为‘stream-all’与流式处理或持续测试流程相关。
- 都涉及对UI或测试场景的分析与解决方案的构建。

Q M

关键分歧

模型间存在显著分歧的观点

- 核心定位不同：一个偏向概念框架分析，另一个侧重具体技术实现。
- 输出形式迥异：一个提供分析表格，另一个提供完整可运行的代码示例。

Q M

少数派观点

仅个别模型提出的独立判断

- MiniMax M2.5明确提出了视觉回归测试与实现流式UI的双路径指引。
- MiniMax M2.5提供了基于FastAPI与SSE的具体后端架构示例。

Q M

待观察

需更多信息才能判断的议题

- 用户原始问题的确切语境与具体需求（是概念分析还是技术实现）需澄清。
- ‘两模型’具体指代什么（如AI模型、UI组件、测试模型）需进一步明确。

观点流向图 · THREE MODEL FLOWS

V2 将提供三模型观点流向图

核心结论

01 两个模型对“UI回归：两模型stream-all”的理解存在明显分歧。 Q M

02 Qwen3.5 Flash将其视为一个通用的回归测试概念分析，强调框架与策略；而MiniMax M2.5则聚焦于一个具体的技术实现，即通过代码示例展示多模型...

Q M

03 双方都识别了‘stream-all’与流式处理及测试相关，但核心解释路径完全不同。

Q M

最大共识

都认为‘stream-all’与流式处理或持续测试流程相关。

最大分歧

核心定位不同：一个偏向概念框架分析，另一个侧重具体技术实现。

最大风险

用户原始问题的确切语境与具体需求（是概念分析还是技术实现）需澄清。