



## KATEDRA ZA OPERACIJSKE SUSTAVE

# Planiranje mrežne infrastrukture

---

## Lab02 – iSCSI



## Sadržaj

Zadatak .....	2
---------------	---



## Zadatak

Rezultat današnje vježbe trebale bi biti izmjene na virtualnim računalima kako slijedi:

### SERVER1 (10.10.10.2):

- Od četiri dodana virtualna diska, iskorištena tri diska za izradu RAID-5 polja.
- Instalirana značajka iSCSI Target za simulaciju iSCSI skladišta.
- Izrađeno iSCSI odredište Serverdc na RAID-5 polju.
- Konfigurirana dodatna mrežna kartica za korištenje MPIO značajke (10.10.10.10/24, DNS 10.10.10.1)

### SERVERDC (10.10.10.1):

- Pokrenut iSCSI inicijator prema skladištu na računalu 10.10.10.2;
- Veza prema skladištu zaštićena CHAP-om i lozinkom Pa\$\$w0rd1234;
- Disk s odredišta ServerDC spojen kao lokalni disk jednog volumena, imena Storage (kao E: disk)
- Konfigurirana dodatna mrežna kartica za korištenje MPIO značajke (10.10.10.11/24, DNS 10.10.10.1)
- iSCSI inicijator konfiguriran za korištenje MPIO značajke