Обновленный сайт Marrob.

Назначение сайта:

Сайт создаётся как продающий лендинг производителя фасадных термопанелей с облицовкой под натуральный камень. Основная цель сайта - привлечение частных клиентов (ИЖС), находящихся на этапе строительства или реконструкции дома.

Сайт должен демонстрировать, что компания:

- является производителем фасадных термопанелей,
- предлагает современное решение для утепления и отделки фасада,
- выполняет профессиональный монтаж,
- позволяет приобрести панели отдельно либо заказать фасад под ключ.

Основная целевая аудитория:

Частные клиенты: строящие новый дом, реконструирующие фасад, выбирающие способ утепления, сравнивающие решения (штукатурка, кирпич, сайдинг и т.д.).

Вторичная аудитория:

Строительные бригады, прорабы, небольшие строительные компании.

Для них сайт должен содержать техническую информацию и характеристики, но коммуникация ориентирована в первую очередь на конечного заказчика.

Бизнес-задачи сайта

1. Получение заявок на расчет фасада.
2. Получение заявок на консультацию по выбору термопанелей.
3. Получение заявок на покупку панелей без монтажа.
4. Формирование доверия к продукту и бренду.

Демонстрация ассортимента и реализованных объектов.

Позиционирование

Компания — производитель фасадных термопанелей с замковой геометрией и облицовкой под натуральный камень.

Продукт подаётся как:

- система утепления и отделки в одном решении,
- альтернатива классическим способам утепления,
- эстетически привлекательное и энергоэффективное решение.

Компания дополнительно предоставляет профессиональный монтаж.

Клиент может выбрать:

- покупку панелей напрямую от производителя,
- фасад под ключ.

Экраны сайта

Первый экран (Hero-блок)

Задача блока:

- Сразу показать конечный результат (красивый фасад под камень)
- Дать понять, что это утепление
- Обозначить, что вы производитель
- Показать выгоду (экономия теплопотерь)
- Предложить понятное действие

Человек за 5–7 секунд должен понять: это красивый и тёплый фасад. Можно купить напрямую. Можно заказать под ключ. Визуал: фокус на эстетике.

Обязательные требования:

- Качественное фото частного дома с фасадом под натуральный камень + термопанель.
- Дом должен выглядеть: современно, капитально, дорого
- Светлая, тёплая цветокоррекция
- Без перегруженности текстом

Заголовок: **Фасадные термопанели с облицовкой под натуральный камень**
Подзаголовок: **Экономия до 50-60% на теплопотерях. Напрямую от производителя.**
Дополнительно можно мелкой строкой: **Возможна покупка панелей отдельно или монтаж под ключ.**

Ключевые преимущества:

Рядом с кнопками или под заголовком:
Утепление и отделка в одной системе
Более 100 фактур и оттенков камня
Замковая геометрия без мостиков холода

Кнопки (CTA)

Две основные кнопки:
Основная (акцентная): **Рассчитать фасад**
Вторичная: **Купить панели.** (Кнопки должны визуально отличаться.)

Дополнительные элементы доверия

В шапке или на первом экране:

- Телефон, почта, адрес.
- Кнопка «Заказать звонок»
- Указание «Собственное производство»
- Возможно: «30 лет срок службы панелей»

Экран 2 — Проблема классического утепления

Задача блока:

- Показать, что традиционные схемы утепления сложны
- Усилить сомнения клиента
- Подвести к мысли: “нужно более современное решение”

Мы не критикуем агрессивно, а аккуратно показываем слабые места.

Заголовок блока:

Большинство фасадов утепляют в два этапа. И это создаёт проблемы. или **Почему классическое утепление фасада — это несколько этапов и лишние риски?**

Содержимое блока:

Формат — 3–4 проблемы с иконками.
Проблема 1 - Отдельное утепление и отдельная облицовка → два подрядчика, разные сроки
Проблема 2 - Мокрые процессы → зависимость от погоды и сезонности
Проблема 3 - Ошибки стыковки слоёв → мостики холода и трещины
Проблема 4 - Длительный монтаж→ растянутые сроки строительства

Подводка к решению

Внизу блока — короткая связка:
Современные фасадные системы объединяют утепление и отделку в одном продукте.
И плавный переход к следующему экрану.

Экран 3 — Наше решение: термопанель с декоративным камнем как система.

Задача блока:

- Показать, что термопанель — это инженерная система
- Объяснить принцип «2 в 1»
- Убедить, что решение технологичное и надёжное
- Визуально показать конструкцию

Это не просто описание. Ощущение у клиента должно быть - Ааа, теперь понятно.

Заголовок блока:

Термопанель — утепление и фасад в одной системе или **Готовая фасадная система 2 в 1** или **Современное решение для утепления и отделки дома**

Визуальная часть (обязательно)

Нужно:

- 3D или графическая схема панели
- Вид сбоку (слои)
- Показ замковой геометрии по краям
- Подписи к каждому слою

Пример:

Содержимое (структура описания):
Основа панели- плотный утеплитель (ППС высокой плотности)
Декоративная облицовка- фактура под натуральный камень
Замковая геометрия- плотная стыковка без щелей
Крепление-механическая фиксация к основанию

Короткое пояснение (под схемой)

Термопанель объединяет утеплитель и декоративную облицовку в единой конструкции.
Монтаж выполняется в один этап, без мокрых процессов и дополнительной отделки.

Внизу блока: Дом получает одновременно утепление и капитальный каменный фасад.

Экран 4 — Преимущества системы

Задача блока

- Закрепить понимание, что решение выгодное
- Усилить рациональные аргументы
- Показать отличие от альтернатив

Заголовок блока

Что вы получаете при выборе термопанелей

Формат блока

Иконки + короткие формулировки (без абзацев). 8–10 пунктов максимум.

Содержимое (предлагаемая структура)

- Снижение теплопотерь до 60%
- Более 100 фактур и оттенков
- Монтаж в один этап
- Без мокрых процессов
- Замковая стыковка без щелей
- Морозостойкость и влагостойкость
- Срок службы более 40 лет
- Подходит для нового строительства и реконструкции
- Возможность монтажа под ключ
- Покупка напрямую от производителя

Визуальная логика

- 3–4 преимущества в ряд
- Лёгкая сетка
- Минимум текста
- Акцент на выгодах, а не характеристиках

Экран 5 — Каталог термопанелей

Задача блока

- Показать ассортимент
- Дать ощущение выбора
- Подчеркнуть масштаб линейки
- Позволить перейти к конкретной коллекции

Заголовок блока: **Коллекции термопанелей MARROB**
Подзаголовок: **Более 100 вариантов фактур и оттенков под натуральный камень.**

Структура блока

Каталог разбит по коллекциям.

Например:

- Коллекция «Клинкерный кирпич»
- Коллекция «Версальский кирпич»
- Коллекция «Византийский кирпич»
- Коллекция «Скандинавский кирпич»
- Коллекция «Туринский кирпич»
- Коллекция «Шумерский кирпич»

*(Возможно слово кирпич нужно убрать или заменить на “стиль” * **Кроме “Клинкерного кирпича”**)*

Формат отображения

Каждая коллекция:

- Фото фактуры крупным планом
- 3–6 цветовых вариантов
- Название коллекции
- Кнопка «Подробнее»

Пример: Коллекция сверху/ Панель в коллекции



Или в таком режиме: Коллекция слева, после выбора становится активной, справа все что входит в коллекцию.



Экран 6 — Галерея реализованных фасадов

Задача блока

- Показать реальные объекты
- Дать ощущение масштаба и доверия
- Позволить представить свой дом с таким фасадом
- Подтвердить, что это не рендер, а реальность

Заголовок блока

Дома с фасадами из термопанелей MARROB

Формат блока

Обязательно:

- 6–12 качественных фотографий
- Разные фактуры и оттенки
- Разные архитектурные стили
- Возможность увеличить фото (lightbox)
- Подпись к объекту: Площадь дома, регион, цвет/фактура панели.

Что важно для визуала

- Дневной свет
- Живые фото (не рендеры)
- Минимум постобработки
- Вид с расстояния (чтобы ощущалась капитальность)

Фото должны вызывать мысль: Я хочу такой же фасад.

Усиливающая строка под галереей: **Каждый объект выполнен с использованием термопанелей собственного производства** или **Более 6500 домов уже утеплены и облицованы нашей системой.**

Экран 7 — Параметры и надёжность системы

Задача блока:

- Снять рациональные сомнения
- Показать, что продукт инженерный, а не декоративный
- Подтвердить долговечность
- Укрепить доверие к производителю

Этот экран не должен быть перегружен. Он должен говорить: *“Мы ничего не скрываем”.*

Заголовок блока: Параметры и надёжность фасадной системы или **Технические параметры термопанелей MARROB**

Формат блока:

- 2 колонки
- Слева — таблица параметров
- Справа — 3–4 тезиса о надёжности. Или всё в единой аккуратной таблице.

Основные параметры (не обязательно перечислять все)

- Толщина панели: **от 62 до 112 мм**
- Толщина утеплителя: **от 50 до 100 мм**
- Плотность утеплителя: **от 15 до 25 кг/м³**
- Размер панели: **600× 990 мм**
- Вес панели: **от 14 до 16 кг**
- Теплопроводность: **0,037 Вт/м·К**
- Водопоглощение: **не более 2 % по объёму**

Эксплуатационные свойства

- Срок службы: **30–40 лет**
- **Устойчивость к УФ-излучению**
- **Стойкость к влаге и перепадам температур**
- Огнестойкость: **класс горючести - Г2**
- Морозостойкость: **не менее 150–200 циклов**

Особенности конструкции панели

- Тип декоративного слоя: **Декоративный камень**
- Тип утеплителя: **Пенополистирол (EPS)**
- Способ крепления: **Механическое крепление**
- Температурный диапазон эксплуатации: **от -50 °C до +70 °C**

Усиливающая строка внизу блока**: Система рассчитана на многолетнюю эксплуатацию в климатических условиях России.**

Экран 8 — Сценарии покупки

Задача блока

- Показать, что есть 2 понятных пути
- Не заставлять выбирать сразу
- Снизить барьер
- Подготовить к заявке

Заголовок блока - **Как вы можете приобрести термопанели MARROB**

Вариант 1 — Покупка панелей

Заголовок: Покупка панелей напрямую от производителя
Короткое описание: Подберём коллекцию, рассчитаем необходимый объём и подготовим панели к отгрузке.

Подходит для:

- самостоятельного монтажа
- работы со своей бригадой
- строительных компаний

*Поставка возможна в любой регион РФ и СНГ

Кнопка: Рассчитать количество панелей

Вариант 2 — Фасад под ключ

Заголовок: Фасад с монтажом от производителя
Короткое описание: Производство панелей и профессиональный монтаж одной командой.
Подходит для:

- частных домов
- реконструкции фасада
- клиентов, желающих полный контроль результата

*Монтаж выполняется в Москве и Московской области

Кнопка: Рассчитать фасад под ключ

Важно: *нельзя делать один вариант главным и второй второстепенным. Они должны быть равными по визуалу. Но кнопку “под ключ” можно сделать чуть более акцентной.*

Усиливающая строка под блоком**: Независимо от выбранного формата, вы получаете продукцию собственного производства и консультацию специалиста.**

Экран 9 — Гарантия, сертификация и производство

Задача блока:

- Подтвердить статус производителя
- Показать контроль качества
- Усилить доверие
- Закрыть страх «а вдруг это перекуп?»

Заголовок блока: **Гарантия качества и контроль производства**

Структура блока:

Блок делится на три части:

Производство: (текст) Пример:

Компания MARROB является производителем фасадных термопанелей с облицовкой под натуральный камень.
Контроль качества осуществляется на всех этапах — от подготовки утеплителя до финальной сборки панели.
Это позволяет обеспечивать стабильную геометрию, прочность соединений и соответствие заявленным параметрам.

Гарантии: Гарантия на панели - 30 лет. Гарантия на монтаж - 12 мес. Можно оформить как 2 карточки с иконками.

Сертификаты: Иконки/превью документов**.**

Подписи:
- Сертификат соответствия
- Протокол испытаний
- Пожарная безопасность
- Экологическая безопасность

Кнопка: посмотреть все сертификаты

Экран 10 — Финальный призыв и форма заявки

Задача блока:

- Подтолкнуть к действию
- Сделать шаг максимально простым
- Убрать страх навязчивых продаж
- Закрыть страницу на уверенной ноте

Заголовок блока: **рассчитаем фасад для вашего дома или подберём термопанели для вашего дома или получите индивидуальный расчет фасадной системы**

Подзаголовок: **бесплатно подготовим расчёт объёма панелей и ориентировочную стоимость.**

Можно добавить: **Консультация специалиста без обязательств.**

Поля формы

Минимально необходимое:

- Имя
- Телефон
- Город / регион
- Площадь фасада (если знает)

Важно добавить переключатель (Чек бокс) **Интересует покупка панелей /Интересует фасад под ключ**

Кнопка **- Получить расчет или рассчитать фасад или получить консультацию**

Под кнопкой мелким текстом: Мы свяжемся с вами для уточнения параметров и подбора оптимального решения. Без навязчивых продаж.

Можно добавить рядом: Фото специалиста. Фразу: Консультирует инженер по фасадным системам

Подвал сайта (Footer)

Задача подвала:

- Повысить доверие
- Дать контакты
- Закрыть юридические вопросы
- Помочь навигации

Структура подвала:

Логотип + краткое описание

Логотип MARROB
Короткий текст:
Производитель фасадных термопанелей с облицовкой под натуральный камень.
Поставка по РФ. Монтаж — Москва и Московская область.

Контактная информация:

- Телефон
- Email
- Адрес производства / офиса
- Режим работы
- WhatsApp
- Telegram

- Max

Все телефоны, почта, месседжеры- кликабельны.

Навигация

Минимальный список: (можно сделать якорями)

- О термопанелях
- Коллекции
- Реализованные объекты
- Параметры и характеристики
- Монтаж
- Партнёрам

Юридическая информация

- Полное наименование юрлица
- ИНН, ОГРН
- Политика конфиденциальности
- Согласие на обработку персональных данных

Подпись по желанию: Продукция сертифицирована и соответствует нормативным требованиям.

Дополнительные материалы для блока преимуществ термопанелей (Экран №4):