

Zkrácené otázky — obecná farmakologie

Všech 35 otázek hotových · Stav k 2026-08-10

Soubory

Soubor	Otázky	Zdroj
obecna-01-05.md	O1–O5	✓ ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky
obecna-06-012.md	O6–O12	✓ ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky
obecna-013-016.md	O13–O16	✓ ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky
obecna-017-020.md	O17–O20	✓ ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky
obecna-021-024.md	O21–O24	✓ ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky
obecna-025-028.md	O25–O28	✓ podrobná Obecka
obecna-029-032.md	O29–O32	✓ podrobná Obecka
obecna-033-034.md	O33–O34	✓ podrobná Obecka
../vypisky-035-biologicka-lecba.md	O35	⚠ obecné znalosti — v žádném materiálu není

Co ještě ověřit

~~Priorita 1 — 017 – 024 ~~ — hotovo 2026-08-10. Co se doplnilo:

Otázka	Co v mé verzi chybělo
O17	definice cíle I. fáze (volná polární skupina) · redukční dehalogenace, halotan × moderní anestetika · celý blok paracetamol → NAPQI → glutathion → N-acetylcystein
O18	tři kategorie jaterní extrakce s příklady · MH konjugátu < 300 do krve × > 300 do žluči
O19	pět kategorií léčiv ovlivňujících enzymy (kompetitivní/nekompetitivní/ireverzibilní/falešné substráty/aktivátory) · alopurinol a disulfiram · fenobarbitalový typ indukce · CYP2D6 neindukovatelný · třezalka × hormonální antikoncepce
O20	celý oddíl CKD (definice, etiopatogeneze, ADME, stanovení dávky) · definice a faktory renální clearance · limit filtrace 60–70 000 Da · pH mateřského mléka
O21	receptorová rezerva a tachyfylaxe · vnitřní aktivita — afinita × efficacy , hodnoty 0/0–1/1 · tabulka příkladů (formoterol, baklofen, aripiprazol, buprenorfin, sartany, klopido-grel)
O22	cyklus G-proteinu ve 4 krocích · kaskády Ras/Raf/MAPK a JAK/STAT · tabulka jaderných receptorů · receptorová heterogenita, funkční antagonismus, orphan receptory · 40 % léčiv přes GPCR, 13 % přes iontové kanály
O23	TD5/ED95 u závažných NÚ · proč TI nestačí (zvířecí data, idiosynkrazie) · oba číselné příklady NNT
O24	celá ADME kostra otázky — katedra ji staví po fázích, ne po vlastnostech pacienta · vlivy na farmakodynamiku

⚠ **Chyby nalezené v podrobné Obecce** (opravené v mých souborech): posunutá tabulka jaderných receptorů v O22 · text neindukovatelných enzymů pod nadpisem „benzpyrenový typ“ v O19 · „Aportův syndrom“ místo **Alportův** v O20 · „adrenogenní receptor“ místo **androgenní**.

~~Priorita 2 — 01 – 016 ~~ — hotovo 2026-08-10. Všech 35 otázek je ověřeno.

✓ **Rozbité kódování části 1 je opravené** — viz ../KB-zdroje.md · Zdroj se čte jako text

z Inputs/obecka-podrobna-cast1-CITELNA.pdf , mapa stránek je v KB.

Otázka	Co se doplnilo nebo opravilo
O1	odvětví farmakologie (9, ne 5) · tabulka morfémů (-pril , -mab , gli- ...) · pět typů názvů, ne čtyři · původ a zdroje léčiv z materiálu místo mého odhadu · struktura lékopisu · obsah tabulek I–V · <i>dosis pro infantibus</i>
O2	zákon o léčivech · pomocné látky (warfarin 5 mg modrá / 3 mg růžová) · 5 úrovní ATC i s názvy · HVLP/IPLP a 4 výdejové kategorie · SPC × PIL ·  neregistrovaný LP, léčebný program, off-label · originál × generikum
O3	 celá magistraliter receptura (aa, ad, aa ad, q.s., M. f. , dispenzovaná × dividovaná forma) · 11 speciálních formulací · žádanky · poukaz · léčebné konopí · AISLP a lékový záznam
O4	pět cest vzniku léčiv (CAMDD) ·  orphan léčiva celá · registrace · označení čísel, která ve zdroji nejsou
O5	 všechny aplikační cesty (Nicolauův syndrom, intraoseální, intravitreální) · lékové formy, disperzní systém, tři generace, targeting · oprava mého tvrzení , že vypracované otázky měly u O5 špatné téma — neměly
O6	rozpouštědla (<i>spiritus dilutus/concentratus</i>) · tinktury a jejich poměr · sirupy · injekční roztok per os · hodnocení enterosolventních tablet (2 h v HCl / 1 h při pH 6,8)
O7	 skupiny dermatologik podle účinku (16 skupin) · dělení podle skupenství
O8	oční LF — transkorneální difuze , benzalkonium 0,01 % , objemy;  opravena moje chyba „kapky do 20 ml“ → 10 ml
O10	zkontrolována proti s. 56–59 — odpovídá zdroji, beze změny
O11	klinická farmakokinetika a 8 faktorů variability ·  primární × sekundární parametry · definice CL a V _d
O12	saturační kinetika potvrzena (Michaelis–Mentenová, K _M , v _{max}) · $k_e = CL/V_d$ · $t_{1/2} = 0,7 \cdot V_d/CL$ · pravidlo 5 poločasů ·  opravena moje chyba „překročitelné maximum“ → nepřekročitelné
O13	na čem AUC závisí a na čem ne (nezavisí na rychlosti přívodu)
O14	znění otázky (redistribuce) ověřeno dříve
O15	podíly konjugčních enzymů (UGT 15 %, SULT/GST/NAT 5 %) · substráty ·  GST a „redox pufr“ — vysvětluje paracetamol z O17
O16	farmakokinetické modelování · nekompartmentová analýza ·  seznam terapeuticky monitorovaných léčiv

Jediné, co zbývá — 035

035 Biologická léčba není ani v jedné části podrobné Obecky. Moje verze

(../vypisky-035-biologicka-lecba.md) je **z obecných znalostí**, ne z materiálu katedry.

Je to jediná otázka z 35, která nemá oporu ve tvých zdrojích — ****sežeň k ní skripta**

nebo přednášku**, ať to není slabé místo.

Chyby nalezené v samotné podrobné Obecke

Opravené v mých souborech, ale je dobré o nich vědět — **jsou to chyby katedry, ne studenta:**

- **posunutá tabulka jaderných receptorů** v O22 (ligandy o řádek vedle)
- text o neindukovatelných enzymech pod nadpisem „**benzpyrenový typ indukce**“ (O19)
- „**oficiální**“ a „**obsolentní**“ místo *oficinální* a *obsoletní* (O1)
- „**Aportův syndrom**“ místo *Alportův* (O20) · „**adrenogenní receptor**“ místo *androgenní* (O22)
- prohozené popisky **epidurální × intrathekální** (O5)
- rozpor **1,73 × 1,7** ve vzorci pro dětskou dávku mezi částí 1 a 2
- „EDA“ místo **FDA** (O2) · „Cronova“ místo **Crohnova** (O6) · „farmakoviligance“, „fototerapie“ (O1)

Jak je používat

Každá otázka začíná **Kostrou odpovědi** — jednou řádkou, co říct v jakém pořadí.

To je to, co u ústní části prodává pochopení. Zbytek jsou tabulky a odrážky.

Značky: **[+]** doplněno mimo materiály · **[! ověřit]** nejistota