

TRÉNINKOVÝ PLÁN · 12 TÝDNŮ

Silnější každý týden

Budování svalové hmoty doma. Dvakrát týdně, dvacet minut, s činkami a klecí. Žádné skákání, žádné hubnutí — jenom síla, která se každý týden posune o kousek dál.

2×
TÝDNĚ

20
MINUT

12
TÝDNŮ

FÁZE 1 · TÝDEN 1–4

Naučit pohyb. Lehké váhy, pět cviků, dvacet minut.

FÁZE 2 · TÝDEN 5–8

Přidat zátěž, třetí sérii a dva nové cviky.

FÁZE 3 · TÝDEN 9–12

Plná zátěž, zapojení klece, rozhodnutí o třetím tréninku.

PRAVIDLO CELÉHO PLÁNU

Sval neroste z toho, že cvičíš. Roste z toho, že je to pokaždé o kousíček těžší než minule.

Obecný tréninkový návod, nenahrazuje lékaře. Při vysokém tlaku, potížích se zády, s klouby nebo při závratích to nejdříve prober s praktickým lékařem.

1

Jídlo dělá svaly. Trénink je jen signál.

Cvičením řekneš tělu „potřebuju být silnější“. Ale postavit nový sval umí tělo **jen z toho, co sníš**. Když jíš málo, tréninkem zesílíš — nervy se naučí líp zapojit, co už máš — ale objem nepřibude. Proto je vzadu celá stránka o jídle a **není to doplněk, je to půlka plánu**.

2

Zapisovat, jinak se nedá přitěžovat.

Za týden si nikdo nepamatuje, kolik zvedal a kolikrát. Bez záznamu se váhy zaseknou na jednom místě a plán se promění v rituál bez výsledku. Tabulka je na poslední straně — tužkou, hned po cvičení, třicet vteřin.

3

První čtyři týdny mají být lehké.

Nejsou o výkonu, ale o naučení pohybu. Bude to připadat, že se nic neděje — a přesně tak to má být. Tělo si staví techniku, na které pak unese skutečnou zátěž. Kdo tuhle fázi přeskočí, obvykle si za měsíc něco natáhne.

Týdenní rytmus

Dva tréninky, mezi nimi vždycky aspoň dva dny volna. Zvol si pevné dny a drž je — rozhoduje pravidelnost, ne dokonalost.

PO VOLNO	ÚT TRÉNINK	ST VOLNO	ČT VOLNO	PÁ VOLNO	SO TRÉNINK	NE VOLNO
-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------

Rozcvička — 3 minuty, vždycky

CO	KOLIK
Kroužení rameny dozadu	10×
Chůze na místě, kolena vysoko	30 vteřin
Dřep k židli bez činky	10×
Předklon a vzpřímení, ruce v bok, záda rovná	10×

TEMPO A DECH — PLATÍ U VŠEHO. Nahoru na jednu vteřinu, **dolů pomalu na dvě až tři** — ta pomalá cesta dolů dělá většinu práce. Výdech vždycky do námahy, nádech při návratu, nikdy nezadržovat dech. Mezi sériemi pauza 60–90 vteřin.

1

Dřep k židli

STEHNA A HÝŽDĚ · největší svaly v těle, proto jdou první

1. Postav se zády k židli, chodidla na šířku ramen, špičky mírně ven.
2. Ruce natáhni před sebe pro rovnováhu.
3. Zadek posílej **dozadu**, jako by sis chtěla sednout. Hrudník drž nahoře.
4. Dosedni na židli — jen se jí lehce dotkni zadkem, neseď si celou vahou.
5. Zatlač **patami** do země a vstaň.

Pozor na: kolena nesmí padat dovnitř k sobě — míří stejným směrem jako špičky · záda rovná, ne kulatá · paty zůstávají celou dobu na zemi.

2 série × 10 opakování · bez činky

2

Přítah jednoručky v předklonu

ZÁDA A BICEPSY · nejdůležitější cvik na držení těla

1. Levé koleno a levou dlaň polož na sedák židle (nebo na lavici).
2. Pravou nohu nech stát na zemi. Trup nakloň dopředu tak, aby záda byla **rovná jako deska stolu**.
3. Do pravé ruky vezmi činku — ruka visí volně dolů.
4. Přitáhni činku k boku. Loket jede **těsně podél těla dozadu**, ne do strany.
5. Nahoře na vteřinu stáhni lopatku k páteři, pak činku **pomalu** spust' dolů.

Pozor na: trup se nesmí kroutit za činkou · rameno netahej k uchu · dívej se na podlahu kousek před sebe, ne dopředu.

2 × 10 na každou ruku · začni na 3–4 kg

3

Tlak s jednoručkami nad hlavu vsedě

RAMENA A TRICEPSY · vsedě, protože záda mají oporu

1. Sedni si na židli nebo lavici, chodidla celá na zemi, zády se opři.
2. Činky drž ve výšce ramen, dlaně směřují dopředu, lokty pod zápěstími.
3. Vytlač činky nahoru nad hlavu, až jsou ruce **skoro** natažené — lokty naplno nepropínej.
4. Pomalu, na dvě až tři vteřiny, je spust' zpátky k ramenům.

Pozor na: bedra se nesmí prohnout dopředu — lehce zpevni břicho · když tlačí rameno, jdeš dolů moc nízko nebo je činka těžká.

2 série × 8 opakování · začni na 2,5 kg do ruky

4

Most na zemi

HÝŽDĚ, ZADNÍ STRANA STEHEN, SPODNÍ ZÁDA

1. Lehni si na záda, kolena pokrč, chodidla celá na zemi na šířku boků, asi 20 cm od zadku.
2. Ruce polož podél těla dlaněmi dolů.
3. Zatlač **patami** do země a zvedej pánev nahoru, až jsou kolena, boky a ramena v jedné přímce.
4. Nahoře na vteřinu pořádně stáhni hýždě.
5. Pomalu spust' dolů — země se dotkni jen lehce a jeď znovu.

Pozor na: cíl je **rovná linka**, ne oblouk — neprohýbat se v bedrech přes tu přímku. Práce má být cítit v hýždích. Když to táhne v kříži, jdeš moc vysoko.

2 série × 12 opakování · bez zátěže

5

Mrtvý brouk

BŘICHO A HLUBOKÉ SVALY KOLEM PÁTEŘE

1. Lehni na záda, obě ruce natáhni kolmo ke stropu.
2. Nohy zvedni tak, aby kolena byla nad boky a pokrčená do pravého úhlu.
3. **Přítlač bedra k podložce** — pod zády nesmí zůstat škvíra. Tohle je celý cvik.
4. Pomalu spouštěj **pravou ruku za hlavu a levou nohu dolů zároveň** — jen tak nízko, aby se bedra neodlepila.
5. Vrať zpátky a vystřídej strany.

Pozor na: jakmile se bedra odlepí od země, jdeš moc nízko — zkrát' pohyb. Malý rozsah správně je lepší než velký špatně. A proč tohle místo sedů-lehů: sedy-lehy přetěžují krk a bedra, tohle je posiluje.

2 × 6 na každou stranu · pomalu

Protažení na závěr — 2 minuty

- Vsedě předklon k natažené noze — 30 vteřin každá noha
- Vleže přitáhnout koleno k hrudníku — 30 vteřin každá noha
- Propnout ruce nad hlavu a protáhnout se do stran

Jak vypadá celý trénink

Rozcvička 3 min → cvik 1 → cvik 2 → cvik 3 → cvik 4 → cvik 5 → protažení 2 min. Cviky jdou **po sobě, ne v kolečku**: dokončíš obě série jednoho cviku, teprve pak jdeš na další. Celkem kolem dvaceti minut.

Když se cvik nedaří

Uber váhu, ne opakování. A když nejde ani s nejlehčí činkou, udělej ho úplně bez ní — pohyb naučený správně bez zátěže je pořád trénink. Vynechat cvik je až poslední možnost.

Technika sedí a tělo je zvyklé. Přidávají se dva nové cviky a třetí série u těch velkých. Váhy v tabulce jsou startovní odhad — rozhoduje pravidlo přitěžování na straně 8.

#	CVIK	SÉRIE × OPAKOVÁNÍ	ZÁTĚŽ
1	Goblet dřep — dřep k židli s činkou u hrudníku	3 × 10	5–8 kg
2	Přítah jednoručky v předklonu	3 × 10 každá ruka	5–7 kg
3	Tlak nad hlavu vsedě	3 × 8	3–5 kg do ruky
4	Tlak s jednoručkami vleže na zemi NOVÝ	2 × 10	3–5 kg do ruky
5	Most na zemi — s činkou položenou přes boky	2 × 12	5–10 kg
6	Bicepsový zdvih NOVÝ	2 × 12	2,5–4 kg do ruky
7	Mrtvý brouk	2 × 8 na stranu	—

Goblet dřep

Vezmi **jednu** činku a drž ji svisle oběma dlaněmi u hrudníku, lokty směřují dolů. Pak dřep k židli přesně jako ve fázi 1. Činka u hrudníku sama pomáhá držet rovná záda — proto je to nejlepší dřep se zátěží, se kterým se dá začít.

Tlak s jednoručkami vleže na zemi

PRSNÍ SVALY A TRICEPSY

1. Lehni na záda, kolena pokrčená, chodidla na zemi.
2. Činky drž nad hrudníkem, dlaně směřují k nohám.
3. Pomalu spouštěj dolů, dokud se **zadní strana paží nedotkne země**. Lokty svírají s tělem asi 45°, ne pravý úhel.
4. Vytlač zpátky nahoru.

Proč na zemi: země pohyb zastaví dřív, než se rameno dostane do nepříjemné polohy. Na lavici jde ruka hlouběji a rameno to u začátku nemusí unést.

Bicepsový zdvih

1. Stoj rovně, činky podél těla, dlaně dopředu.
2. Lokty **přilep k bokům** a nehýbej jimi — ohýbá se jen předloktí.
3. Nahoru na vteřinu, dolů **pomalů na tři vteřiny**.

Pozor na: nehoupat trupem. Když musíš houpat, abys činku dostala nahoru, je moc těžká — a biceps z toho stejně nic nemá.

- Všechny cviky na **3 série**.
- U dřepu a přitahu nahoru na **12 opakování**.
- **Rozhodnutí o třetím tréninku.** Pokud to jde a baví to, třetí trénink v týdnu je pro růst svalů citelný rozdíl. Pokud práce vyčerpává, zůstaň na dvou. **Dva tréninky navždy jsou lepší než tři na měsíc.**

Až budeš chtít víc — klec

VOLITELNÉ

Nevím, co přesně je ve vaší kleci

Hrazdu, velkou činku, lavici ani pojistné vzpěry jsem neviděla, takže tohle je **nabídka, ne příkaz**. Vyber si, co doma opravdu je. Základní plán funguje sám o sobě jenom s jednoručkami a židlí — klec je zrychlovač, ne podmínka.

Australské přitahy pod tyčí — nejlepší využití klece

Tyč nastav do klece asi do výšky pasu. Lehni si pod ni, chytni ji nadhmatem na šířku ramen, tělo narovnej do prkna od pat po ramena a přitáhni hrudník k tyči. **Čím výš je tyč, tím je cvik lehčí** — proto se dá nastavit úplně komukoli a pak se postupně snižuje. Na záda je to silnější než jednoručky.

Kdy zařadit: od 5. týdne, místo jedné série přitahů. 2 × 8.

Výdrž ve visu na hrazdě

Chytni hrazdu a prostě **viset**, nohy se smí dotýkat země. Buduje sílu úchopu a protahuje ramena zkroucená z práce. Začni na 10 vteřin, cíl 30.

Kdy zařadit: kdykoli na konec tréninku, 2 pokusy.

Dřep s velkou činkou v kleci — až od fáze 3

Jen pokud v kleci jsou **pojistné vzpěry** a umí se nastavit. Nastav je tak, aby zachytily činku v nejnižší pozici dřepu — pak se nemůže stát nic zlého, i kdyby síla došla. Začni s prázdnou osou a přidávej po nejmenších kotoučích.

Bezpečnostní pravidlo: velká činka v kleci bez nastavených pojistek nepatří. Když se pojistky nedají nastavit, zůstaň u goblet dřepu — je skoro stejně účinný a nedá se s ním zranit.

Tlak na lavici v kleci

Pokud je lavice i pojistky, může tlak vleže na zemi ve fázi 3 nahradit tlak na lavici. Výhoda je větší rozsah pohybu. Stejně pravidlo: **bez pojistek ne**.

Když zvládneš všechny série na horní hranici opakování a u posledního opakování máš pocit, že bys dala ještě dvě navíc — příště přidej nejmenší možný krok.

- Nejmenší krok je obvykle **1 až 2 kg**. Větší skok se skoro vždycky vrátí jako rozsypaná technika.
- **Nikdy nepřidávej váhu a opakování zároveň.** Nejdřív vyrosti v opakováních, pak přidej kila — opakování spadnou dolů a celé se to opakuje znovu.
- **Když se rozsype technika, váha je moc velká.** Vrátit se o krok zpět není prohra, je to jediná správná reakce.
- Neposune se to každý týden u každého cviku. U dřepu to půjde rychle, u ramen pomalu. To je normální.

Co je normální a co ne

KDY PŘESTAT

NORMÁLNÍ	NENÍ NORMÁLNÍ — PŘESTAT CVIČIT
Svalová bolest 1–2 dny po tréninku, hlavně v prvních týdnech	Ostrá bolest v kloubu nebo v zádech během cviku
Zadýchání a teplo	Závrať, píchání na hrudi, nevolnost
Pocit, že je to moc lehké (fáze 1 taková být má)	Bolest, která trvá déle než tři dny
Druhý den ztuhlost, která se rozcvičením zlepší	Brnění nebo vystřelování do ruky či nohy

Cokoli z pravého sloupce

Trénink ukončit a poradit se s lékařem. Nic z toho není „to se rozcvičí“.

Když vypadne týden

Nemoc, dovolená, šichty navíc — stane se. **Nezačínáš od nuly.** Po týdnu pauzy pokračuj tam, kde jsi skončila. Po delší pauze uber jeden stupeň na váze a za dva tréninky jsi zpátky. Jediná chyba je nevrátit se vůbec.

Kdo málo jí, svaly nepřibere, i kdyby cvičil dokonale. Trénink rozhoduje o tom, *jestli* tělo staví sval. Jídlo rozhoduje o tom, *jestli má* z čeho.

Bílkovina u každého jídla

Porce velikosti dlaně: maso, ryba, vejce, tvaroh, skyr, cottage, sýr, luštěniny. Pro budování svalů se běžně uvádí zhruba **1,6 g bílkovin na kilogram váhy denně** — při 60 kg je to asi 95 g. (orientační číslo, obecné doporučení)

Když není chuť, pij

Přidávat kalorie **v tekuté formě**, ne větší talíře. Sklenice mléka, kefír, smoothie z ovesných vloček, banánu a lžíce ořechového másla. **Vypít se dá i to, co se nedá sníst** — a u malého jídelníčku je tohle obvykle jediná cesta, která zabere.

Častěji a méně

Čtyři až pět jídel denně místo tří velkých porcí. Malému jídelníčku se přidává líc po kouskách než jedním velkým talířem, u kterého se pak nedojí. A nezapomínat na jídlo po směně — fyzicky náročná práce spálí hodně energie a večer už se to obvykle nedožene.

Jak poznat, že to funguje

Váha se pomalu plazí nahoru, zhruba **0,2 až 0,3 kg za týden**. Vážít se jednou týdně, ráno, nalačno, vždycky stejně — ne každý den, denní výkyvy nic neznamenají.

Jediný spolehlivý ukazatel

Když se váha měsíc nehne, jíš málo. Je jedno, jak moc to neseď s pocitem „vždyť jím pořád“ — váha nelže a je to jediné místo, kde se to pozná dřív než po půl roce.

Kdy to patří k lékaři

Jestli je hubenost dlouhodobá a nevysvětlená, nebo se váha nehne ani při zjevně větším jídle, je to otázka na praktického lékaře. Tohle je tréninkový plán, ne vyšetření.

Zapisuj **váhu** a **počet opakování poslední série**. Trvá to třicet vteřin a je to jediný důvod, proč se váhy za dvanáct týdnů někam posunou.

TÝDEN	DATUM	DŘEP	PŘÍTAH	TLAK NAD HLAVU	MOST	JAK JSEM SE CÍTLA
1 — a)						
1 — b)						
2 — a)						
2 — b)						
3 — a)						
3 — b)						
4 — a)						
4 — b)						
5 — a)						
5 — b)						
6 — a)						
6 — b)						

Co dělat s prázdným řádkem

Vynechaný trénink se nedopisuje a nedohání. Škrtni ho a jeď dál podle plánu — dva tréninky týdně jsou cíl, ne povinnost, a jeden vynechaný týden nic nezkaží. Co zkaží je přestat.

TÝDEN	DATUM	DŘEP	PŘÍTAH	TLAK NAD HLAVU	MOST	JAK JSEM SE CÍTLA
7 — a)						
7 — b)						
8 — a)						
8 — b)						
9 — a)						
9 — b)						
10 — a)						
10 — b)						
11 — a)						
11 — b)						
12 — a)						
12 — b)						

Po dvanácti týdnech

Porovnej první a poslední řádek téhle tabulky. To číslo je celý smysl plánu — a je to zároveň jediný podklad pro to, jak napsat plán na dalších dvanáct týdnů.

A pak?

Cviky zůstávají, mění se jen zátěž a objem. Tenhle plán není dvanáctitýdenní kurz, po kterém se končí — je to způsob, jakým se trénuje dál. Dvanáct týdnů je jen první kontrolní bod.