

FULL BODY · 2× TÝDNĚ · ZÁKLADNÍ CVIKY

# Silnější každý týden

Osm základních cviků, dva tréninky, žádné vymyšlenosti. Dřep, tlak, tah, mrtvý tah, shyb — to, z čeho se staví síla. Tři pracovní série, každý týden o něco těžší.

2×  
TÝDNĚ

35  
MINUT

5  
CVIKŮ

TRÉNINK A · DŘEPOVÝ Dřep · tlak na lavici · přítah v předklonu · biceps · prkno

TRÉNINK B · TAHOVÝ Mrtvý tah · tlak nad hlavu · shyby · výpady · triceps

STŘÍDÁNÍ A, B, A, B... podle toho, který byl naposled. Nepočítá se to podle týdnů.

## PRAVIDLO CELÉHO PLÁNU

Sval neroste z toho, že cvičíš. Roste z toho, že je to pokaždé o kousíček těžší než minule.

Obecný tréninkový návod, nenahrazuje lékaře. Při vysokém tlaku, potížích se zády, s klouby nebo při závratích to nejdříve prober s praktickým lékařem.

## 1 Přitěžovat, ne odcvičit.

Sval reaguje jen na to, co ho přesáhne. Když se váhy tři týdny nehnou, tělo nemá důvod nic stavět — a je jedno, jak poctivě se cvičí. **Cíl každého tréninku je překonat poslední zápis**, ne „si zacvičit“.

## 2 Poslední opakování má být těžké.

Sérii ukonči, když bys **ještě dvě opakování zvládla, ale třetí už ne**. Pět opakování v zásobě je rozcvička, rozsypaná technika je moc. Mezi tím je celý trénink.

## 3 Jídlo je materiál.

Trénink řekne tělu, že má stavět. Postavit to umí **jen z toho, co sníš** — u hubeného člověka, který jí málo, je jídlo větší páka než cokoli v tomhle plánu. Stránka 9.

## 4 Zapisovat, jinak to nefunguje.

Za týden si nikdo nepamatuje, kolik zvedal a kolikrát. Bez zápisu se nedá přitěžovat. Třicet vteřin tužkou, tabulky na stranách 10 a 11.

### Týdenní rytmus — střídej A a B podle posledního odcvičeného, ne podle kalendáře

|             |                 |             |             |             |                 |             |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| PO<br>VOLNO | ÚT<br>TRÉNINK A | ST<br>VOLNO | ČT<br>VOLNO | PÁ<br>VOLNO | SO<br>TRÉNINK B | NE<br>VOLNO |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|

### Rozcvička — 5 minut

| CO                                                              | KOLIK          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Rotoped, svižná chůze nebo chůze na místě — jen se zahřát       | 3 minuty       |
| Kroužení ramen dozadu · kroužení boky · dřepy bez zátěže        | 10× od každého |
| Zahřívací série prvního cviku — prázdná osa nebo poloviční váha | 1–2 série      |

**TEMPO, DECH, PAUZY.** Nahoru rázně, **dolů kontrolovaně na dvě vteřiny**. Výdech do námahy, nádech při návratu — nikdy nezadržovat dech. Pauza **2 minuty u prvních tří cviků**, 60 vteřin u posledních dvou. Kratší pauza není poctivější trénink, jen menší váha.

## Trénink A — dřepový

| # | CVIK                                  | SÉRIE × OPAK. | PAUZA | KDE ZAČÍT      |
|---|---------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 1 | <b>Dřep</b> s jednoručkou u hrudníku  | 3 × 8         | 2 min | 10–14 kg       |
| 2 | <b>Tlak</b> s jednoručkami na lavici  | 3 × 8         | 2 min | 5–7 kg do ruky |
| 3 | <b>Přítah</b> velké činky v předklonu | 3 × 8         | 2 min | prázdná osa    |
| 4 | Bicepsový zdvih s velkou činkou       | 2 × 12        | 60 s  | prázdná osa    |
| 5 | Prkno                                 | 2 × 40 s      | 60 s  | —              |

## Trénink B — tahový

| # | CVIK                                  | SÉRIE × OPAK. | PAUZA | KDE ZAČÍT               |
|---|---------------------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| 1 | <b>Mrtvý tah</b> s velkou činkou      | 3 × 5         | 2 min | prázdná osa             |
| 2 | <b>Tlak nad hlavu</b> s velkou činkou | 3 × 8         | 2 min | osa, nebo jednoručky    |
| 3 | <b>Shyby</b> — negativní opakování    | 3 × 4         | 2 min | vlastní váha            |
| 4 | Výpady s jednoručkami                 | 3 × 8 / noha  | 90 s  | bez činek, pak 2 × 5 kg |
| 5 | Tlak s činkou za hlavou (triceps)     | 2 × 12        | 60 s  | 6–8 kg, jedna činka     |

### Proč dřep a lavice s jednoručkami, když je doma velká činka

Protože v kleci **nejsou pojistné vzpěry**. Dřep a bench press jsou jediné dva cviky, u kterých se dá zůstat zaklíněná pod činkou, kterou už nezvedneš — a doma o samotě to není riziko, které stojí za pár kilo navíc. Mrtvý tah, přítah a tlak nad hlavu se dají kdykoli položit, ty jedou na osu.

**Jestli klec pojistky má** (jsou to ty dlouhé tyče, co se zasunou do bočních děr) — napiš a přehodím dřep i bench na velkou činku, poroste to rychleji.

### Krátká verze na blbý týden — 25 minut

Jen **první tři cviky**, poslední dva vynechat. Ty tři nesou celý výsledek, zbytek je dorovnání. Vynechává se odspoda, nikdy shora.

1

## Dřep s jednoručkou u hrudníku

STĚHNA, HÝŽDĚ, STŘED TĚLA · 3 × 8 · pauza 2 min

1. Jednu činku drž **svise oběma dlaněmi u hrudníku**, lokty směřují dolů.
2. Chodidla na šířku ramen, špičky mírně ven, váha na celém chodidle.
3. Sedej **mezi paty**, kolena tlač ven ve směru špiček. Dolů aspoň tak, aby stehna byla vodorovně — hlouběji jen dokud drží rovná záda.
4. Nahoru zatlač celým chodidlem do podlahy, nahoře stáhni hýždě.

**Chyby:** kolena padají dovnitř · zvednuté paty · zakulacená záda v dolní pozici.

**Až bude 40kg jednoručka lehká**, je čas pořídit pojistné vzpěry a přejít na dřep s velkou činkou. Do té doby je tahle verze plnohodnotná.

2

## Tlak s jednoručkami na lavici

PRSA, RAMENA, TRICEPSY · 3 × 8 · pauza 2 min

1. Lehni na lavici, chodidla pevně na zemi, **lopatky stáhni k sobě a dolů** — hrudník zůstane vysoko celou sérii.
2. Činky nad rameny, dlaně směřují k nohám.
3. Spouštěj dolů k hrudníku, **lokty svírají s tělem asi 45°**, ne pravý úhel. Dolů na dvě vteřiny.
4. Vytlač nahoru, lokty nahoře nepropínej naplno.

**Chyby:** lokty do stran do pravého úhlu (bolavá ramena) · odlepená bedra · srážení činek o sebe nahoře.

**Výhoda jednoruček:** když už to nejde, pustíš je do stran vedle lavice. S osou bez pojistek tahle možnost není.

3

## Přítah velké činky v předklonu

CELÁ ZÁDA, LOPATKY, BICEPSY · 3 × 8 · pauza 2 min

1. Postav se k ose, chodidla na šířku boků. Uchop ji **nadhmatem kousek širší než ramena**.
2. Kolena lehce pokrč, boky pošli dozadu a trup nakloň, až je **skoro vodorovně**. Záda rovná, hlava v prodloužení páteře.
3. Osa visí pod rameny. Přitáhni ji **k dolním žebřům**, lokty jedou dozadu podél těla.
4. Nahoře stáhni lopatky k sobě, dolů pusť kontrolovaně do plného natažení.

**Chyby:** narovnávání trupu při tahu (pak to dělají záda místo lopatek) · trhání osy nahoru · zakulacená záda — ve chvíli, kdy se záda kulatí, je váha moc velká.

4

## Bicepsový zdvih s velkou činkou

BICEPSY · 2 × 12 · pauza 60 s

1. Stoj rovně, osu drž podhmatem na šířku ramen, ruce natažené.
2. Lokty přilep k bokům a nehýbej jimi — ohýbá se jen předloktí.
3. Nahoru rázně, **dolů pomalu na tři vteřiny** do plného natažení.

**Chyba:** houpání trupem. Když se musí houpat, je váha moc velká a biceps z toho stejně nic nemá. Když je prázdná osa moc těžká, jeď jednoručky, 2 × 12 se 4–6 kg.

5

## Prkno

STŘED TĚLA · 2 × 40 s · pauza 60 s

1. Opři se o předloktí a špičky, lokty pod rameny.
2. **Podsad pánev** a stáhni hýždě — tělo je rovná linka od pat po temeno.
3. Drž, dýchej normálně. Až linka povolí, série končí.

**Proč to tam je:** zpevněný střed těla drží rovná záda při mrtvém tahu a přitahu. Není to cvik na břicho, je to pojistka pro ty dva.

**Chyba:** prohnutá bedra a zadek nahoře. Čtyřicet vteřin v rovině je víc než dvě minuty v oblouku.

### Jak vypadá celý trénink A

Rozcvička 5 min → dřep → tlak na lavici → přitah → biceps → prkno. Cviky jdou **po sobě, ne v kolečku**: dokončíš všechny série jednoho cviku, teprve pak jdeš na další. Celkem kolem pětatřiceti minut, z toho skoro polovina jsou pauzy — a ty tam patří.

### Na tyhle tři cviky se soustřed'

**Dřep, tlak na lavici, přitah.** Když se za dvanáct týdnů posunou tyhle tři, plán zabral — i kdyby se biceps a prkno půlku času vynechávaly. Obráceně to neplatí.

## 1

## Mrtvý tah s velkou činkou

CELÁ ZADNÍ STRANA TĚLA · 3 × 5 · pauza 2 min

1. Postav se k ose tak, aby ležela **nad středem chodidel** — holeně se jí skoro dotýkají. Chodidla na šířku boků.
2. Boky pošli dozadu a dolů, uchop osu nadhmatem **těsně vně kolen**.
3. Spust' boky tak, aby byl hrudník nahoře, ramena kousek před osou a **záda úplně rovná**. Napni se, jako bys chtěla osu ohnout.
4. Zatlač nohama do země a veď osu **těsně podél holení a stehen** nahoru. Nahoře stáhni hýždě, nezakláněť se.
5. Dolů: boky dozadu, osa podél stehen, polož ji a začni další opakování z klidu.

**Nejdůležitější věc v celém plánu:** záda musí zůstat rovná. Ve chvíli, kdy se kulatí, je konec série — bez diskuse, bez posledního opakování.

**Výška osy:** správný start je s kotouči o průměru 45 cm. Když jsou doma jen malé, podlož osu ze stran dvěma bedýnkami, aby startovala stejně vysoko.

## 2

## Tlak nad hlavu s velkou činkou

RAMENA, TRICEPSY, STŘED TĚLA · 3 × 8 · pauza 2 min

1. Osa leží na **předních ramenou**, uchop nadhmatem kousek šir než ramena, lokty pod osou a namířené dopředu.
2. Stoj s chodidly na šířku boků. **Zpevni břicho a stáhni hýždě** — jinak se pohyb vyprohýbá v bedrech.
3. Vytlač osu nahoru. Hlavu lehce uklid' dozadu, aby osa jela svisle, a jakmile ji mine, vrať hlavu pod ni.
4. Nahoře jsou ruce natažené a osa je **nad středem chodidel**, ne před tělem. Dolů kontrolovaně zpět na ramena.

**Chyby:** prohnutá bedra (nejčastější — zpevni břicho a nechod' výš, než udržíš) · tlačení dopředu místo nahoru.

**Když je prázdná osa moc:** jeď jednoručky vsedě, 3 × 8 se 4–6 kg, a na osu přejdi, až budou dvě desítky snadné.

## 3

## Shyby — negativní opakování

ZÁDA, BICEPSY, ÚCHOP · 3 × 4 · pauza 2 min

1. Postav lavici pod hrazdu a stoupni si na ni tak, abys měla **bradu nad tyčí**.
2. Chyť hrazdu nadhmatem na šířku ramen, stáhni lopatky dolů.
3. **Sundej nohy z lavice a spouštěj se co nejpomaleji** — cíl jsou tři až pět vteřin — až do úplného natažení paží.
4. Stoupni si zpátky na lavici a opakuj.

**Když se nedá udržet ani vteřina:** místo spouštění se jen **drž nahoře s bradou nad tyčí**, jak dlouho to jde. Až to bude 10 vteřin, přejdi na negativy.

**Až půjde pět vteřin kontrolovaně,** zkus jeden normální shyb. Tohle je cesta k prvnímu shybu — a nikdo ji neobejde.

## 4

## Výpady s jednoručkami

STEHNA A HÝŽDĚ JEDNOSTRANNĚ · 3 × 8 na nohu · pauza 90 s

1. Činky drž podél těla, stoj vzpřímeně.
2. Vykroč dopředu asi **70 cm** a spusť zadní koleno skoro k zemi. Trup zůstává vzpřímený.
3. Zatlač **přední patou** a vrať se do stoje. Dokonči celou sérii jednou nohou, pak druhou.

**Chyby:** krátký krok (pak to jde všechno do předního kolena) · naklánění trupu dopředu.

**Začni bez činek** — rovnováha je první dva tréninky dost práce.

## 5

## Tlak s činkou za hlavou vsedě

TRICEPSY · 2 × 12 · pauza 60 s

1. Sedni vzpřímeně na lavici, jednu činku chyť **oběma dlaněmi za horní kotouč**.
2. Zvedni ji nad hlavu, pak spouštěj za hlavu ohnutím loktů.
3. **Lokty drž u sebe a namířené nahoru** — nehýbou se, pracuje jen předloktí.

**Chyba:** rozjíždějící se lokty do stran. Radši lehčí činka a lokty u hlavy.

Když odcvičíš všechny série na plný počet opakování a poslední opakování není na hraně — příště přidej nejmenší možný krok.

| SITUACE                      | CO UDĚLAT PŘÍŠTĚ                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všechny série vyšly a šlo to | Přidej nejmenší dvojici kotoučů (obvykle 2 × 1,25 kg) nebo 1–2 kg do jednoručky. Opakování spadnou dolů, to je správně. |
| Vyšlo 8, 8, 6                | Zůstaň na stejné váze, dokud nevyjde 8, 8, 8. Teprve pak přidávej.                                                      |
| Technika se rozsypala        | Váha dolů o jeden stupeň. Odcvičená série se špatnou technikou se nepočítá.                                             |
| Cvik stojí tři tréninky      | Uber 10 % váhy a vyjeď to znovu nahoru. Skoro vždycky to pak projede výš než předtím.                                   |
| Shyby                        | Nepřitěžuj se kotouči — prodlužuje se čas spouštění, pak se přidávají opakování, pak přijde první celý shyb.            |

- **Nikdy nepřidávej váhu a opakování zároveň.** Nejdřív dorosteš v opakováních, pak přidáš kila.
- U dřepu a mrtvého tahu to poroste rychle, u tlaku nad hlavu pomalu. To je normální, ne selhání.
- **Mrtvý tah má jen tři série po pěti** a je to schválně. Je nejnáročnější na regeneraci a víc objemu se u něj u začátku nevyplácí.

## Kdy přestat

BOLEST VS. NÁMAHA

| NORMÁLNÍ                                | PŘESTAT CVIČIT                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Svalová bolest 1–2 dny po tréninku      | Ostrá bolest v kloubu nebo v zádech <b>během</b> cviku |
| Zadýchání, teplo, třes v poslední serii | Závrať, píchání na hrudi, nevolnost                    |
| Ztuhlost, která se rozcvíčením zlepší   | Brnění nebo vystřelování do ruky či nohy               |



Trénink rozhoduje o tom, *jestli* tělo staví sval. Jídlo rozhoduje o tom, *jestli má z čeho*.

## Bílkovina u každého jídla

Porce velikosti dlaně: maso, ryba, vejce, tvaroh, skyr, cottage, sýr, luštěniny. Pro budování svalů se běžně uvádí zhruba **1,6 g bílkovin na kilogram váhy denně** — při 60 kg je to asi 95 g. (orientační číslo, obecné doporučení)

## Když není chuť, pij

Přidávat kalorie **v tekuté formě**, ne větší talíře. Sklenice mléka, kefír, smoothie z ovesných vloček, banánu a lžíce ořechového másla. **Vypít se dá i to, co se nedá sníst** — u malého jídelníčku je tohle obvykle jediná cesta, která zabere.

## Častěji a méně

Čtyři až pět jídel denně místo tří velkých porcí. A nezapomínat na jídlo po směně — fyzicky náročná práce spálí hodně energie a večer už se to obvykle nedožene.

## Jak poznat, že to funguje

Váha se pomalu plazí nahoru, zhruba **0,2 až 0,3 kg za týden**. Vážít se jednou týdně, ráno, nalačno, vždycky stejně — denní výkyvy nic neznamenaají.

### Jediný spolehlivý ukazatel

Když se váha měsíc nehne a váhy v tabulce taky ne, jí málo. Je jedno, jak moc to neseď s pocitem „vždyť jím pořád“ — je to jediné místo, kde se to pozná dřív než po půl roce.

### Kdy to patří k lékaři

Jestli je hubenost dlouhodobá a nevysvětlená, nebo se váha nehne ani při zjevně větším jídle, je to otázka na praktického lékaře. Tohle je tréninkový plán, ne vyšetření.

| #   | DATUM | DŘEP | TLAK NA LAVICI | PŘÍTAH | BICEPS |
|-----|-------|------|----------------|--------|--------|
| 1.  |       |      |                |        |        |
| 2.  |       |      |                |        |        |
| 3.  |       |      |                |        |        |
| 4.  |       |      |                |        |        |
| 5.  |       |      |                |        |        |
| 6.  |       |      |                |        |        |
| 7.  |       |      |                |        |        |
| 8.  |       |      |                |        |        |
| 9.  |       |      |                |        |        |
| 10. |       |      |                |        |        |
| 11. |       |      |                |        |        |
| 12. |       |      |                |        |        |

## Co zapisovat

Ke každému cviku **váhu a počet opakování poslední série** — třeba „25 kg / 8“. Nic víc se zapisovat nemusí.

| #   | DATUM | MRTVÝ TAH | TLAK NAD HLAVU | SHYBY | VÝPADY |
|-----|-------|-----------|----------------|-------|--------|
| 1.  |       |           |                |       |        |
| 2.  |       |           |                |       |        |
| 3.  |       |           |                |       |        |
| 4.  |       |           |                |       |        |
| 5.  |       |           |                |       |        |
| 6.  |       |           |                |       |        |
| 7.  |       |           |                |       |        |
| 8.  |       |           |                |       |        |
| 9.  |       |           |                |       |        |
| 10. |       |           |                |       |        |
| 11. |       |           |                |       |        |
| 12. |       |           |                |       |        |

## Co zapisovat

Stejně jako u A. U **shybů** místo váhy zapiš, **jak dlouho trvalo spouštění** — třeba „3 s / 4 opak.“. To je tvoje progrese.

## Po dvanácti týdnech

Porovnej první a poslední řádek obou tabulek. Ten rozdíl je celý smysl plánu — a zároveň jediný podklad pro to, co dál. Cviky přitom zůstávají, mění se jen zátěž.