

FULL BODY · 2× TÝDNĚ · JEDNORUČKY

Silnější každý týden

Deset cviků, dva tréninky, jednoručky a lavice. U každého cviku je napsané, s jakou vahou začít a kdy přidat. Plus jídelníček — protože bez něj svaly nepřibydou.

2×
TÝDNĚ

35
MINUT

5
CVIKŮ

TRÉNINK A

Dřep · tlak na lavici · přítah · mrtvý tah · biceps

TRÉNINK B

Výpady · tlak nad hlavu · shyby · hip thrust · triceps

JÍDLLO

Strany 10 až 12 — náběh po týdnech a ukázkový den

PRAVIDLO CELÉHO PLÁNU

Sval neroste z toho, že cvičíš. Roste z toho, že je to pokaždé o kousíček těžší než minule.

Obecný tréninkový a výživový návod, nenahrazuje lékaře. Při vysokém tlaku, potížích se zády, s klouby nebo při závratích to nejdřív prober s praktickým lékařem.

1 Přitěžovat, ne odcvičit.

Sval reaguje jen na to, co ho přesáhne. Když se váhy tři týdny nehnou, tělo nemá důvod nic stavět — a je jedno, jak poctivě se cvičí. **Cíl každého tréninku je překonat poslední zápis.**

2 Poslední opakování má být těžké.

Sérii ukonči, když bys **ještě dvě opakování zvládla, ale třetí už ne**. Pět opakování v zásobě je rozcvička, rozsypaná technika je moc. Mezi tím je celý trénink.

3 Jídlo je materiál.

Trénink řekne tělu, že má stavět. Postavit to umí **jen z toho, co sníš**. U někoho, kdo skoro nejí, je jídlo větší páka než celý zbytek plánu. Strany 10 až 12.

4 Zapisovat, jinak to nefunguje.

Za týden si nikdo nepamatuje, kolik zvedal a kolikrát. Bez zápisu se nedá přitěžovat. Třicet vteřin tužkou, tabulky na stranách 13 a 14.

Týdenní rytmus — střídaj A a B podle posledního odcvičeného, ne podle kalendáře

PO VOLNO	ÚT TRÉNINK A	ST VOLNO	ČT VOLNO	PÁ VOLNO	SO TRÉNINK B	NE VOLNO
-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Rozcvička — 5 minut

CO	KOLIK
Svižná chůze nebo chůze na místě — jen se zahřát	3 minuty
Kroužení rameny dozadu · kroužení boky · dřepy bez zátěže	10× od každého
Zahřívací série prvního cviku — poloviční váha	1 série

TEMPO, DECH, PAUZY. Nahoru rázně, **dolů kontrolovaně na dvě vteřiny**. Výdech do námahy, nádech při návratu — nikdy nezadržovat dech. Pauza **2 minuty u prvních tří cviků**, 60 vteřin u posledních dvou. Kratší pauza není poctivější trénink, jen menší váha.

Trénink A

#	CVIK	SÉRIE × OPAK.	ZAČNI NA	CÍL ZA 12 TÝDNŮ
1	Goblet dřep jedna činka u hrudníku	3 × 8	10 kg	20 kg
2	Tlak na lavici do každé ruky	3 × 8	5 kg	10 kg
3	Přítah jednoručky jedna ruka	3 × 10	7,5 kg	15 kg
4	Rumunský mrtvý tah do každé ruky	3 × 10	7,5 kg	15 kg
5	Bicepsový zdvih do každé ruky	2 × 12	5 kg	7,5 kg

Trénink B

#	CVIK	SÉRIE × OPAK.	ZAČNI NA	CÍL ZA 12 TÝDNŮ
1	Výpady do každé ruky	3 × 8 / noha	bez činek	10 kg
2	Tlak nad hlavu vsedě do každé ruky	3 × 8	5 kg	10 kg
3	Shyby — negativní opakování	3 × 4	vlastní váha	1 celý shyb
4	Hip thrust jedna činka přes boky	3 × 10	12,5 kg	30 kg
5	Tricepsový tlak za hlavou jedna činka	2 × 12	5 kg	7,5 kg

„Cíl za 12 týdnů" je odhad, ne slib

U někoho to půjde rychleji, u někoho pomaleji — a u ramen to jde skoro vždycky pomaleji než u nohou.

Důležité není trefit se do čísla, ale aby se to hýbalo. Když se váha u cviku tři týdny nehne, něco je špatně: buď se nepřidává, nebo se málo jí.

Krátká verze na blbý týden — 20 minut

Jen **první tři cviky**, poslední dva vynechat. Ty tři nesou celý výsledek. Vynechává se odspoda, nikdy shora.

Čísla v tabulce jsou odhad pro netrénovanou padesátiletou ženu. Nemusí sednout — proto se první tři tréninky váha hledá a nepřidává se.

	TRÉNINK 1 AŽ 3	OD 4. TRÉNINKU DÁL
Série	2 místo 3	3, jak je v plánu
Váha	Hledá se ta správná. Nepřidávat, i kdyby to bylo lehké.	Přidávat podle pravidla na straně 5
Cíl	Zapamatovat si pohyb	Překonat poslední zápis

Jak poznat, že váha sedí

Vezmi váhu z tabulky a udělej předepsaný počet opakování. Pak se rozhodni podle toho, jak to šlo:

JAK TO ŠLO	CO UDĚLAT
Šlo by ještě pět opakování navíc	Příští trénink o dva stupně výš (5 kg u nohou, 2,5 kg u rukou)
Šlo by ještě tři nebo čtyři	Příští trénink o jeden stupeň výš
Šly by ještě dvě — a třetí už ne	Tohle je ta správná váha. Zůstaň na ní.
Poslední opakování byla křeč, technika se rozsypala	Hned o jeden stupeň dolů, ještě v tom samém tréninku

Stupně, které máte doma

2,5 · 5 · 7,5 · 10 · 12,5 · 15 · 17,5 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 kg

Nejmenší krok je 2,5 kg. To je u ramen a bicepsu **velký skok** — proto se nejdřív přidávají opakování a teprve pak kila. Jak přesně, je na další straně.

Kdy přestat cvičit

NORMÁLNÍ	PŘESTAT A PORADIT SE S LÉKAŘEM
Svalová bolest 1–2 dny po tréninku	Ostrá bolest v kloubu nebo v zádech během cviku
Zadýchání, teplo, třes v poslední serii	Závrať, píchání na hrudi, nevolnost
Ztuhlost, která se rozcvíčením zlepší	Brnění nebo vystřelování do ruky či nohy

Nejdřív rostou opakování, pak teprve váha. Jakmile uděláš horní počet opakování ve všech sériích, příští trénink vezmi těžší činku a vrať se na spodní počet.

CVIK	ROZSAH OPAKOVÁNÍ	KROK NAHORU	POZN.
Goblet dřep, hip thrust	8 → 12	+5 kg	Poroste nejrychleji
Přítah, mrtvý tah, výpady	10 → 14	+2,5 kg	
Tlak na lavici, nad hlavu	8 → 12	+2,5 kg	Poroste nejpomaleji
Biceps, triceps	12 → 15	+2,5 kg	

Jak to vypadá v praxi — tlak na lavici

TRÉNINK	VÁHA	OPAKOVÁNÍ V SÉRIÍCH
1.	5 kg	8 · 8 · 8
2.	5 kg	9 · 9 · 8
3.	5 kg	10 · 10 · 9
4.	5 kg	12 · 12 · 11
5.	5 kg	12 · 12 · 12 ← strop, příště přidat
6.	7,5 kg	8 · 7 · 6 opakování spadla — tak to má být
7.	7,5 kg	8 · 8 · 7 a jede se stejné kolečko znovu

- Nikdy nepřidávej váhu a opakování zároveň.
- Když se rozsype technika, váha je moc velká. Vrátit se o krok zpět není prohra.
- Cvik stojí tři tréninky? Uber jeden stupeň a vyjeď to znovu. Skoro vždycky to pak projede výš.
- Shyby se nepřitěžují — prodlužuje se čas spouštění, pak se přidávají opakování, pak přijde první celý shyb.

Natoč si první trénink

Opři telefon o činku a natoč jednu sérii od každého cviku. Porovnání vlastního záznamu s videem na YouTube řekne za půl minuty víc než deset přečtených návodů — hlavně u **mrtvého tahu a přítahu**, kde se zakulacená záda zevnitř skoro nepoznají.

1

Goblet dřep

STEHNA A HÝŽDĚ · 3 × 8 · začni na 10 kg · pauza 2 min

1. Jednu činku drž **svise oběma dlaněmi u hrudníku**, lokty směřují dolů.
2. Chodidla na šířku ramen, špičky mírně ven.
3. Sedej **mezi paty**, kolena tlač ven ve směru špiček. Dolů aspoň tak, aby stehna byla vodorovně.
4. Nahoru zatlač celým chodidlem do podlahy, nahoře stáhni hýždě.

Chyby: kolena padají dovnitř · zvednuté paty · zakulacená záda v dolní pozici.

Činka u hrudníku sama pomáhá držet rovná záda — proto je to nejlepší dřep se zátěží, se kterým se dá začít.

2

Tlak s jednoručkami na lavici

PRSA, RAMENA, TRICEPSY · 3 × 8 · začni na 5 kg do ruky · pauza 2 min

1. Lehni na lavici, chodidla pevně na zemi, **lopatky stáhni k sobě a dolů**.
2. Činky nad rameny, dlaně směřují k nohám.
3. Spouštěj dolů k hrudníku, **lokty svírají s tělem asi 45°**, ne pravý úhel. Dolů na dvě vteřiny.
4. Vytlač nahoru, lokty nahoře nepropínej naplno.

Chyby: lokty do stran do pravého úhlu (bolavá ramena) · odlepená bedra · srážení činek o sebe nahoře.

Bez lavice: stejný cvik vleže na zemi. Paže dosednou na zem a zastaví pohyb.

3

Přítah jednoručky v předklonu

CELÁ ZÁDA, LOPATKY, BICEPSY · 3 × 10 na ruku · začni na 7,5 kg · pauza 2 min

1. Levé koleno a levou dlaň opři o lavici. Pravá noha stojí na zemi.
2. Trup nakloň tak, aby **záda byla rovná a vodorovná**. Hlava v prodloužení páteře.
3. Činka visí volně. Přitáhni ji **k boku** — loket jede těsně podél těla dozadu.
4. Nahoře stáhni lopatku k páteři, dolů pusť pomalu do plného natažení.

Chyby: kroucení trupem za činkou · tahání ramenem k uchu místo lopatkou · přitahování do strany místo k boku.

4

Rumunský mrtvý tah

ZADNÍ STRANA STEHEN, HÝŽDĚ, ZÁDA · 3 × 10 · začni na 7,5 kg do ruky · pauza 2 min

1. Stoj vzpřímeně, činky před stehny, chodidla na šířku boků.
2. Kolena **lehce pokrč a už s nimi nehýbej**. Tohle není dřep.
3. Posílej **boky dozadu** a nech trup klesat dopředu. Činky kloužou těsně podél stehen.
4. Dolů jen tak hluboko, **dokud to táhne v zadní straně stehen a záda zůstávají rovná** — obvykle někam pod kolena.
5. Nahoru zatlačením boků dopředu, nahoře stáhni hýždě.

Nejčastější chyba: udělat z toho dřep. Kolena se skoro nehýbou, pohyb dělají boky.

Druhá chyba: zakulacená záda. Ve chvíli, kdy se záda kulatí, je konec rozsahu — zastav se výš, ne níž.

5

Bicepsový zdvih

BICEPSY · 2 × 12 · začni na 5 kg do ruky · pauza 60 s

1. Stoj rovně, činky podél těla, dlaně dopředu.
2. Lokty přilep k bokům a nehýbej jimi — ohýbá se jen předloktí.
3. Nahoru rázně, **dolů pomalu na tři vteřiny** do plného natažení.

Chyba: houpání trupem. Když se musí houpat, je činka moc těžká a biceps z toho stejně nic nemá.

Na tyto tři cviky se soustřed'

Goblet dřep, tlak na lavici, přítah. Když se za dvanáct týdnů posunou tyto tři, plán zabral — i kdyby se biceps půlku času vynechával. Obráceně to neplatí.

1

Výpady s jednoručkami

STEHNA A HÝŽDĚ · 3 × 8 na nohu · začni bez činek · pauza 90 s

1. Činky drž podél těla, stoj vzpřímeně.
2. Vykroč dopředu asi **70 cm** a spusť zadní koleno skoro k zemi. Trup zůstává vzpřímený.
3. Zatlač **přední patou** a vrať se do stoje. Dokonči celou sérii jednou nohou, pak druhou.

Chyby: krátký krok (pak to jde všechno do předního kolena) · naklánění trupu dopředu.

První dva tréninky bez činek — rovnováha je dost práce. Pak 5 kg do ruky.

2

Tlak s jednoručkami nad hlavu vsedě

RAMENA, TRICEPSY · 3 × 8 · začni na 5 kg do ruky · pauza 2 min

1. Sedni na lavici s opěrkou, chodidla celá na zemi.
2. Činky ve výšce ramen, dlaně dopředu, lokty pod zápěstími.
3. Vytlač nad hlavu, nahoře lokty nepropínej naplno. Dolů na dvě vteřiny zpět k ramenům.

Chyby: prohnutá bedra (zpevni břicho) · lokty zatlačené daleko za tělo · zadržovaný dech.

Tenhle cvik poroste ze všech nejpomaleji. Když půjde z 5 na 7,5 kg za dva měsíce, je to úspěch, ne zpoždění.

3

Shyby — negativní opakování

ZÁDA, BICEPSY, ÚCHOP · 3 × 4 · vlastní váha · pauza 2 min

1. Postav lavici pod hrazdu a stoupni si na ni tak, abys měla **bradu nad tyčí**.
2. Chyť hrazdu nadhmatem na šířku ramen, stáhni lopatky dolů.
3. **Sundej nohy z lavice a spouštěj se co nejpomaleji** — cíl tři až pět vteřin — až do úplného natažení paží.
4. Stoupni si zpátky na lavici a opakuj.

Když se nedá udržet ani vteřina: jen se **drž nahoře s bradou nad tyčí**, jak dlouho to jde. Až to bude 10 vteřin, přejdi na negativy.

Až půjde pět vteřin kontrolovaně, zkus jeden normální shyb. Tohle je cesta k prvnímu shybu a nikdo ji neobejde.

4

Hip thrust o lavici

HÝŽDĚ · 3 × 10 · začni na 12,5 kg · pauza 90 s

1. Sedni si na zem zády k lavici, **lopatky opři o její hranu**.
2. Chodidla na šířku boků, kolena v pravém úhlu, když jsou boky nahoře.
3. Činku polož přes boky (podlož ručníkem) a drž ji rukama.
4. Zatlač **patami** a zvedni boky, až je tělo od kolen po ramena vodorovné. Nahoře stáhni hýždě na vteřinu.

Chyba: prohnutí v bedrech místo stažení hýždí — nahoře **podsadí pánev**. Když to táhne v kříži, jdeš výš, než máš.
Tenhle cvik poroste nejrychleji z celého plánu — hýždě jsou silné. Neboj se přidávat po 5 kg.

5

Tlak s činkou za hlavou vsedě

TRICEPSY · 2 × 12 · začni na 5 kg · pauza 60 s

1. Sedni vzpřímeně na lavici, jednu činku chyt' **oběma dlaněmi za horní kotouč**.
2. Zvedni ji nad hlavu, pak spouštěj za hlavu ohnutím loktů.
3. **Lokty drž u sebe a namířené nahoru** — nehýbou se, pracuje jen předloktí.

Chyba: rozjíždějící se lokty do stran. Radši lehčí činka a lokty u hlavy.

Jak vypadá celý trénink

Rozcvička 5 min → cvik 1 → 2 → 3 → 4 → 5. Cviky jdou **po sobě, ne v kolečku**: dokončíš všechny série jednoho cviku, teprve pak jdeš na další. Celkem kolem pětatřiceti minut, z toho skoro polovina jsou pauzy — a ty tam patří.

Tohle není jídelníček, který má nahradit to, co jí teď. Je to seznam věcí, které se k tomu *přidají*.

Kdo skoro nejí, nezačne ze dne na den jíst pět velkých jídel. Zkusí to tři dny a vzdá to. Proto se tady nic neruší — jen se přidává, po jedné věci, a pomalu.

1 Přidávat, ne nahrazovat.

Co jí teď, ať jí dál. K tomu se přidá jedna věc navíc. Až si na ni tělo zvykne, přidá se druhá.

2 Vypít se dá i to, co se nedá sníst.

Sklenice mléka, kefír, smoothie. Tekuté kalorie nezaberou v žaludku tolik místa a nezruší chuť na další jídlo — a u malého jídelníčku je tohle obvykle jediná cesta, která zabere.

3 Tuk je nejmenší objem za nejvíc kalorií.

Lžice olivového oleje do jídla přidá zhruba **90 kcal** a porce se nezvětší. Máslo, olej, ořechy, ořechové máslo, smetana do polévky. [orientační číslo]

4 Plnotučné místo light.

Plnotučné mléko místo polotučného, jogurt 3,5 % místo nula. Stejná sklenice, stejný kelímek, víc kalorií. Nic se nemusí jíst navíc.

Náběh — nepřidávat všechno najednou

KDY	CO PŘIDAT
Týden 1–2	Jedinou věc: odpolední smoothie (recept na další straně). Nic víc.
Týden 3–4	Druhou věc: něco před spaním — tvaroh, skyr nebo sklenice mléka.
Týden 5–6	Třetí: pořádná snídaně místo kávy — ovesná kaše nebo vejce.
Od 7. týdne	Doplnit dopolední svačinu a je z toho celý ukázkový den.

Kolik bílkovin vlastně potřebuje

Pro budování svalů se běžně uvádí zhruba **1,6 g bílkovin na kilogram váhy denně**. Při 55 kg je to asi **90 g**, při 60 kg asi 95 g. [orientační, obecné doporučení]

Kdo skoro nejí, má běžně sotva polovinu. **Tohle je ta díra, kterou trénink nezalepí.**

Takhle vypadá den, na který se dojde až po šesti týdnech náběhu. Není to zadání na zítra — je to obrázek, kam to směřuje.

KDY	CO	BÍLKOVINY	KALORIE
7:00 snídaně	Ovesná kaše: 60 g vloček uvařených ve 300 ml plnotučného mléka , lžice medu, hrst vlažských ořechů	~18 g	~550
10:00 svačina	Skyr nebo tvaroh 150 g + banán	~20 g	~250
13:00 oběd	Normální oběd — k němu navíc přílohu (brambory, rýže, pečivo) a lžici oleje nebo másla do jídla	~28 g	~750
16:00 svačina	Smoothie — recept dole. Tohle je ta nejdůležitější položka celého dne.	~18 g	~500
19:00 večeře	Maso nebo ryba velikosti dlaně + příloha + zelenina	~30 g	~600
21:30 před spaním	Tvaroh 150 g s marmeládou, nebo sklenice plnotučného mléka	~18 g	~220
CELKEM ZA DEN		~130 g	~2 900

Čísla jsou **orientační** — počítáno pro ženu kolem 55–60 kg s fyzicky náročnou prací. Přesná čísla nikdo nepotřebuje; rozhoduje váha na váze, ne kalkulačka.

Smoothie — 2 minuty, ~500 kcal, 18 g bílkovin

300 ml plnotučného mléka · 1 banán · 3 lžice ovesných vloček · 1 lžice arašídového nebo mandlového másla · lžička medu

Rozmixovat, vypít. Když už ani tohle nejde vypít najednou, rozdělit na dvakrát — dopoledne a odpoledne.

[orientační čísla]

Když nemá chuť na maso

Bílkovina nemusí být z masa. **Vejce, tvaroh, skyr, cottage, sýr, jogurt, luštěniny** — u někoho, kdo se do jídla nutí, projdou mléčné výrobky mnohem líp než porce masa. Dvě vejce a kelímek skyrů dají skoro tolik bílkovin co kuřecí prso.

Co mít vždycky doma

Když to doma není, nesní se to. Tohle je celý nákupní seznam:

KATEGORIE	CO
Do smoothie	Plnotučné mléko · banány · ovesné vločky · arašídové nebo mandlové máslo · med
Bílkovina po ruce	Skyr · tvaroh · cottage · vejce · sýr · bílý jogurt 3,5 %
Kalorie navíc	Olivový olej · máslo · vlašské ořechy · mandle · smetana do vaření
Hlavní jídla	Maso · ryba · brambory · rýže · těstoviny · luštěniny · zelenina

Jak poznat, že to funguje

Vážit se jednou týdně — ráno, nalačno, po záchodě, vždycky stejně. Ne každý den, denní výkyvy nic neznamenají.

CO VÁHA UKAZUJE	CO TO ZNAMENÁ
+0,2 až 0,3 kg za týden	Přesně tak to má být. Nic neměnit.
Stojí na místě dva týdny	Ještě počkat, může to být náhoda.
Stojí na místě měsíc	Jí málo. Přidat další věc denně — nejjednodušší je druhé smoothie.
Klesá	Jí výrazně málo. Přidat hned a nečekat.
Roste rychleji než 0,5 kg týdně	Trochu ubrat — část přírůstku už bude tuk.

Dvě věci naráz, ne jedna

Váha na váze a **váhy v tréninkové tabulce**. Když rostou obě, je to sval. Když roste jen váha na váze a v tréninku se nic nehýbe, je to tuk — a chybí přetěžování. Když se nehne nic, je to jídlo.

Kdy to patří k lékaři

Jestli je hubenost dlouhodobá a nevysvětlená, jestli chuť k jídlu chybí **dlouhodobě a bez důvodu**, nebo se váha nehne ani při zjevně větším jídlu, je to otázka na praktického lékaře — ne na tréninkový plán. Tenhle papír s tím neumí nic udělat a předstírat by neměl.

#	DATUM	GOBLET DŘEP	TLAK NA LAVICI	PŘÍTAH	MRTVÝ TAH
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

Co zapisovat

Ke každému cviku **váhu a počet opakování ve všech třech sériích** — třeba „10 kg / 8-8-7“. Trvá to třicet vteřin a je to jediný důvod, proč se váhy za dvanáct týdnů někam posunou.

#	DATUM	VÝPADY	TLAK NAD HLAVU	SHYBY	HIP THRUST
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

Co zapisovat

Stejně jako u A. U **shybů** místo váhy zapiš, **jak dlouho trvalo spouštění** — třeba „3 s / 4 opak.“. To je tvoje progrese.

Po dvanácti týdnech

Porovnej první a poslední řádek obou tabulek. Ten rozdíl je celý smysl plánu. Cviky přitom zůstávají — mění se jen zátěž.