

FULL BODY · 2× TÝDNĚ · JEDNORUČKY

Silnější každý týden

Dva tréninky, deset cviků, jednoručky a lavice. U každého cviku je napsané, s jakou vahou začít a kdy přidat. Plus jídlo — bez něj svaly nepřibydou.

2×

TÝDNĚ

35

MINUT

5

CVIKŮ

NOHY A HÝŽDE

Dřep · výpady · rumunský mrtvý tah · hip thrust

ZÁDA

Přítah jednoručky · přítah obouruč

PRSA A RAMENA

Tlak na lavici · tlak nad hlavu

PAŽE

Bicepsový zdvih · tricepsový tlak

PRAVIDLO CELÉHO PLÁNU

Sval neroste z toho, že cvičíš. Roste z toho, že je to pokaždé o kousíček těžší než minule.

Obecný tréninkový a výživový návod, nenahrazuje lékaře. Při vysokém tlaku, potíží se zády, s klouby nebo při závratích to nejdřív prober s praktickým lékařem.

Přítěžovat

Cíl každého tréninku je překonat poslední zápis. Když se váhy tři týdny nehnou, tělo nemá důvod nic stavět.

Jíst

Trénink řekne tělu, že má stavět. Postavit to umí jen z toho, co sníš. Strany 6 a 7.

Zapisovat

Za týden si nikdo nepamatuje, kolik zvedal, a bez toho se nedá přítěžovat.
Tabulky jsou vzadu, strany 8 až 10.

Kdy cvičit

Dva tréninky týdně, mezi nimi aspoň dva dny volna. Střídej A a B **podle posledního odcvičeného**, ne podle kalendáře.

PO VOLNO	ÚT TRÉNINK A	ST VOLNO	ČT VOLNO	PÁ VOLNO	SO TRÉNINK B	NE VOLNO
-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Rozcvička — 5 minut, vždycky

CO	KOLIK
Svižná chůze nebo chůze na místě — jen se zahřát	3 minuty
Kroužení ramen dozadu · kroužení boky · dřepy bez zátěže	10× od každého
Zahřívací série prvního cviku — poloviční váha	1 série

Jak cvičit každou sérii

TEMPO	Nahoru rázně, dolů kontrolovaně na dvě vteřiny . Ta pomalá cesta dolů dělá většinu práce.
DECH	Výdech do námahy, nádech při návratu. Nikdy nezadržovat dech.
KDY SÉRII UKONČIT	Když bys ještě dvě opakování zvládla, ale třetí už ne . Pět v zásobě je rozcvička, rozsypaná technika je moc.
PAUZA MEZI SÉRIEMI	2 minuty u prvních tří cviků, 60 vteřin u posledních dvou. Kratší pauza není poctivější trénink, jen menší váha.

Kdy přestat cvičit

Přestat a poradit se s lékařem, když přijde ostrá bolest v kloubu nebo v zádech **během** cviku · závrať, píchání na hrudi, nevolnost · brnění nebo vystřelování do ruky či nohy.

Normální naopak je: svalová bolest 1–2 dny po tréninku · zadýchání a teplo · třes v poslední sérii · ztuhlost, která se rozcvičením zlepší.

1 Goblet dřep

3 × 8

10 kg

pauza 2 min

Jednu činku drž svisle oběma dlaněmi u hrudníku, lokty dolů · chodidla na šířku ramen, špičky mírně ven · sedej **mezi paty** a kolena tlač ven ve směru špiček · dolů aspoň tak, aby stehna byla vodorovně · nahoru zatlač celým chodidlem do podlahy.

Hlídej: kolena nesmí padat dovnitř · paty zůstávají na zemi · dole se nesmí zakulatit záda.

2 Tlak s jednoručkami na lavici

3 × 8

5 kg do ruky

pauza 2 min

Lehni na lavici, chodidla pevně na zemi · **lopatky stáhni k sobě a dolů** a drž je tak celou sérii · činky nad rameny, dlaně k nohám · spouštěj k hrudníku na dvě vteřiny, **lokty 45° od těla** · vytlač nahoru, lokty nepropínej naplno.

Hlídej: lokty nesmí do stran do pravého úhlu (bolavá ramena) · bedra zůstávají na lavici · nahoře nesrážet činky o sebe.

3 Přítah jednoručky v předklonu

3 × 10 / ruka

7,5 kg

pauza 2 min

Levé koleno a levou dlaň opři o lavici, pravá noha stojí na zemi · trup nakloň tak, aby **záda byla rovná a vodorovná** · činka visí volně · přitáhni ji **k boku**, loket jede těsně podél těla dozadu · nahoře stáhni lopatku, dolů pusť pomalu do plného natažení.

Hlídej: trup se nesmí kroutit za činkou · netahat ramenem k uchu, ale lopatkou · dívej se na podlahu kousek před sebe.

4 Rumunský mrtvý tah

3 × 10

7,5 kg do ruky

pauza 2 min

Stoj vzpřímeně, činky před stehny · kolena **lehce pokrč a už s nimi nehýbej** — tohle není dřep · posílej **boky dozadu** a nech trup klesat, činky kloužou podél stehna · dolů jen dokud to táhne v zadní straně stehna a záda jsou rovná · nahoru zatlačením boků dopředu.

Hlídej: nejčastější chyba je udělat z toho dřep — pohyb dělají boky, ne kolena · jakmile se záda kulatí, je konec rozsahu, zastav se výš.

5 Bicepsový zdvih

2 × 12

5 kg do ruky

pauza 60 s

Stoj rovně, činky podél těla, dlaně dopředu · lokty přilep k bokům a nehýbej jimi · nahoru rázně, **dolů pomalu na tři vteřiny** do plného natažení.

Hlídej: nehoupat trupem. Když se musí houpat, je činka moc těžká.

Cviky jdou po sobě, ne v kolečku

Dokončíš všechny série jednoho cviku, teprve pak jdeš na další. Když je málo času, udělej **jen první tři** — ty nesou celý výsledek.

1 Výpady s jednoručkami

3 × 8 / noha

bez činek

pauza 90 s

Stoj vzpřímeně, činky podél těla · vykroč dopředu asi **70 cm** · spusť zadní koleno skoro k zemi, trup zůstává vzpřímený · zatlač **přední patou** a vrať se do stoje · dokonči celou sérii jednou nohou, pak druhou.

Hlídej: krátký krok hodí všechno do předního kolena · trup se nenaklání dopředu. **První dva tréninky bez činek**, pak 5 kg do ruky.

2 Tlak nad hlavu vsedě

3 × 8

5 kg do ruky

pauza 2 min

Sedni na lavici s opěrkou, chodidla celá na zemi · činky ve výšce ramen, dlaně dopředu, lokty pod zápěstími · vytlač nad hlavu, lokty nahoře nepropínej naplno · dolů na dvě vteřiny zpět k ramenům.

Hlídej: bedra se nesmí prohnut — zpevni břicho · lokty netlačit daleko za tělo. **Tenhle cvik poroste nejpomaleji z celého plánu**, a to je normální.

3 Přítah obouruč v předklonu

3 × 10

7,5 kg do ruky

pauza 2 min

Stoj s chodidly na šířku boků, činky v rukou před stehny · kolena lehce pokrč, **boky pošli dozadu** a trup nakloň, až jsou záda rovná a skoro vodorovná · činky visí volně pod rameny · přitáhni **obě naráz k bokům**, lokty jedou těsně podél těla dozadu · nahoře stáhni lopatky k sobě, dolů pusť pomalu do plného natažení.

Hlídej: záda zůstávají rovná — jakmile se kulatí, je váha moc velká · trup se při tahu **nesmí narovnávat** nahoru · nehoupat. **Rozdíl proti přitahu v A:** tady se trup drží sám, takže makají i spodní záda.

4 Hip thrust o lavici

3 × 10

12,5 kg

pauza 90 s

Sedni na zem zády k lavici, **lopatky opři o její hranu** · chodidla na šířku boků · činku polož přes boky, podlož ručníkem a drž ji rukama · zatlač **patami** a zvedni boky, až je tělo od kolen po ramena vodorovné · nahoře stáhni hýždě na vteřinu.

Hlídej: nahoře **podsad' pánev**, neprohýbat se v kříži. Když to táhne v kříži, jdeš výš, než máš. **Tenhle poroste nejrychleji** — neboj se přidávat po 5 kg.

5 Tlak s činkou za hlavou

2 × 12

5 kg

pauza 60 s

Sedni vzpřímeně, jednu činku chyt **oběma dlaněmi za horní kotouč** · zvedni ji nad hlavu · spouštěj za hlavu ohnutím loktů · **lokty drž u sebe a namířené nahoru**, pracuje jen předloktí.

Hlídej: lokty se nesmí rozjíždět do stran. Radši lehčí činka a lokty u hlavy.

Když je málo času

Jen **první tři cviky**, poslední dva vynechat. Vynechává se odspoda, nikdy shora.

Nejdřív rostou opakování, pak teprve váha. Jakmile uděláš horní počet ve všech sériích, příště vezmi těžší činku a vrať se na spodní počet.

Jak poznat, že váha sedí

JAK SÉRIE DOPADLA	CO UDĚLAT
Šlo by ještě tři a víc opakování	Příště o jeden stupeň výš (o dva, kdyby jich šlo pět)
Šly by ještě dvě — a třetí už ne	Tohle je ta správná váha. Zůstaň na ní.
Poslední opakování byla křeč, technika se rozsypala	Hned o jeden stupeň dolů, ještě v tom tréninku

První tři tréninky

Jen **2 série** místo 3 a **nepřidávat**, i kdyby to bylo lehké. Váhy v plánu jsou odhad pro netrénovanou padesátiletou ženu — první tři tréninky se hledá ta správná podle tabulky nahoře.

Rozsahy a kroky

CVIK	OPAKOVÁNÍ	KROK NAHORU	POZN.
Goblet dřep, hip thrust	8 → 12	+5 kg	Poroste nejrychleji
Přítah, mrtvý tah, výpady	10 → 14	+2,5 kg	
Tlak na lavičce, nad hlavu	8 → 12	+2,5 kg	Poroste nejpomaleji
Biceps, triceps	12 → 15	+2,5 kg	

Činky doma: 2,5 · 5 · 7,5 · 10 · 12,5 · 15 · 17,5 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 kg

Jak to vypadá v praxi — tlak na lavičce

TRÉNINK	VÁHA	OPAKOVÁNÍ V SÉRIÍCH
1.	5 kg	8 · 8 · 8
2. a 3.	5 kg	9 · 9 · 8 pak 10 · 10 · 9
4.	5 kg	12 · 12 · 12 ← strop, příště přidat
5.	7,5 kg	8 · 7 · 6 opakování spadla — tak to má být

Tohle není jídelníček, který má nahradit to, co jí teď. Je to seznam věcí, které se k tomu *přidají*.

Kdo skoro nejí, nezačne ze dne na den jíst pět velkých jídel. Zkusí to tři dny a vzdá to. Proto se tady nic neruší — jen se přidává, po jedné věci, a pomalu.

Přidávat, ne nahrazovat

Co jí teď, ať jí dál. K tomu se přidá jedna věc navíc. Až si tělo zvykne, přidá se druhá.

Vypít se dá i to, co se nedá sníst

Tekuté kalorie nezaberou v žaludku tolik místa a nezruší chuť na další jídlo.

Tuk je nejmín objemu za nejvíc kalorií

Lžice oleje do jídla přidá zhruba 90 kcal a porce se nezvětší. Máslo, ořechy, ořechové máslo, smetana.
[orientační]

Plnotučné místo light

Plnotučné mléko místo polotučného, jogurt 3,5 % místo nula. Stejná sklenice, víc kalorií, nic navíc se nemusí jíst.

Náběh — nepřidávat všechno najednou

KDY	CO PŘIDAT
Týden 1–2	Jedinou věc: odpolední smoothie . Nic víc.
Týden 3–4	Druhou: něco před spaním — tvaroh, skyr nebo sklenice mléka.
Týden 5–6	Třetí: pořádná snídane místo kávy — ovesná kaše nebo vejce.
Od 7. týdne	Doplnit dopolední svačinu a je z toho celý ukázkový den.

Smoothie — 2 minuty, ~500 kcal, 18 g bílkovin

300 ml plnotučného mléka · 1 banán · 3 lžice ovesných vloček · 1 lžice arašídového nebo mandlového másla · lžička medu

Rozmixovat, vypít. Když ani tohle nejde vypít najednou, rozdělit na dvakrát — dopoledne a odpoledne.

[orientační čísla]

Kolik bílkovin potřebuje

Pro budování svalů se běžně uvádí zhruba **1,6 g na kilogram váhy denně** — při 55 kg asi **90 g**. [orientační, obecné doporučení] Kdo skoro nejí, má běžně sotva polovinu. **Tohle je ta díra, kterou trénink nezalepí.**

Den, na který se dojde až po šesti týdnech náběhu — není to zadání na zítra.

KDY	CO	BÍLKOVINY	KALORIE
7:00	Ovesná kaše: 60 g vloček ve 300 ml plnotučného mléka , lžíce medu, hrst vlašských ořechů	~18 g	~550
10:00	Skyr nebo tvaroh 150 g + banán	~20 g	~250
13:00	Normální oběd — k němu navíc přílohu a lžíci oleje nebo másla do jídla	~28 g	~750
16:00	Smoothie — nejdůležitější položka dne	~18 g	~500
19:00	Maso nebo ryba velikosti dlaně + příloha + zelenina	~30 g	~600
21:30	Tvaroh 150 g s marmeládou, nebo sklenice plnotučného mléka	~18 g	~220
CELKEM		~130 g	~2 900

Čísla jsou **orientační** — počítáno pro ženu kolem 55–60 kg s fyzicky náročnou prací. Rozhoduje váha na váze, ne kalkulačka.

Co mít vždycky doma

KATEGORIE	CO
Do smoothie	Plnotučné mléko · banány · ovesné vločky · arašídové nebo mandlové máslo · med
Bílkovina po ruce	Skyr · tvaroh · cottage · vejce · sýr · bílý jogurt 3,5 %
Kalorie navíc	Olivový olej · máslo · vlašské ořechy · mandle · smetana do vaření

Kontrola — vážit se 1× týdně, ráno, nalačno

CO VÁHA UKAZUJE	CO TO ZNAMENÁ
+0,2 až 0,3 kg za týden	Přesně tak to má být. Nic neměnit.
Stojí na místě měsíc	Jí málo. Přidat další věc denně — nejjednodušší je druhé smoothie.
Klesá	Jí výrazně málo. Přidat hned a nečekat.

Kdy to patří k lékaři: jestli je hubenost dlouhodobá a nevysvětlená, nebo chuť k jídlu chybí dlouhodobě a bez důvodu, je to otázka na praktického lékaře — ne na tréninkový plán.

#	DATUM	GOBLET DŘEP	TLAK NA LAVICI	PŘÍTAH	MRTVÝ TAH
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

Co zapisovat

Ke každému cviku **váhu a počet opakování ve všech třech sériích** — třeba „10 kg / 8-8-7“. Trvá to třicet vteřin a je to jediný důvod, proč se váhy za dvanáct týdnů někam posunou.

#	DATUM	VÝPADY	TLAK NAD HLAVU	PŘÍTAH OBOURUČ	HIP THRUST
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

Co zapisovat

Přesně stejně jako u tréninku A — ke každému cviku váhu a opakování ve všech třech sériích.

Po dvanácti týdnech

Porovnej první a poslední řádek obou tabulek. Ten rozdíl je celý smysl plánu. Cviky přitom zůstávají — mění se jen zátěž.

Vážit se **ráno, nalačno, po záchodě, vždycky ve stejný den**. Ne každý den — denní výkyvy nic neznamenaají a jen zbytečně otravují.

TÝDEN	DATUM	VÁHA RÁNO	ROZDÍL PROTI MINULE	SMOOTHIE — DNÍ ZE 7	POZNÁMKA
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

Jak to číst

+0,2 až 0,3 kg za týden — přesně tak to má být, nic neměnit.

Měsíc se nehne — jí málo. Přidat další věc denně, nejjednodušší je druhé smoothie.

Klesá — jí výrazně málo. Přidat hned a nečekat.

Proč je tady sloupec na smoothie

Protože je to **jediná věc, kterou stačí hlídat**. Když jsou v řádku čtyři dny a váha stojí, není záhada v metabolismu — je v těch třech chybějících dnech. Zapisovat se dá cokoli dalšího do poznámky, ale tohle jedno číslo vysvětlí většinu.