

ShadowTalk 影聊 · 用户手册

本机优先的 AI 桌面聊天应用

版本 v1.4.1

目录

1. [产品简介](#1-产品简介)
2. [安装与启动](#2-安装与启动)
3. [界面概览](#3-界面概览)
4. [添加好友](#4-添加好友)
5. [开始聊天](#5-开始聊天)
6. [沉浸式聊天室](#6-沉浸式聊天室)
7. [邮件同步（数字分身）](#7-邮件同步数字分身)
8. [导入数字分身资产](#8-导入数字分身资产)
9. [设置](#9-设置)
10. [数据与隐私](#10-数据与隐私)
11. [常见问题](#11-常见问题)
12. [快捷键与提示](#12-快捷键与提示)

1. 产品简介

ShadowTalk 影聊 是一款本机优先的 AI 桌面聊天应用。你可以创建多位 AI 好友（每位都有独立的人设、记忆和语音），在沉浸式的场景中与她们聊天。

核心特性

- **本机优先****：所有消息、记忆、配置均保存在本机 SQLite 数据库，不上传任何服务器。
- **长期记忆****：AI 会自动将早期对话压缩为分层摘要，跨会话记住你们的聊天历史。
- **沉浸式场景****：咖啡馆等主题场景，背景图片 + 场景提示词，让对话更有氛围。
- **语音朗读****：AI 回复可自动语音播放（基于 Edge TTS）。
- **AI 工具沙箱****：AI 可以在隔离环境中执行 Python 代码，帮你处理文件、生成文档。
- **邮件同步****：数字分身可通过邮件与你异步通信，回信自动进入聊天。

2. 安装与启动

Windows 便携版

1. 下载 `ShadowTalk.exe`。
2. 双击运行，无需安装。
3. 首次启动会自动创建数据库和配置。


数据目录位于 exe 同文件夹下（便携设计，随 U 盘走）。

开发版（源码运行）

```
python -m venv venv
venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
venv\Scripts\python shadowtalk\main.py
```

3. 界面概览

主窗口采用三栏布局：



- **垂直 Tab 栏**（最左）：切换「聊天」与「邮箱」两大模式。
- **左侧边栏**：好友列表（聊天模式下显示），顶部有添加按钮。
- **右侧主区域**：聊天模式显示对话；邮箱模式显示邮件列表。

顶部菜单栏有「设置」和「帮助」两个菜单。底部状态栏显示当前状态与 AI 输出声明。

4. 添加好友

1. 点击好友列表底部的 **「+ 添加好友」** 按钮。
2. 在弹出的对话框中填写：

字段	说明
名称	AI 好友的名字
备注	显示在列表里的称呼（可覆盖名称）
头像	从本地图片选择
AI 角色	AI 扮演的角色（如"咖啡师"、"秘书"）
用户角色	你扮演的角色（如"常客"、"老板"）
工作目录	AI 工具沙箱可读写文件的目录
语音	TTS 语音（默认晓晓）
系统提示词	定义 AI 的人格、语气、行为规则

3. 点击「确定」保存。

****提示****：系统提示词越具体，AI 的表现越符合预期。可以参考内置人设模板编写。

5. 开始聊天

发送消息

1. 在左侧好友列表中点击一位好友。
2. 在右侧底部输入框输入消息，按 ****Enter**** 发送。
3. AI 会在思考后回复，回复以消息气泡显示。

语音朗读

- AI 回复后会自动语音播放（可在设置中关闭）。
- 点击消息气泡上的语音按钮可重新播放。

中断与重发

- 如果 AI 还在回复时你发了新消息，旧任务会被自动中断。
- 网络错误时会显示「回复失败」，可直接重发。

AI 工具沙箱

当 AI 需要执行代码时（如处理文件、生成图表），会弹出**写入审批卡片**：

- 代码只写入好友的「工作目录」内时，自动放行。
- 需要写入目录外时，会请求你确认。可点击「允许」或「拒绝」。

6. 沉浸式聊天室

在主界面点击好友列表顶部的场景按钮，选择好友进入**咖啡馆**场景。

- 场景拥有独立的背景图片和氛围提示词。
- 场景内聊天与普通聊天共享同一位好友的消息历史。
- 关闭场景窗口后，主界面会自动刷新显示最新消息。

7. 邮件同步（数字分身）

数字分身可以通过邮件与你异步通信，适合慢节奏的深度交流。

配置邮件

打开「设置 → 邮件配置」，填写：

字段	说明
SMTP 服务器	发件服务器（如 smtp.qq.com）
SMTP 端口	发件端口（默认 587）
SMTP 账号	发件邮箱
SMTP 密码	邮箱授权码（非登录密码）
IMAP 服务器	收件服务器（如 imap.qq.com）
IMAP 账号	收件邮箱
IMAP 密码	邮箱授权码

同步机制

- 应用定时检查到期好友，将新对话打包成邮件发送给资产授权者。
- 授权者回复邮件后，应用自动拉取并插入到对应好友的聊天中。
- 回信在聊天中以「真人」角色气泡显示。

同步周期

可在添加/编辑好友时设置：每日 / 每周 / 每月。

8. 导入数字分身资产

应用支持导入他人分享的「数字分身」：

1. 点击好友列表底部的 **「导入分身」** 按钮。
2. 粘贴资产密文。
3. 解密后预览分身信息。
4. 确认后导入，自动创建对应好友。

资产采用 AES-128-CTR + HMAC-SHA256 加密，仅持有正确密钥的双方可加解密。

授权作废

如果分身创作者取消了授权，该分身的聊天会被冻结（无法继续发送），但历史消息保留。

9. 设置

通过顶部菜单「设置 → API 与记忆参数」打开。

API 配置

字段	说明	默认值
API 地址	OpenAI 兼容接口地址	https://api.longcat.chat/openai/v1
API Key	接口密钥	(需自行填入)
模型名称	使用的模型	LongCat-2.0
Temperature	输出随机性 (0~2)	0.7
最大输出长度	单次回复最大 token	20000
工具调用上限	单轮最多执行工具次数	15
工具执行超时	单次工具执行超时秒数	120

支持在「API 配置」页添加多套配置（新增/删除/切换），工具栏下拉框可快速切换当前使用的模型。

记忆参数

字段	说明
保留原文轮数	最近多少轮对话保留原文（不压缩）
打包批次多少轮触发一次摘要压缩	
摘要有效期	天)
摘要目标字数	L1 摘要的目标长度
最大上下文 Token	单次发送给 AI 的上下文上限
L2 上限	高层摘要最多保留条数

邮件配置

详见「[7. 邮件同步](#7-邮件同步数字分身)」。

10. 数据与隐私

数据存储

数据类型	位置
数据库	数据目录 / shadowtalk.db
头像	数据目录 / avatars/
提示词日志	数据目录 / prompt_logs/
邮件附件	数据目录 / mail_attachments/

隐私原则

- ****本机优先****：所有数据保存在本机，应用不连接任何遥测/统计服务器。
- ****AI 调用****：消息会发送到配置的 AI 接口（默认 LongCat），由该服务商处理。
- ****便携****：Windows 便携版所有数据在 exe 同级目录，删除即清空。

备份与迁移

- 复制整个数据目录即可备份。
- 将数据目录整体迁移到另一台电脑的同名位置即可恢复。

11. 常见问题

Q：首次启动报错缺少 DLL？

A：安装 Visual C++ Redistributable 2015-2022 (x64)。

Q：AI 回复「初始化失败」？

A：检查 API 地址、Key、模型名称是否正确；检查网络连通性。

Q：AI 突然不说话了（空气泡）？

A：可能是模型返回空内容。尝试重新发送，或换一个模型。

Q：收不到邮件回复？

A：检查 IMAP 配置是否正确；确认邮箱已开启 IMAP 服务；检查授权码是否有效。

Q：如何切换深色/浅色主题？

A：在聊天区顶部点击主题切换按钮。

Q：如何完全删除所有数据？

A：关闭应用，删除数据目录即可。操作不可恢复，请提前备份。

12. 快捷键与提示

操作	说明
Enter	发送消息
Shift + Enter	输入框内换行
点击头像	查看/修改好友信息

使用技巧

- ****人设编写****：在系统提示词中明确 AI 的性格、口头禅、行为边界，效果更稳定。
- ****工作目录****：给每位好友指定独立的工作目录，避免 AI 执行代码时互相干扰。
- ****记忆调优****：如果 AI 记不住事情，适当增大「保留原文轮数」或「最大上下文 Token」。
- ****工具沙箱****：首次使用代码执行功能时，注意审批卡片的提示，确认安全后再允许。

AI 输出仅供参考，请审慎甄别，切勿直接采信。

>

ShadowTalk 影聊 · 让 AI 好友住在你的电脑里。