そうてんもんさんへの進捗報告

仕掛けを守って、ギフトは豪快に。

10月3日から13日までに変わったこと。
ゲームMODをつなぐときの
ポイントを、絵で見ていきましょう。

StackingGame-Events / OBSMOD
の開発者・そうてんもんさんへ



今回の変更
未配布・配布時期は未定

この報告でわかること
変更点と、対応してほしいこと

次に確かめたいこと
ゲームMOD本体との連携

※ イラストは機能や動きのイメージです。実際のゲーム画面ではありません。

まずはここから

そうてんもんさんへのお願いは、4つ。

自分のゲームMODで何を確認するか。詳しい説明は、右下のページ番号から読めます。

01　該当する場合



地形を書き換える？

コマンドブロックを守るAPIを使う。
岩盤・バリアの扱いは任意で決める。

詳しくは 04-05 / 07 ページ

02　MODごとに判断



countの上限を決める

ギフトの数は、そのまま届きます。
上限を掛けるかを決めてください。

詳しくは 06 ページ

03　更新時のお願い



MOD IDは変えない

版を上げても、同じIDを維持。
手動のゲームパックは「登録→保存」。

詳しくは 08-09 ページ

04　最後の確認



つないで、試す

StackingGame-Events・OBSMOD本体との
組み合わせは、まだ未検証です。

詳しくは 15 ページ

使っている場合に確認　HTTP・WebSocket ／ 送信者名の比較や保存 ／ holdWeather　10-11ページ

進捗マップ

今ある開発版を、次の配布で届けます。

最後の配布は10月3日。ここで紹介する変更は、まだ利用者に配布していません。

10/03 → 10/13 の歩み

10/03 最後の配布
アプリ 1.0.46 / BridgeMOD 1.4.0

10/09 認証・送信者名の扱い
BridgeMOD 1.5.0 / saikutuMOD 1.0.2

10/11 保護API・上限撤去・地形の保護
BridgeMOD 1.6.0-1.7.1 / saikutuMOD 1.0.3-1.1.1

10/12 開発版を更新
BridgeMOD 1.7.2-1.7.4 / saikutuMOD 1.1.2-1.1.4

10/13 ゲームMODの自動入れ替え
アプリ側に追加

現在の開発版

BridgeMOD
1.4.0 → **1.7.4**

DisplayMOD
1.1.0 → **1.1.0** 変更なし

saikutuMOD
1.0.1 → **1.1.4**

次のアプリ配布で、まとめて反映

連携APIの形は同じ

requestId・gameSessionId・count・OptionalDisplay は前回どおり。
送信者名だけは、整えたあとの値が届きます。配布時期は未定です。

01 / 地形を書き換えるMODへ

MAPの「進行の仕掛け」を守る。

BridgeMOD 1.6.0で追加した保護ブロックAPI。BridgeMOD・saikutuMODでは、すでに利用しています。



守る対象はコマンドブロック3種

Javaで変更する前に判定。
コマンドなら、実行を保護APIで包む。

こんな処理があれば対象です

Javaで setBlock を呼ぶ。
fill・setblock・clone などで地形を書き換える。

コマンドブロックの種類

通常	`command_block`
チェーン	`chain_command_block`
リピート	`repeating_command_block`

この対応が関係しない処理

プレイヤーへの効果付与や、モブ・TNTを出すだけの処理なら、ここでの保護API対応は不要です。

01 / 実装ページ

入れる場所は、書き換える直前。

Javaでは保護対象を飛ばして処理を続けます。コマンドでは、実行後に保護対象を戻します。

```
import jp.douma.bridgemod.api.BlockProtection;
```

1 Javaでブロックを変更

```
if (BlockProtection.canModifyBlock(
        level, pos)) {
    level.setBlock(pos, state, 3);
}
```

2 fill・setblockなどを実行

```
BlockProtection.runProtected(
    server, "mygame", () -> {
    server.getCommands()
        .performPrefixedCommand(source,
        "fill ~-3 ~-1 ~-3 ~3 ~-1 ~3 minecraft:air");
});
```

runProtected の動き

近くの対象を控える → 処理を実行 → 中身ごと戻す → 戻した数を返す

必須の依存版　mods.toml : bridgemod の versionRange = "[1.6.0,)"

古いBridgeMODでは起動時に NoClassDefFoundError。復元はワールド読み込みと同じ方法を使い、インパルス型を置き直しても再実行されません。


保護範囲：プレイヤーの描画距離・強制読み込み・スポーンチャンクの周り2チャンクまでの、読み込み済みチャンクだけ。/data で中身だけを書き換えた場合は戻しません。

詳細：docs/ゲームMOD連携API_v1.4.md 「保護ブロックAPI」

02 / countの扱い

ギフト500個なら、count = 500 の1要求。

BridgeMODはゲームMODへ渡すcountを減らしません。有効な値は、整数1〜100,000です。



ギフト **500** 個

受け取った数を、そのまま次へ

BRIDGE アプリ → **BridgeMOD**

↓

ゲームMODへ届くもの

`count = 500` 1要求

ゲームMODで上限を掛けるかは、MODごとに決めてください。

標準効果：10月9日に入れた上限を10月11日に撤去（BridgeMOD 1.7.0／saikutuMOD 1.1.0）。ゲームMODへのcountは、その期間も減らしていません。saikutuMODも上限なしです。

運用センター：「個別最大コマンド数」はBridgeMOD経由に掛かりません。ゲームMOD向けは元から対象外。RCON・Telnet送信には従来どおり掛かります。

配信方針：個数どおりの効果を優先。大きなcountで重くなったり落ちたりしたら、配信者が立て直します。

01 / 任意の対応

岩盤やバリアを残すと、MAPを保ちやすい。

コマンドブロック保護とは別の仕組みです。こちらをゲームMODでも使うかは、任意で決めてください。



硬さが負のブロックを残す

この判定を通らないもの：txtの fill・setblock と、TNT大爆発の頭上のTNT。コマンドに判定を挟む負荷を避けるため、配信者の判断で現状を維持しています。

導入済み

BridgeMOD 1.7.1
saikutuMOD 1.1.1

対象の例

岩盤・バリア・
エンドポータルの枠など

判定が入る場所

Javaで地形を書き換える効果。
衝撃波、天変地異の穴、流星群、火山などに適用します。

MAPの仕掛けに使うバリアなどを残せるのが、この扱いの利点です。

03 / 更新のしくみ

自動で入れ替わるものを、はっきり。

10月13日に、アプリ同梱のゲームMODも自動入れ替えの対象へ。次の配布アプリから動きます。



サーバー側とMinecraft側、
両方のjarを入れ替えます。

アプリ同梱のゲームMOD

アプリ更新 → 新しい版へ

採掘MODは、ホームの「保存」を押し直さなくても更新されます。BridgeMOD・DisplayMODも、どのゲームでも自動更新の対象です。

手で登録したゲームパック

「ゲームパックを登録」→「保存」

アプリ更新だけでは、登録した版のままです。そうてんもんさんの新版は、これまでどおり登録してから保存します。

実行条件とMOD IDの注意点は、次のページへ。

03 / 更新の条件

「保存済み」「両方停止中」が、入れ替えの条件。

更新後の起動時に確認します。手動インストールの場合は、初期セットアップを終えたときです。

スタート

ゲームを一度でも「保存」した？

いいえ　何もしない

はい → 次の確認へ

サーバーとMinecraft、両方止まっている？

いいえ

入れ替えず、ホームに理由と
「今すぐ入れ替える」を表示。

はい

アプリが置くjarだけを
両側で入れ替える。



見分ける鍵は modId

jarの中の mods.toml にある
modId で判定します。

対象：BridgeMOD・DisplayMOD・ゲームMOD。
ほかのMODやファイルには触らず、古いjarは
replaced へ退避します。

版を上げても、MOD IDは変えないでください。

MOD IDを変えると、旧jarを識別できなくなる場合があります。たとえば新版を登録したあと、「保存」より先にアプリを更新したとき。旧版と新版のjarが、両方modsに残ることがあります。

連携メモ / 使っている場合に確認

接続の鍵と、届く名前が変わりました。

どちらもBridgeMOD 1.5.0の変更です。JavaのGameEventsなど、連携APIの形は前回どおりです。

HTTP・WebSocketの認証

サーバー起動のたびに、乱数のトークンを作ります。HTTPで試すツールにも付けてください。

トークンの保存先

```
<サーバーフォルダー>/config/
bridgemod-token.txt
```


HTTP	X-Bridge-Token ヘッダー
WebSocket	`?token=`

Java APIを使うゲームMODには影響なし。
Originヘッダー付きのブラウザー要求は受け付けません。/bridge コマンドはOP（権限2）のみです。

送信者名を、入口で一度だけ整える

40 文字まで

表示・txt・ゲームMODで同じ名前を使います



§ の書式コード・制御文字を取り除きます。

HTTP・/bridge・/bridge/exec のどの入口でも同じ整形を行います。名前を比較・保存する処理では、整えたあとの値が届く前提で確認してください。

```
ListenerNames.display(listenerName)
```

連携メモ / 天気の一時変更

暴風雨の終わりで、天気の保持も解除されます。

EnvironmentOverrides.holdWeather を使うゲームMODは、この既知の制限を前提にしてください。



既知の制限・修正しない方針

暴風雨が、予定の時間で終了

↓

そのワールドの天気の一時変更を
すべて消します。

ほかのMODも対象。たとえばsaikutuMODの吹雪は、まだ時間が残っていても一緒に止まります。

暴風雨の効果もスケールアップ

雷 20×N 回　　雨 3分×N

雨が残っていれば時間を追加。
/weather clear のあとは、今から数えます。

holdWeather は、一時的に天気を保つためのAPI。使わない場合、BridgeMODは晴れに戻す作りです。

暴風雨や氷河期を続けて使う運用は行わないため、配信者の判断でこの動きを維持します。使っていないMODには関係ありません。

配信でどう見える？ / その1

ギフトの数で、スケールが変わる。

Nはギフトの個数です。効果によって、増えるものが「大きさ」「高さ」「回数」と変わります。

TNT大爆発 / 採掘



大きくなる衝撃波を、1回。

横 48×N　　上下 11×N

楕円体を、衝撃波で1回えぐります。
衝撃波は 毎秒40ブロック で広がります。

スーパージャンプ



1個で32ブロック。


重ねた分だけ、さらに高く上がります。
高さの上限と低速落下はなくなりました。
落下死することもあります。

配信でどう見える？ / その2

回す楽しさも、装備の切り替えも。

見ていてわかりやすい動きと、元の防具の扱いを整理しました。

ルーレット



送られた回数、続けて回す。

別の人のルーレットとは、
来た順に、まとまり単位で回します。

ギフトの回数が、連続した演出へ

ダイヤ装備・ネザライト装備



今の防具を移してから着せる。

今の防具を 持ち物へ移動 してから、
新しい装備を着せます。
入り切らなければ、足元へ置きます。


配信でどう見える？ / その3

地形の後片付けと、コマンドの目印。

大きな妨害のあとに起こることも、少しずつ整えています。

衝撃波・天変地異・氷河期 / 採掘

地形を書き換えている間に出るアイテムを、出さない。



地形を書き換える　花・たいまつ・作物などが支えを失う　そのアイテムを出さない

14 個

地形を壊す標準コマンドに、
「地形破壊系」の印を付けました。

採掘速度の上昇・低下は、採掘パックへ移しました。


最後に / 接続して確かめたいこと

つないで試した結果を、教えてください。

StackingGame-Events・OBSMOD本体との組み合わせは、こちらではまだ試せていません。

実装・確認のチェックリスト

- [ ] 地形変更あり — 04-05
  BlockProtection と依存版 [1.6.0,) を設定。
- [ ] MODごとに判断 — 06
  countに上限を掛けるか決める。
- [ ] 任意 — 07
  硬さが負のブロックを残すか決める。
- [ ] 更新時 — 08-09
  MOD IDを変えない。新版パックは登録→保存。
- [ ] HTTP等を使用 — 10
  トークンを付ける。
- [ ] 名前を比較・保存 — 10
  整えたあとの送信者名を前提に確認する。
- [ ] holdWeather使用 — 11
  暴風雨の終了で保持が消える前提にする。



両MOD本体との連携：未検証

つないで試した結果を
教えていただけると助かります。

この報告の前提

変更はまだ未配布。配布日は未定です。
原報告の内容を図解・再編集したもので、
今回の制作で実装検証は行っていません。