

Portal

Execution Environment

Host name	a2274333 - localhost
OS	Mac OS X 64bit
Katalon version	7.9.1.208
Browser	Safari 14

Summary

ID	Test Suites/Portal		
Description			
Total	1		
Passed	0	Failed	1
Error	0	Incomplete	0
Start	2021-03-19 05:50:44	End	2021-03-19 05:51:51
Elapsed	1m - 6.651s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/WEB - Portal seguros		FAILED

WEB - Portal seguros

Information

ID	Test Cases/WEB - Portal seguros		
Description			
Tag			
Start	2021-03-19 05:50:45	End	2021-03-19 05:51:51
Elapsed	1m - 5.665s		
Status	FAILED		


Details

#	Description	Elapsed	Status
1	openBrowser("") Browser is opened with url: "	29.842s	PASSED
2	navigateToUrl("https://servicios.segurosbanorte.com/cotizadores/cotizador/homeTradicional.xhtml?usuarioActual=12713&oficinaActual=4027&canalVenta=banco&tipoPantalla=cotizador&ramo=wizardauto") Navigate to 'https://servicios.segurosbanorte.com/cotizadores/cotizador/homeTradicional.xhtml?usuarioActual=12713&oficinaActual=4027&canalVenta=banco&tipoPantalla=cotizador&ramo=wizardauto' successfully	1.860s	PASSED
3	selectOptionByValue(findTestObject("Object Repository/Web/Page_Cotizadores/select_Seleccion AUTOMVILES. PICK UPS. C_e3e810"), "1: Object", true) All options with value '1: Object' are selected in object 'Object Repository/Web/Page_Cotizadores/select_Seleccion AUTOMVILES. PICK UPS. C_e3e810' using regular expression	12.434s	PASSED

WEB - Portal seguros

#	Description	Elapsed	Status
4	takeScreenshot() Taking screenshot successfully	1.527s	PASSED

WEB - Portal seguros

#	Description	Elapsed	Status
	 <p>No SIM 07:51 %100</p> <p>servicios.segurosbanorte.com</p> <p>BANORTE SEGUROS</p> <ol style="list-style-type: none">1 Datos Vehículo2 Cotizar3 Comprar <p>Producto</p> <p>* Tipo de Vehículo ?</p> <p>AUTOMÓVILES. ▾</p> <p>*Categoría ?</p> <p>Seleccione ▾</p> <p>Código Postal</p> <p>Código Postal</p>		


WEB - Portal seguros

#	Description	Elapsed	Status
5	<code>selectOptionByValue(findTestObject("Object Repository/Web/Page_Cotizadores/select_Seleccion AUTOMVILES RESIDENTES AU_ea79e3"), "1: Object", true)</code> All options with value '1: Object' are selected in object 'Object Repository/Web/Page_Cotizadores/select_Seleccion AUTOMVILES RESIDENTES AU_ea79e3' using regular expression	5.277s	PASSED
6	<code>setText(findTestObject("Object Repository/Web/Page_Cotizadores/input_Codigo Postal_bxi_codigoPostal"), "67176")</code> Text '67176' is set on object 'Object Repository/Web/Page_Cotizadores/input_Codigo Postal_bxi_codigoPostal'	2.371s	PASSED
7	<code>sendKeys(findTestObject("Object Repository/Web/Page_Cotizadores/input_Codigo Postal_bxi_codigoPostal"), Keys.chord(TAB))</code> Keys 'TAB + ' sent to object: 'Object Repository/Web/Page_Cotizadores/input_Codigo Postal_bxi_codigoPostal'	0.788s	PASSED

WEB - Portal seguros

#	Description	Elapsed	Status
8	takeScreenshot() Taking screenshot successfully	1.171s	PASSED

WEB - Portal seguros

#	Description	Elapsed	Status
	<div><div>No SIM 07:51 %100</div><div>AA servicios.segurosbanorte.com</div><div></div><div><div>1 Datos Vehículo</div><div>2 Cotizar</div><div>3 Comprar</div></div><div><div>Producto</div><div>* Tipo de Vehículo ? AUTOMÓVILES. ▾</div><div>* Categoría ? AUTOMÓVILES RESIDENTES ▾</div><div>Código Postal 67176</div></div></div>		

WEB - Portal seguros

#	Description	Elapsed	Status
9	click(findTestObject("Object Repository/Web/Page_Cotizadores/span_CONTINUAR")) Object: 'Object Repository/Web/Page_Cotizadores/span_CONTINUAR' is clicked on	1.005s	PASSED
10	click(findTestObject("Object Repository/Web/Page_Cotizadores/span_Aceptar")) Object: 'Object Repository/Web/Page_Cotizadores/span_Aceptar' is clicked on	0.734s	PASSED

WEB - Portal seguros

#	Description	Elapsed	Status
11	<p>selectOptionByValue(findTestObject("Object Repository/Web/Page_Cotizadores/select_Seleccion ACURA ALFA ROMEO AUDI _e8569c"), "3: 3", true)</p> <p>Unable to select option by value '3: 3' of object 'Object Repository/Web/Page_Cotizadores/select_Seleccion ACURA ALFA ROMEO AUDI _e8569c' using regular expression (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to select option by value '3: 3' of object 'Object Repository/Web/Page_Cotizadores/select_Seleccion ACURA ALFA ROMEO AUDI _e8569c' using regular expression at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed(WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword(WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SelectOptionByValueKeyword.selectOptionByValue(SelectOptionByValueKeyword.groovy:99) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SelectOptionByValueKeyword.execute(SelectOptionByValueKeyword.groovy:71) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:73) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.selectOptionByValue(WebUiBuiltInKeywords.groovy:1167) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$selectOptionByValue\$1.call(Unknown Source) at WEB - Portal seguros.run(WEB - Portal seguros:43) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:398) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:389) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:368) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:360) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:255) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase(TestSuiteExecutor.java:203) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:152) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:95) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:157) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1616154641697.run(TempTestSuite1616154641697.groovy:39) Caused by: org.openqa.selenium.ElementNotVisibleException: Element is not currently visible and may not be manipulated Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'A2274333s-MacBook-Pro.local', ip: 'fe80:0:0:0:1847:f874:e4ae:542%en0', os.name: 'Mac OS X', os.arch: 'x86_64', os.version: '10.16', java.version: '1.8.0_275' Driver info: io.appium.java_client.ios.IOSDriver Capabilities {acceptSslCerts: true, automationName: XCUITest, browserName: safari, captureScreenshots: true, captureScreenShots: true, databaseEnabled: false, deviceName: iPhone 7, deviceOrientation: portrait, fullReset: false,</p>	8.173s	FAILED











WEB - Portal seguros

#	Description	Elapsed	Status
	<pre>javascriptEnabled: true, kobitonSessionId: 2397568, launchTimeout: 20000, locationContextEnabled: false, networkConnectionEnabled: false, noReset: false, orientation: PORTRAIT, platform: MAC, platformName: iOS, platformVersion: 14.4.1, proxy: Proxy(direct), sessionDescription: , sessionName: Automation test session, systemPort: 49651, takesScreenshot: true, udid: 1305765744921312ac83948737c..., useNewWDA: true, useXctestrunFile: true, versions: {appiumVersion: 1.17.1, nodeVersion: v10.11.0}, wdaLocalPort: 49653, webStorageEnabled: false, webkitResponseTimeout: 20000, webviewConnectTimeout: 90000, xctestrunFilePath: /Users/kobiton/Library/Appl...} Session ID: b9b3d8b4-5361-4570-b2b5-6d3baf0907e7 at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec. createException(W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at io.appium.java_client.remote.AppiumCommandExecutor.execute (AppiumCommandExecutor.java:239) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute (RemoteWebDriver.java:552) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileDriver.execute (DefaultGenericMobileDriver.java:42) at io.appium.java_client.AppiumDriver.execute(AppiumDriver.java:1) at io.appium.java_client.ios.IOSDriver.execute(IOSDriver.java:1) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute (RemoteWebElement.java:285) at io.appium.java_client.DefaultGenericMobileElement.execute (DefaultGenericMobileElement.java:45) at io.appium.java_client.MobileElement.execute(MobileElement.java:1) at io.appium.java_client.ios.IOSElement.execute(IOSElement.java:1) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click (RemoteWebElement.java:84) at org.openqa.selenium.support.events. EventFiringWebDriver\$EventFiringWebElement.lambda\$new\$0 (EventFiringWebDriver.java:404) at com.sun.proxy.\$Proxy11.click(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events. EventFiringWebDriver\$EventFiringWebElement.click(EventFiringWebDriver.java:417) at org.openqa.selenium.support.ui.Select.setSelected(Select.java:311) at org.openqa.selenium.support.ui.Select.setSelectedByIndex(Select.java: 293) at org.openqa.selenium.support.ui.Select.selectByIndex(Select.java:172) at com.kms.katalon.core.webui.common.WebUiCommonHelper. selectOrDeselectOptionsByValueByRegularExpression(WebUiCommonHelper.java: 284) at com.kms.katalon.core.webui.common.WebUiCommonHelper. selectOrDeselectOptionsByValue(WebUiCommonHelper.java:263) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. SelectOptionByValueKeyword\$_selectOptionByValue_closure1.doCall (SelectOptionByValueKeyword.groovy:88) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. SelectOptionByValueKeyword\$_selectOptionByValue_closure1.call (SelectOptionByValueKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain. runKeyword(WebUIKeywordMain.groovy:20) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. SelectOptionByValueKeyword.selectOptionByValue(SelectOptionByValueKeyword. groovy:99) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. SelectOptionByValueKeyword.execute(SelectOptionByValueKeyword.groovy:71)</pre>		

WEB - Portal seguros

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:73) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords. selectOptionByValue(WebUiBuiltInKeywords.groovy:1167) at com.kms.katalon.core.webui.keyword. WebUiBuiltInKeywords\$selectOptionByValue\$1.call(Unknown Source) at Script1616151695470.run(Script1616151695470.groovy:43) ... 13 more)		

WEB - Portal seguros

#	Description	Elapsed	Status
	<div><div>No SIM  07:51 %100 </div><div>AA  servicios.segurosbanorte.com </div><div></div><div><h3>ACERCA DE SEGUROS BANORTE</h3><p>Seguros Banorte</p><p>Atención a clientes</p><p>Trabaja con nosotros</p><p>Glosario</p><p>Mapa de Sitio</p><h3>SEGUROS BANORTE TE INFORMA</h3><p>Aviso de privacidad</p><p>Términos legales</p><p>Estados Financieros</p><p>Buró de Entidades Financieras</p><p>Contacto CONDUSEF</p><p>Contacto UNE</p><h3>SITIOS CORPORATIVOS</h3></div><div>    </div></div>		