



## 연습문제7

---

- 데이터의 초기 상태가 다음과 같을 때 기수 정렬 수행
  - 28, 93, 39, 81, 62, 72, 38, 26

■ 초기 리스트 :  $a = [28 \ 93 \ 39 \ 81 \ 62 \ 72 \ 38 \ 26]$

|      |           |
|------|-----------|
| Q[0] |           |
| Q[1] | [ 81 ]    |
| Q[2] | [ 62 72 ] |
| Q[3] | [ 93 ]    |
| Q[4] |           |
| Q[5] |           |
| Q[6] | [ 26 ]    |
| Q[7] |           |
| Q[8] | [ 28 38 ] |
| Q[9] | [ 39 ]    |



|      |           |
|------|-----------|
| Q[0] |           |
| Q[1] |           |
| Q[2] | [ 26 28 ] |
| Q[3] | [ 38 39 ] |
| Q[4] |           |
| Q[5] |           |
| Q[6] | [ 62 ]    |
| Q[7] | [ 72 ]    |
| Q[8] | [ 81 ]    |
| Q[9] | [ 93 ]    |

첫 번째 자리 수를 기초로 정렬  
결과 : [81 62 72 93 26 28 38 39]

두 번째 자리 수를 기초로 정렬  
결과 : [26 28 38 39 62 72 81 93]