Журнал
соответствия портов кросс панели портам коммутатора
Административный корпус (здание В2)

№ п/п	№ порта в патч-панели	Физический интерфейс коммутатора	Логический интерфейс коммутатора	Примечание
1	5.1	23.1	1/0/1	
2	5.2	23.3	1/0/3	
3	5.3	23.5	1/0/5	
4	5.4	23.7	1/0/7	
5	5.5	23.9	1/0/9	
6	5.6	23.11	1/0/11	
7	5.7	23.13	1/0/13	
8	5.8	23.15	1/0/15	
9	5.9	23.17	1/0/17	
10	5.10	23.19	1/0/19	
11	5.11	23.21	1/0/21	
12	5.12	23.23	1/0/23	
13	5.13	23.25	1/0/25	
14	5.14	23.27	1/0/27	
15	5.15	23.29	1/0/29	
16	5.16	23.31	1/0/31	
17	5.17	23.33	1/0/33	
18	5.18	23.35	1/0/35	
19	5.19	23.37	1/0/37	
20	5.20	23.39	1/0/39	
21	5.21	23.41	1/0/41	
22	5.22	23.43	1/0/43	
23	5.23	23.45	1/0/45	
24	5.24	23.47	1/0/47	
25	6.1	23.2	1/0/2	
26	6.2	23.4	1/0/4	
27	6.3	23.6	1/0/6	
28	6.4	23.8	1/0/8	
29	6.5	23.10	1/0/10	
30	6.6	23.12	1/0/12	
31	6.7	23.14	1/0/14	
32	6.8	23.16	1/0/16	
33	6.9	23.18	1/0/18	
34	6.10	23.20	1/0/20	
35	6.11	23.22	1/0/22	
36	6.12	23.24	1/0/24	
37	6.13	23.26	1/0/26	
38	6.14	23.28	1/0/28	
39	6.15	23.30	1/0/30	

№ п/п	№ порта в патч-панели	Физический интерфейс коммутатора	Логический интерфейс коммутатора	Примечание
40	6.16	23.32	1/0/32	
41	6.17	23.34	1/0/34	
42	6.18	23.36	1/0/36	
43	6.19	23.38	1/0/38	
44	6.20	23.40	1/0/40	
45	6.21	23.42	1/0/42	
46	6.22	23.44	1/0/44	
47	6.23	23.46	1/0/46	
48	6.24	23.48	1/0/48	
49	7.1	20.1	2/0/1	
50	7.2	20.3	2/0/3	
51	7.3	20.5	2/0/5	
52	7.4	20.7	2/0/7	
53	7.5	20.9	2/0/9	
54	7.6	20.11	2/0/11	
55	7.7	20.13	2/0/13	
56	7.8	20.15	2/0/15	
57	7.9	20.17	2/0/17	
58	7.10	20.19	2/0/19	
59	7.11	20.21	2/0/21	
60	7.12	20.23	2/0/23	
61	7.13	20.25	2/0/25	
62	7.14	20.27	2/0/27	
63	7.15	20.29	2/0/29	
64	7.16	20.31	2/0/31	
65	7.17	20.33	2/0/33	
66	7.18	20.35	2/0/35	
67	7.19	20.37	2/0/37	
68	7.20	20.39	2/0/39	
69	7.21	20.41	2/0/41	
70	7.22	20.43	2/0/43	
71	7.23	20.45	2/0/45	
72	7.24	20.47	2/0/47	
73	8.1	20.2	2/0/2	
74	8.2	20.4	2/0/4	
75	8.3	20.6	2/0/6	
76	8.4	20.8	2/0/8	
77	8.5	20.10	2/0/10	
78	8.6	20.12	2/0/12	
79	8.7	20.14	2/0/14	
80	8.8	20.16	2/0/16	
81	8.9	20.18	2/0/18	
82	8.10	20.20	2/0/20	
83	8.11	20.22	2/0/22	
84	8.12	20.24	2/0/24	

№ п/п	№ порта в патч-панели	Физический интерфейс коммутатора	Логический интерфейс коммутатора	Примечание
85	8.13	20.26	2/0/26	
86	8.14	20.28	2/0/28	
87	8.15	20.30	2/0/30	
88	8.16	20.32	2/0/32	
89	8.17	20.34	2/0/34	
90	8.18	20.36	2/0/36	
91	8.19	20.38	2/0/38	
92	8.20	20.40	2/0/40	
93	8.21	20.42	2/0/42	
94	8.22	20.44	2/0/44	
95	8.23	20.46	2/0/46	
96	8.24	20.48	2/0/48	
97	9.1	17.1	3/0/1	
98	9.2	17.3	3/0/3	
99	9.3	17.5	3/0/5	
100	9.4	17.7	3/0/7	
101	9.5	17.9	3/0/9	
102	9.6	17.11	3/0/11	
103	9.7	17.13	3/0/13	
104	9.8	17.15	3/0/15	
105	9.9	17.17	3/0/17	
106	9.10	17.19	3/0/19	
107	9.11	17.21	3/0/21	
108	9.12	17.23	3/0/23	
109	9.13	17.25	3/0/25	
110	9.14	17.27	3/0/27	
111	9.15	17.29	3/0/29	
112	9.16	17.31	3/0/31	
113	9.17	17.33	3/0/33	
114	9.18	17.35	3/0/35	
115	9.19	17.37	3/0/37	
116	9.20	17.39	3/0/39	
117	9.21	17.41	3/0/41	
118	9.22	17.43	3/0/43	
119	9.23	17.45	3/0/45	
120	9.24	17.47	3/0/47	
121	10.1	17.2	3/0/2	
122	10.2	17.4	3/0/4	
123	10.3	17.6	3/0/6	
124	10.4	17.8	3/0/8	
125	10.5	17.10	3/0/10	
126	10.6	17.12	3/0/12	
127	10.7	17.14	3/0/14	
128	10.8	17.16	3/0/16	
129	10.9	17.18	3/0/18	

№ п/п	№ порта в патч-панели	Физический интерфейс коммутатора	Логический интерфейс коммутатора	Примечание
130	10.10	17.20	3/0/20	
131	10.11	17.22	3/0/22	
132	10.12	17.24	3/0/24	
133	10.13	17.26	3/0/26	
134	10.14	17.28	3/0/28	
135	10.15	17.30	3/0/30	
136	10.16	17.32	3/0/32	
137	10.17	17.34	3/0/34	
138	10.18	17.36	3/0/36	
139	10.19	17.38	3/0/38	
140	10.20	17.40	3/0/40	
141	10.21	17.42	3/0/42	
142	10.22	17.44	3/0/44	
143	10.23	17.46	3/0/46	
144	10.24	17.48	3/0/48	