
Здравствуйте!


Отправляю домашнее задание по поведенческим паттернам

В моем проекте есть необходимость отправки уведомлений на почту и в виде смс разным адресатам (к примеру, самим подписчикам и сотрудникам организации, обрабатывающим заявки). Уведомления должны отправляться автоматически, когда заполняется одна из трех разных видов форм на сайте:


- форма «Отправить заявку»:



- форма «Задать вопрос»:



- форма «Подписаться на рассылку»:



Для реализации данной задачи я применил несколько паттернов:

- 1. В моделях есть только одна модель «Message», поэтому когда заполняется любая форма на сайте, она проходит валидацию и с помощью адаптера MessageModelAdapter преобразуется в формат для записи в БД.
- 2. После сохранения в БД создается экземпляр класса MessageTracker, который выполнен с помощью паттерна singleton. У этого класса зарегистрировано два наблюдателя EmailNotifyer и SMSNotifyer, каждый из которых тоже является синглтоном. Класс MessageTracker имеет метод регистрации дополнительных наблюдателей, поэтому, когда в проекте понадобится дополнительная функциональность выполнения действий, связанных с получением сообщений с сайта, с помощью этого метода можно зарегистрировать дополнительных наблюдателей.
- 3. EmailNotifyer имеет свой фабричный метод по отправке сообщений в зависимости от типа сообщения.