
Network ablation effects across datasets
BMD Baseline 38.1%
NSD Baseline 21.7%
THINGS Baseline 8.7%
GOD Baseline 8.6%
BOLD5000 Baseline 6.6%
deeprecon Baseline 5.6%
NOD Baseline 0.3%
Ventral visual/object −7.1 −7.9 −2.6 −4.9 −1.7 −2.8 −0.1
Early visual −5.6 −7.1 −1.2 −1.0 −0.9 −1.0 −0.1
Parietal attention −1.5 −2.5 −0.7 −0.7 0.0 −0.4 0.0
Other +0.5 −3.0 +0.2 −0.6 −1.5 −0.4 −0.1
Motion visual −2.0 −1.2 +0.1 −1.0 −0.3 −0.5 0.0
Frontal/control +0.7 −1.3 +0.1 −0.1 −0.6 +0.2 0.0
Cerebellum −0.5 0.0 0.0 −0.3 +0.2 −0.2 0.0
Temporal/auditory +0.2 −0.5 +0.1 0.0 −0.7 0.0 0.0
Subcortical +0.9 −0.1 −0.3 −0.4 −0.4 0.0 0.0
+6.0
+4.0
+2.0
0
−2.0
−4.0
−6.0
Change in unique-stimulus Top-10 accuracy
(ablated − baseline), percentage points
Negative values indicate impaired retrieval; positive values indicate improved retrieval after ablation.