パネルデータ

川田恵介

Table of contents

1	Panel Data の活用	2
1.1	例	2
1.2	Estimand: 動学因果効果	2
1.3	panel view	3
1.4	例	4
2	因果効果の要約	4
2.1	平均動学効果	4
2.2	コホート別平均動学効果....................................	4
3	識別	5
3.1	No anticipation	5
3.2	Parallel trends	5
3.3	例	5
3.4	Parallel trends の利点	5
3.5	補論: コントロール変数の導入	6
4	推定: 2×2 Case	6
4.1	Two Ways Fixed Effect Model	6
4.2	R Example	6
5	推定: 2× Many case	7
5.1	Event study	7
5.2	Event study	7
5.3	別表現	8
5.4	別表現	8
5.5	R Example	8
5.6	R Example	9
6	推定: Staggerd case	9

6.1	応用例. Marriage premium/penalty	9			
6.2	問題点	10			
6.3	Simple Example	10			
6.4	Simple Example	10			
6.5	例	11			
6.6	問題点	11			
Reference					

1 Panel Data の活用

- 同一事例を追跡調査したデータ: 事例 i について、複数時点 t の $\{Y_{it}, D_{it}, X_{it}\}$ が観察可能
 - 動学効果の推定や新しい識別方法などが活用可能に!!!
- 3~4 年で**要約/推定方法**が、急速進歩 (Roth et al. 2023; Baker, Larcker, and Wang 2022; De Chaisemartin and d'Haultfoeuille 2022)
 - 実証結果に深刻な影響 (Baker, Larcker, and Wang 2022)

1.1 例

A tibble: 9 x 5


	ID	Period	TreatGroup	Y	D
	<int></int>	<int></int>	<int></int>	<dbl></dbl>	<dbl></dbl>
1	1	1	1	-24.9	0
2	1	2	1	-14.5	0
3	1	3	1	-23.4	1
4	2	1	0	-8.65	0
5	2	2	0	-4.17	0
6	2	3	0	11.6	0
7	3	1	0	-0.572	0
8	3	2	0	-10.4	0
9	3	3	0	-0.964	0

1.2 Estimand: 動学因果効果


- 多くの介入は、将来に渡って影響を与える
- 介入が発生した場合、しなかった場合の差
 - いつ介入したか (j) + 介入からどのくらい経ったか (l) に応じて、大量に定義できる

- 例: 2024 年における労働時間についての因果効果
 - 2023 年に結婚 VS 未婚のまま (j=2023/l=1)
 - 2018 年に結婚 VS 未婚のまま (j=2018/l=1)
 - 2018 年に結婚後 5 年 VS 未婚のまま (j=2018/l=5)

1.3 panel view



1.4 例



2 因果効果の要約

- 1期間の平均因果効果と比べて、因果効果の要約方法がより大量に存在する
 - どのような要約方法を採用するか、明確に定める必要がある

2.1 平均動学効果

• 介入から l 期後の平均効果を集計

E[個別効果|l]

2.2 コホート別平均動学効果

• 介入した時点 j ごとに、介入発生から l 期後の平均効果を集計

E[個別効果|l,j]

- 例: 結婚の効果は、時代によって異なる

• 平均動学効果の推定においても、重要な役割を果たす

3 識別

- Positivity + No interference + 緩和した Selection-on-observable
 - No anticipation & Parallel trends


3.1 No anticipation

- 将来の介入は、過去に影響を与えない
 - 例: 2024年に未婚から既婚に変化しても、2022年の労働時間は変化しない

3.2 Parallel trends

• 介入が生じなけければ、「介入が生じなかったグループ」と平均的に同じ変化をする。

3.3 例



3.4 Parallel trends の利点

• RCT/自然実験で可能

- それ以外では?
- 実践的な利点は、介入発生前に複数期間あれば、部分的なテスト (Before-Before/PreTrend test) が 可能
 - Event の発生状況に関わらず、Yは同じように推移している
 - Roth (2022)

3.5 補論: コントロール変数の導入

- 条件付き Parallel trends: 同じ X 内で Parallel trends が成り立っている
 - 固定効果モデルでは、時間を通じて変化する変数しかできない
 - 推定方法を工夫する必要がある ?@sec-ConditionalPalarrel

4 推定: 2 × 2 Case

- 2 期間 × 2 グループデータ
 - Control Group: 介入が生じない
 - Treatment Group: 2期目に介入発生
- 確立された推定方法が存在

4.1 Two Ways Fixed Effect Model

• (≃ 固定効果モデル) を推定:

$$Y_{i,t} = \tau D_{i,t} + \underbrace{f_i}_{\text{\tiny d}} + \underbrace{f_t}_{\text{\tiny d}} + u_{i,t}$$

- OLS と同様の方法 (データへの適合度を最大化する) で推定可能
- 追加の仮定を導入することで、推定精度を高める方法 (変量効果モデル) もある
- 識別の仮定のもとで、Average Treatment Effect on Treated について"信頼できる"信頼区間形成が可能

4.2 R Example

fixest::feols(

Y ~ D + factor(Period),

```
DataShort,
  panel.id = "ID"
)

OLS estimation, Dep. Var.: Y
```

Observations: 1,000

Standard-errors: Clustered (ID)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) -0.001173 0.445798 -0.002631 0.99790 D 0.993213 0.892020 1.113442 0.26605 factor(Period)2 -0.057948 0.786984 -0.073633 0.94133

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

RMSE: 9.96124 Adj. R2: -3.137e-4

5 推定: 2× Many case

- 以上の議論は、多期間に拡張できる
 - ずっと D=0 のグループ VS 途中で D=1 に切り替わったグループ
 - Event study と呼ばれる推定方法が活用可能

5.1 Event study

• 4期間パネルで、Treatment Group に対して、3期目に介入が入るのであれば、

$$E[Y|Z_{it}] = \beta_1 Z_1 + \underbrace{\beta_2}_{=0 \, \text{\overline E}} Z_2 + \beta_3 Z_3 + \beta_4 Z_4 + f_i + f_t$$

- $Z_t=1$ Treatment Group かつ t 期目であれば 1 、それ以外であれば 0
 - Control Group であれば、常に 0

5.2 Event study

• 識別の家庭のもとで、以下の式を推定すれば、動学効果、および Pallael trends のチェックができる

$$E[Y|Z_{it}] = \underbrace{\beta_1}_{PallarelTrendO\,\mathfrak{b}\, \, \, \mathfrak{C}\mathfrak{T}=0} Z_1 + \beta_3 Z_3 + \beta_4 Z_4 + f_i + f_t$$

5.3 別表現

- 後の議論のために、別の表現も理解する必要がある
- E_i : 個人 i に対して介入が行われる時期
 - Control group については、 $E_i=\infty$
 - Treatment group については、 $E_i=\bar{E}$

5.4 別表現

• $\beta_{-1}=0$ と基準化:

$$E[Y_{it}|E_i=e] = \sum_{l=l_-}^{l_+} \beta_l \mathbb{I}[t-e=l] + f_i + f_t$$

- $\mathbb{I}[t-e=l]=t-e$ が l であれば 1、それ以外は 0
- $l_-, l_+ =$ 研究者が定める Triming


5.5 R Example

```
DataLong = mutate(
  DataLong,
  Z = case_when(
    TreatGroup == 1 ~ 3,
    .default = 100000
)
)
library(fixest)

Model = feols(
  Y ~ sunab(Z, Period) | Period + ID,
  DataLong,
  panel.id = "ID"
)
```

5.6 R Example





6 推定: Staggerd case

- 2-group 以外での推定方法は、まだよく分かっていない
 - 推定モデルの正しさに、結果が強く依存
- 例外は、介入が徐々に行われるケース (Staggered design)
 - 直近で集中的に研究が進む

6.1 応用例. Marriage premium/penalty

- 結婚"経験"が労働供給に与える影響を推定したい
- パネルデータの期間中に、徐々に結婚していく
 - 離婚したとしても、結婚経験がある D=1 と定義する
 - Control group は一度も結婚したことがないグループ

6.2 問題点

- 2×2 であれば、**識別の仮定の下で**、Treatment Group 内平均効果の信頼区間を提供
- 2×2以外は?
 - 推定のための単純化が、不適切な比較を生み出す可能性
 - 個別因果効果が全て正でも、負の平均効果が推定されてしまう


6.3 Simple Example

- 2期間モデル: 結婚が就業状態に与える因果効果を推定するために、以下を比較
 - Treatment Group: 2期目に結婚
 - Control Groups: ずっと未婚 & **ずっと既婚**
- Two Ways Fixed Effect Model を推定すると、何某かの値は表示されるが、基本的に不適切

6.4 Simple Example

- 本当の因果効果
 - 結婚した期には、因果効果がほとんどない
 - 2期目以降に労働時間を低下させる

6.5 例



• 2 期目に結婚したグループの因果効果を推定する際に、ずっと未婚と **1 期目に結婚**グループを全て Control group として使用してしまう

6.6 問題点

- 識別の仮定ではなく、推定のために導入された仮定 (Two way fixed effect model) が問題
- D が変化していない (介入が生じていない & 生じた後) 期間を全て Control group として使ってしまう
- Two by Two case では、最初から介入が生じているの事例を削除すれば良い
- 多期間の場合については、一般的な方法はよくわかっていない
 - 例外ケース: Staggered design

Reference

Baker, Andrew C, David F Larcker, and Charles CY Wang. 2022. "How Much Should We Trust Staggered Difference-in-Differences Estimates?" *Journal of Financial Economics* 144 (2): 370–95.

De Chaisemartin, Clément, and Xavier d'Haultfoeuille. 2022. "Two-Way Fixed Effects and Differencesin-Differences with Heterogeneous Treatment Effects: A Survey." National Bureau of Economic Research.

- Roth, Jonathan. 2022. "Pretest with Caution: Event-Study Estimates After Testing for Parallel Trends." American Economic Review: Insights 4 (3): 305–22.
- Roth, Jonathan, Pedro HC Sant'Anna, Alyssa Bilinski, and John Poe. 2023. "What's Trending in Difference-in-Differences? A Synthesis of the Recent Econometrics Literature." *Journal of Econometrics*.