第 1 章

計量空間上の変換

ユニタリ変換

体 $\mathbb{C}$ 上の計量空間において、内積を保つ線形変換を**ユニタリ変換**という

ユニタリ変換　体 $\mathbb{C}$ 上の計量空間 V における線形変換 f が**ユニタリ変換**であるとは、任意の $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v} \in V$ に対し、

$$(f(\boldsymbol{u}), f(\boldsymbol{v})) = (\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$$

が成り立つことである

体 $\mathbb{R}$ 上のユニタリ変換は、**直交変換**と呼ばれる

ユニタリ変換の表現行列

ユニタリ行列の性質である内積不変性

$$(A\boldsymbol{u}, A\boldsymbol{v}) = (\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$$

から、ユニタリ変換の表現行列は**ユニタリ行列**であることがわかる

ユニタリ変換とユニタリ行列表現　計量空間上の線形変換 f がユニタリ変換であることと、f の表現行列 A がユニタリ行列であることは同値である

このことから、ユニタリ行列の性質は、ユニタリ変換の性質として言い換えることができる

ユニタリ変換とノルム

ユニタリ行列のノルム不変性から、

> ユニタリ変換はベクトルの長さを変えない変換

でもあることがわかる

ユニタリ変換とノルム保存性　計量空間 V における線形変換を f がユニタリ変換であることと、任意の $\boldsymbol{v} \in V$ に対し

$$\|f(\boldsymbol{v})\| = \|\boldsymbol{v}\|$$

が成り立つことは同値である

エルミート変換

エルミート変換　体 $\mathbb{C}$ 上の計量空間 V における線形空間 f が**エルミート変換**であるとは、任意の $\boldsymbol{u},\ \boldsymbol{v} \in V$ に対し、

$$(f(\boldsymbol{u}), \boldsymbol{v}) = (\boldsymbol{u}, f(\boldsymbol{v}))$$

が成り立つことである

体 $\mathbb{R}$ 上のエルミート変換は、**対称変換**と呼ばれる

随伴写像

[Todo 1:]

随伴変換

[Todo 2:]

正規変換

[Todo 3:]

Zebra Notes

Type	Number
todo	3