掃き出し法の段階ごとに得られる形

ここまで見てきた、掃き出し法による連立方程式の解法をまとめると、大 まかには次のような手順を踏むことになる

- 1. 左の列から順に、対角成分を 1 にする
- 2. 対角成分が 1 となっている列の対角成分以外を 0 にする

手順 1 で得られる形を行階段行列と呼び、手順 2 で得られる形を<mark>既約行階</mark> 段行列と呼ぶ

ただし、0=-1 が現れたときのように、手順 1(行階段行列への変形) だけで解が存在するかはわかってしまう

解の存在以外にも、行階段行列に変形することで読み取れることが多くある



行階段行列

掃き出し法では、あるステップで下の成分がすべて 0 になって、

 0
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

のような形になるのが典型例である

0 でない成分を ♠ で、任意の値をもつ成分を * で表した

一般には、成分が 0 ばかりの行が下にくる

そのような行を零行という

零行が現れない場合もあるし、複数現れる場合もある

零行でない行に対して、一番左の 0 でない成分 ♠ を主成分あるいは行に

ref: 行列と行列式の基

礎 p26~28

ref: 行列のヒミツがわかる! 使える! 線形代数

講義 p81~84

関する要と呼ぶ

先ほど示した形では、行の主成分は左上から斜め右下 **45°** 方向にまっすぐ並んでいるが、一般にはそうできるとは限らない

しかし、次のような形には必ずできる

- - 零行でない行の主成分が、下の行ほど 1 つ以上右にある
 - 零行がある場合は、まとめてすべて下にある

どんな行列も、行基本変形の繰り返しで行階段行列にできる



既約行階段行列

必要に応じて、行階段行列をさらに変形して次のような形にする

行の主成分はすべて 1 で、主成分のある列の主成分以外の成分はすべて 0 である

この形を簡約化された行階段行列あるいは既約行階段行列と呼ぶ

与えられた行列 *A* に対して、行基本変形の繰り返しで得られる行階段行列 は一意的ではないが、既約行階段行列は一意的であることを後に議論する ref: 行列と行列式の基

礎 p29~30

ref: 行列のヒミツがわ

かる!使える!線形代数

講義 p82

そこで、既約行階段行列を A。と書くことにする



変形の過程を

行列 $A \rightarrow$ 行階段行列 \rightarrow 簡約化された行階段行列 A。

と 2 段階にわけるのは、計算の効率以上の意味がある 行階段行列にするところまでで解決する問題(解の存在と一意性など)も あるからである