


## SO\_Lab\_03 – **Treinamento** – 08/03/2016

1. Através do **putty**, efetuar a conexão ao servidor Linux.
2. Efetuar o **login** no sistema Linux.
3. Verifique quem está logado no **seu micro**.
4. Verifique quem está logado no **sistema todo**. E **quantos** são.
5. Mostre o seu **caminho** de diretório
6. Crie a seguinte **estrutura de diretório, sem sair** do seu diretório fsannnnn:  
Obs. A criação dos diretórios geral, pediatria e veterinária **deve ser feita** com apenas um comando.



7. Após criar o diretório hospital, veja se ele foi **realmente criado**, novamente **sem sair** do seu diretório fsannnnn.
8. Coloque a **árvore de diretórios de hospital** dentro do arquivo **arq5.txt** no subdiretório **clinica**. Veja se ele foi **criado** e **mostre** seu conteúdo **sem ir** para clinica.

9. **Vá** até o diretório **pediatria** com apenas um comando.
10. **Mostre** o caminho do diretório em que você está
11. **Exclua** o diretório **veterinária**, a partir do diretório **pediatria** em que você está.
12. **Mostre** o conteúdo do seu diretório **clinica**
13. **Volte** para o diretório **clinica**
14. **Crie** o arquivo **arq1.txt** no diretório **clinica** com os seguintes campos:
- |             |              |          |
|-------------|--------------|----------|
| Pomada      | Especial     | R\$20,00 |
| Agulha      | Esterilizada | R\$15,00 |
| Creme       | Combinado    | R\$13,00 |
| Esparrapado | Branco       | R\$16,00 |
15. **Veja** se o arquivo foi criado em seu diretório, e **mostre** o conteúdo deste arquivo
16. **Acrescente** ao **arq1.txt** mais duas linhas:
- |             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| Desodorante | Especial | R\$10,00 |
| Perfume     | Francês  | R\$80,00 |
17. **Mostre** o novo conteúdo do seu **arq1.txt**
18. **Crie** o arquivo **arq2.txt** no diretório **clinica** com os seguintes campos:
- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| Tesoura  | Corte    | R\$80,00 |
| Espátula | Metálica | R\$20,00 |
| Agulha   | STD      | R\$15,00 |
| Borracha | Especial | R\$17,00 |

- 19.**Mostre no vídeo** os dois arquivos concatenados
- 20.**Concatene** os dois arquivos criando um terceiro **arq3.txt**
- 21.**Concatene** os dois arquivos e **mostre no vídeo** ordenado por **nome**
- 22.**Concatene** os dois arquivos e **mostre no vídeo** ordenado por **preço**
- 23.**Concatene** os dois arquivos, **ordene** por **preço** e guarde o resultado no **arq4.txt**
- 24.Veja **quantos arquivos** você tem no seu diretório
- 25.Quantas **palavras** tem no **arq4.txt**
- 26.Quantas **linhas** tem no **arq4.txt**
- 27.Quantos **caracteres** tem no **arq4.txt**
- 28.**Copie** arq1.txt para o diretório **geral**
- 29.**Veja** se foi criado, sem sair de **clinica**
- 30.**Mova** o arquivo arq2.txt para o diretório **geral**
- 31.**Renomeie** arq2.txt de geral chamando-o de arq2cop.txt
- 32.**Procure** pela palavra **Especial** em todos os diretórios e subdiretórios de **bsinnnnn** ou **ecnnnnn**, mostrando o arquivo e sua linha.
- 33.**Feche** o sistema.