

الرحمن الرحيم

۱. چکیده

۲. عنوان فصل اول

۳. عنوان فصل دوم

۴. عنوان فصل سوم

۵. مراجع

چکیده

لطفاً از نمونه اسلایدهای که ایجاد شده استفاده کنید و همچنین توضیحاتی که در کامنت‌ها در طول اسلاید وجود دارد توجه کنید.

logo

فصل ۱

عنوان فصل اول خود را وارد کنید...

تعریف

منظور از یک گروه لی، منیفلدی هموار مانند G می باشد به طوری که دارای ساختار جبری گروه بوده و دو نگاشت ضرب و وارون ساز $m: G \times G \rightarrow G$ و $i: G \rightarrow G$ که با ضابطه های

$$m(g, h) = g \cdot h, \quad i(g) = g^{-1} \quad (1)$$

تعریف می شوند، هموار باشند.

قضیه

فرض کنید که G یک گروه لی همبند با جبر لی $\mathfrak{g}$ باشد. و در این صورت برای هر $g \in G$ ، $V_1, \dots, V_k \in \mathfrak{g}$ وجود دارد به طوریکه

$$g = \exp(V_1) \circ \dots \circ \exp(V_k).$$

محیط ایتم

نمونه محیط ایتم بندی

۱. ایتم اول

۲. ایتم دوم

۳. ایتم دوم

پایان محیط ایتم بندی

logo

محیط ایتم دو ستونی

نمونه محیط

۱. ایتم اول

۳. ایتم سوم

ایتم بندی

۲. ایتم دوم

۴. ایتم چهارم

محیط ایتم

تغییر شماره گذاری، محیط ایتم:

① ایتم اول

② ایتم دوم


• ایتم دوم

می‌توان از همه نمادها که در لاتک تعریف شده استفاده کنید.

نمونه اسلاید برای وارد کردن کد برنامه نویسی


```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import matplotlib as mpl
np.random.seed(19680801)
data = {'a': np.arange(50),
        'c': np.random.randint(0, 50, 50),
        'd': np.random.randn(50)}
data['b'] = data['a'] + 10 * np.random.randn(50)
data['d'] = np.abs(data['d']) * 100
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 2.7),
                          layout='constrained')
ax.scatter('a', 'b', c='c', s='d', data=data)
ax.set_xlabel('entry a')
ax.set_ylabel('entry b')
```

نمونه کد عکس داخل محیط block



شکل ۱: برای زیبایی در صورت طولانی بودن کپشن عکس از دستور centering مانند این نمونه داخل محیط کپشن اضافه کنید

نمونه کد عکس بدون محیط block



شکل ۲: برای زیبایی در صورت طولانی بودن کپشن عکس از دستور centering مانند این نمونه داخل محیط کپشن اضافه کنید

logo

نمونه جدول داخل محیط بلوک

$[c]$	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6
Y_1	$\circ$	Y_3	$-Y_2$	$\circ$	Y_6	$-Y_5$
Y_2	$-Y_3$	$\circ$	Y_1	$-Y_5$	Y_4	$\circ$
Y_3	Y_2	$-Y_1$	$\circ$	$-Y_6$	$\circ$	Y_4
Y_4	$\circ$	Y_5	Y_6	$\circ$	Y_2	Y_3
Y_5	$-Y_6$	$-Y_4$	$\circ$	$-Y_2$	$\circ$	$-Y_1$
Y_6	Y_5	$\circ$	$-Y_4$	$-Y_3$	Y_1	$\circ$

جدول ۱: برای زیبایی در جدول‌ها اگر کپشن خیلی طولانی است مانند این نمونه دستور centering را داخل کپشن قرار دهید

نمونه جدول بدون محیط بلوک

[،]	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6
Y_1	◦	Y_3	$-Y_2$	◦	Y_6	$-Y_5$
Y_2	$-Y_3$	◦	Y_1	$-Y_5$	Y_4	◦
Y_3	Y_2	$-Y_1$	◦	$-Y_6$	◦	Y_4
Y_4	◦	Y_5	Y_6	◦	Y_2	Y_3
Y_5	$-Y_6$	$-Y_4$	◦	$-Y_2$	◦	$-Y_1$
Y_6	Y_5	◦	$-Y_4$	$-Y_3$	Y_1	◦

جدول ۲: برای زیبایی در جدول‌ها اگر کپشن خیلی طولانی است مانند این نمونه دستور centering را داخل کپشن قرار دهید

مراجع

- [1] Anco S., Bluman G., Direct construction of conservation laws, Phys. Rev. Lett., 78 (1997), 2869-2873.
- [2] Anco S., Bluman G., Direct construction method for conservation laws of partial differential equations Part II: General treatment, Europ. J. Appl. Math., 13 (2002), 567-585.
- [3] Bluman G., Cheviakov A. F., Anco S., Application of symmetry methods to partial differential equations, Springer, 2010.

با تشکر و سپاس

