راهنمای کامل بهره‌برداری

دفترچه راهنمای ربات نیما

ربات نیما فایل‌های املاک را از کانال‌های منبع می‌گیرد، مشخصاتشان را استخراج و اعتبارسنجی می‌کند، موارد تکراری را جدا می‌کند و فایل‌های تأییدشده را طبق زمان‌بندی خودت در کانال مقصد منتشر می‌کند. این دفترچه همه بخش‌های ربات را از منوی اصلی تا بکاپ شبانه توضیح می‌دهد.

نسخهٔ مبنا: Advanced Smart Search V2 | تاریخ مبنا: ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | محیط اجرا: Docker Compose

بخش ۰۱

شروع سریع

برای اینکه ربات کار کند سه چیز باید آماده باشد: یک کانال منبع که فایل‌ها از آن خوانده می‌شود، یک کانال مقصد که فایل‌ها در آن منتشر می‌شوند، و یک زمان‌بندی که بگوید چه ساعتی و هر چند دقیقه یک‌بار انتشار انجام شود. بقیهٔ قابلیت‌ها روی همین سه پایه سوارند.

1

کانال منبع را اضافه کن

کانالی که فایل‌ها در آن منتشر می‌شوند اضافه کن. ربات باید در آن کانال عضو باشد و اجازهٔ خواندن پیام‌های قدیمی را داشته باشد. از تنظیمات › افزودن کانال

2

کانال مقصد را مشخص کن

کانالی که فایل‌ها باید در آن منتشر شوند. ربات این کانال را «مقصد» می‌نامد و فقط همین یک کانال را در هر نوبت استفاده می‌کند.

3

زمان‌بندی انتشار را بچین

بازه‌های کاری هفته را تعریف کن. ربات بیرون از این بازه‌ها هیچ فایلی منتشر نمی‌کند. از تنظیمات › زمان‌بندی

4

فایل‌ها را بررسی و تأیید کن

می‌نشیند. آنجا می‌توانی ببینی چه چیزی در صف است، خطاها را ببینی و هر فایل قبل از انتشار در تنظیمات › فایل‌ها › صف انتشار فایل را دستی تأیید یا اصلاح کنی.

قانون طلایی ربات

هیچ فایلی خودکار و بدون قید منتشر نمی‌شود. فایل‌ها فقط وقتی منتشر می‌شوند که در بازهٔ زمانی مجاز باشند، تکراری تشخیص داده نشده باشند و هیچ فیلد اجباری‌ای ناقص نمانده باشد.

بخش ۰۲

منوی اصلی

منوی اصلی دریچهٔ ورود به همهٔ بخش‌هاست. چیدمان دکمه‌ها بسته به سطح دسترسی هر کاربر فرق می‌کند؛ یک مشاور فقط بخش‌هایی را می‌بیند که مجاز است.



چه چیزی کجاست

- **کانال‌ها** — افزودن کانال منبع و مدیریت دسترسی ربات به آن‌ها.
- **انتشار فوری** — دور زدن صف و انتشار همان لحظه یک فایل مشخص.
- **فایل‌ها** — مرکز مدیریت همهٔ فایل‌ها: صف، خطاها، تکراری‌ها، آرشیو.
- **جستجوی هوشمند** — پیدا کردن فایل با عبارت طبیعی فارسی.
- **ارسال دسته‌بندی** — انتشار گروهی فایل‌های یک منطقه.
- **آمار و هشتگ** — شمارش فایل‌های زنده و هشتگ‌های مصرف‌شده.
- **کاربران و ریست** — فقط برای مالک ربات.

> **دسترسی‌ها**
> دکمه‌ها بر اساس نقش کاربر نمایش داده می‌شوند: ادمین، مشاور یا مالک. اگر دکمه‌ای نمی‌بینی، احتمالاً مجوزش را نداری.

بخش ۰۳

مدیریت کانال‌ها

ربات با چهار نوع کانال کار می‌کند. این دسته‌بندی تعیین می‌کند هر پیام کجا برود و چه برخوردی با آن شود.

نوع کانال	نقش	نحوهٔ دسترسی
SOURCE	کانال‌های منبع؛ فایل‌ها از اینجا خوانده می‌شوند	ربات باید عضو باشد
INPUT	کانال ورودی؛ محل ثبت دستی فایل	ربات باید عضو باشد
DESTINATION	کانال مقصد؛ فایل‌ها اینجا منتشر می‌شوند	ربات باید دسترسی ارسال داشته باشد
LOG	کانال ثبت رویدادها و گزارش‌های سیستمی	ربات باید دسترسی ارسال داشته باشد

افزودن کانال

1

شناسه یا نشانی کانال را بده

نشانی عمومی راحت‌تر است (@channelusername) یا شناسهٔ عددی (-1001234567890) را بنویس.

2

نوع کانال را انتخاب کن

ربات بر اساس نوع، کانال را در جای درست ثبت می‌کند و رفتار متفاوتی با آن دارد.

3

دسترسی‌ها را چک کن

فهرست مدیریت کانال‌های منبع وضعیت هر کانال، تعداد فایل‌های دریافت‌شده و آخرین خطا را نشان می‌دهد.

اگر فایلی دریافت نشد

اول بررسی کن که ربات در کانال عضو است و سه دسترسی زیر را دارد: خواندن پیام‌ها، خواندن پیام‌های قدیمی، و خواندن اعضای کانال. بدون دسترسی پیام‌های قدیمی، فقط فایل‌های بعد از اضافه‌شدن ربات خوانده می‌شوند.

بخش ۰۴

فایل‌ها و صف انتشار

مرکز فرماندهی ربات است. هر فایلی که وارد سیستم می‌شود از این مسیر `فایل‌ها` بخش می‌گذرد و هر کاری که روی فایل‌ها می‌کنی از همین‌جا شروع می‌شود.



هر زیرشاخه چه کاری می‌کند

- **بازنشر فایل** — انتشار دوبارهٔ یک فایل با کد واحد داخلی.
- **بازنشر گروهی** — انتشار چند فایل با هم در یک نوبت.
- **صف انتشار** — فایل‌هایی که منتظر نوبت انتشارند.
- **بررسی تکراری‌ها** — فایل‌هایی که با فایل دیگری هم‌پوشانی دارند.
- **فایل‌های ناقص** — فایل‌هایی که یک یا چند فیلد لازم ندارند.
- **حذف فورس** — حذف فایل از کانال مقصد؛ سابقه در دیتابیس می‌ماند.
- **فایل‌های خطادار** — انتشارهایی که شکست خورده‌اند و خطایشان ثبت شده.
- **سطل آشغال** — فایل‌های بایگانی‌شده به‌همراه دلیل بایگانی.

صف انتشار

هر فایل یک وضعیت در صف دارد:

معنا	وضعیت
تازه دریافت شده، هنوز بررسی نشده	NEW

وضعیت	معنا
PARSED	مشخصات استخراج شده، منتظر تأیید
READY	کامل و آمادهٔ انتشار
SCHEDULED	زمان انتشار مشخص شده
PUBLISHED	منتشر شده در کانال مقصد
FAILED	انتشار شکست خورده؛ خطا قابل مشاهده است
SKIPPED	از قلم افتاد؛ دلیل ثبت شده

مدیریت فایل خطادار

در صف فایل‌های خطادار، با زدن روی هر فایل سه گزینه می‌بینی:

تلاش فوری 🚨	تلاش فوری برای انتشار، بدون بازخوانی
بازخوانی و بازگشت به صف 🛠	خواندن دوبارهٔ فایل از منبع و بازگشت به صف
حذف از صف 🗑	خارج کردن فایل از صف انتشار


کد واحد داخلی

تقریباً همهٔ عملیات فایل با **کد واحد داخلی** انجام می‌شود؛ همان عددی که ربات خودش هنگام ثبت فایل می‌سازد. این کد با کدی که در متن آگهی نوشته شده فرق دارد. اگر کد را اشتباه وارد کنی، ربات چیزی پیدا نمی‌کند.

بخش ۰۵

جستجوی هوشمند

جستجوی هوشمند عبارت طبیعی فارسی می‌گیرد و خودش قیمت، متراژ، منطقه و ویژگی‌ها را تشخیص می‌دهد. این بخش فقط فایل‌هایی را نشان می‌دهد که در کانال مقصد زنده هستند.



عبارت‌هایی که می‌فهمد

- نوع معامله و منطقه — `پیش‌فروش ولیعصر`
- محدودهٔ متراژ — `تا ۱۲۰ متر ۸۰` یا `متری ۱۰۰`
- محدودهٔ قیمت — `بین ۵ تا ۸ میلیارد` / `زیر ۱۰ میلیارد`
- قیمت هدف؛ ربات یک بازهٔ پیرامون آن می‌سازد، نه فقط زیر آن — `در حد ۴۰ میلیارد`
- کد واحد مشخص — `واحد ۳۱۹۷`

> **فیلترهای دکمه‌ای**
> شش دکمهٔ زیر نتایج، فیلترهای فعال را نشان می‌دهند. با زدن روی هرکدام روشن و خاموش می‌شود و نتایج بلافاصله به‌روز می‌شوند. علامت ✅ یعنی فیلتر فعال است.

بخش ۰۶

زمان‌بندی انتشار

زمان‌بندی مشخص می‌کند ربات چه روزهایی، بین چه ساعت‌هایی و هر چند دقیقه یک‌بار اجازهٔ انتشار دارد. بیرون از این بازه‌ها هیچ فایلی منتشر نمی‌شود.

ساعت شروع و پایان

مثلاً ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰. اگر ساعت پایان از ساعت شروع کوچک‌تر باشد، بازه تا روز بعد ادامه پیدا می‌کند.

روزهای هفته

هر روز یک بازهٔ جدا. بازه‌هایی که از نیمه‌شب رد می‌شوند پشتیبانی می‌شوند.

سقف تعداد در بازه

حداکثر چند فایل در کل این بازه منتشر شود. خالی بگذاری یعنی سقفی نیست.

فاصلهٔ بین انتشارها

مثلاً هر ۳۰ دقیقه یک فایل. حداقل یک دقیقه.

اعتبار فایل

فایل‌ها بعد از چند هفته از نتایج جستجو حذف می‌شوند تا کانال شلوغ نشود.

مکث و بازگشت

یک بازهٔ موقت برای توقف انتشار در ساعت خاص، بدون خاموش‌کردن کل بازه.

اگر چیزی منتشر نشد

برو `فایل‌های خطادار` اول بازهٔ زمانی امروز را چک کن: شاید امروز بازه‌ای تعریف نشده یا ربات در مکث بوده باشد. بعد سراغ.

بخش ۰۷

آمار، هشتگ و گزارش‌ها

این بخش‌ها نشان می‌دهند چه چیزی واقعاً در کانال زنده است.

هشتگ‌ها

هر هشتگ قیمتی که تا حالا استفاده شده و تعداد فایل‌های زندهٔ زیر آن، مرتب بر اساس قیمت.

📊 آمار

تعداد فایل‌ها به تفکیک وضعیت: منتشرشده، در صف، ناقص، خطادار و تکراری.

📜 لاگ‌ها

رویدادهای اخیر ربات: دریافت فایل، تغییر وضعیت، انتشار، خطاها.

📄 دانلود PDF

گزارش فایل‌های فعال با قیمت، متراژ، منطقه و وضعیت انتشار، با چیدمان راست‌به‌چپ و فونت فارسی.

هشتگ قیمت

ربات برای هر فایل یک هشتگ قیمت می‌سازد تا مشتری بتواند با یک هشتگ همهٔ فایل‌های هم‌قیمت را پیدا کند. این هشتگ‌ها خودکار ساخته و شمارش می‌شوند.

بخش ۰۸

مشتریان، خواهان‌ها و بازدید

رابطهٔ ربات با مشتری را نگه می‌دارد: چه کسی چه فایلی را دیده، چه بودجه‌ای دارد، CRM بخش کدام بازدیدها هماهنگ شده‌اند و کدام سؤال‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند.

مدیریت بازدید

ثبت بازدید، تأیید آن، یادآوری به مشاور و گزارش وضعیت بازدیدها.

باشگاه مشتریان

فهرست مشتریان با جستجو، صفحه‌بندی، واگذاری به مشاور و ثبت اطلاعات تماس.

سؤال‌های مشتریان

سؤال‌هایی که مشتری پرسیده و به مشاور ارجاع داده شده، با وضعیت پاسخ.

خواهان‌ها

کسانی که درخواستشان با یک فایل مشخص ثبت شده؛ مسیر مستقیم تا پست منبع و امکان بایگانی.

گزارش CRM

خلاصهٔ فعالیت مشتریان و بازدیدها در یک نگاه.

دسته‌های لینک

کمپین‌های جذب مشتری: لینک اختصاصی برای هر دسته فایل و پیگیری اینکه چه کسی ثبت‌نام کرده.

ساخت لینک جذب مشتری

یک لینک اختصاصی برای همان دسته فایل می‌سازد. `ساخت لینک جذب مشتری` از صفحهٔ نتایج جستجوی هوشمند، دکمهٔ این لینک را در کانال‌ها، سایت یا شبکه‌های اجتماعی بگذار. هر کسی که روی آن بزند، فایل‌ها را بدون نیاز به عضویت در ربات می‌بیند و می‌تواند خودش را ثبت کند.

مسیر دوطرفه

اگر مشتری در تلگرام به ربات پیام بدهد، ربات فایل‌ها را مستقیم برایش می‌فرستد. اگر از لینک جذب مشتری آمده باشد، همان فایل‌ها با کد پیگیری به او نمایش داده می‌شوند.

بخش ۰۹

ابزارهای محتوا

دو ابزار که از فایل‌های موجود، محتوای آمادهٔ انتشار در شبکه‌های دیگر می‌سازند.

سناریو ریلز 🎬

کد فایل را بده تا یک سناریوی ویدیویی زیر ۳۰ ثانیه بگیری: دو شروع قوی برای انتخاب، متن روان، جملهٔ پایانی و عنوان کاور. سناریو لحن تبلیغاتی ندارد و فقط از واقعیت‌های همان فایل استفاده می‌کند.

استوری اینستاگرام 📸

کد فایل را بده تا تصویر استوری با عکس‌های همان فایل، عنوان کوتاه و فهرست ویژگی‌ها ساخته شود. قیمت در متن استوری نمی‌آید؛ بیننده کد را می‌فرستد تا فایل را بگیرد.

چرا قیمت داخل متن نیست

در استوری و سناریو، قیمت عمداً نمی‌آید. مخاطب باید کد فایل را بفرستد و فایل کامل را از ربات بگیرد. این کار هم نرخ تبدیل را بالا می‌برد و هم قیمت را از محتوای عمومی بیرون نگه می‌دارد.

بخش ۱۰

کاربران و دسترسی‌ها

فقط مالک ربات به این بخش دسترسی دارد. هر کاربر مجموعه‌ای از مجوزهای مستقل دارد که می‌توانی روشن و خاموش کنی.

پیش‌فرض	معنا	مجوز
ادمین	افزودن و ویرایش کانال‌ها	مدیریت کانال‌ها
ادمین	انتشار بدون نوبت در صف	انتشار فوری
ادمین	تأیید، حذف، بازنشر فایل	مدیریت فایل‌ها و صف
همه	جستجو در فایل‌ها	جستجوی هوشمند
همه	پیدا کردن فایل با کد	جستجوی کد واحد
همه	دسترسی به باشگاه مشتریان	مشاهده و ثبت مشتریان
همه	ثبت و پیگیری بازدید	مدیریت بازدیدهای خود
خاموش	اعلان بازدیدهای نزدیک	دریافت یادآوری بازدید
خاموش	اعلان درخواست‌های تازه	دریافت درخواست بازدید
خاموش	خروجی PDF گزارش	فایل‌ها PDF دانلود
خاموش	ویرایش پست‌های منتشرشده	ویرایش فایل‌های کانال
خاموش	دیدن آرشیو و دلیل حذف	مشاهده فایل‌های حذف‌شده
خاموش	بررسی موارد تکراری	مشاهده فایل‌های تکراری
خاموش	تولید محتوای اینستاگرام	ساخت استوری اینستاگرام
خاموش	تولید سناریوی ویدیو	نوشتن سناریو ریلز

نقش‌ها

ادمین تقریباً همهٔ بخش‌ها را می‌بیند. مشاور فقط بخش‌های روزمره: جستجو، مشتریان و بازدیدهای خودش. مجوزهای خاموش‌به‌پیش‌فرض یعنی آن بخش‌ها حتی برای ادمین هم پنهان‌اند تا عمداً باز شوند.

بخش ۱۱

Partner Hub

سیستم جداگانه‌ای است که به بنگاه‌های املاک اجازه می‌دهد ربات و کانال خودشان Partner Hub را داشته باشند و فایل‌هایشان را در کانال مرکزی هم ثبت کنند.

اعضای تیم

دعوت اعضا با کد یک‌بارمصرف. نقش‌ها: مالک بنگاه، مدیر، مشاور، منشی.

بنگاه‌ها

ثبت بنگاه با نام حقوقی، نام برند، مجوز و مدیر. هر بنگاه سهمیهٔ ماهانهٔ فایل دارد.

تأیید در دسترس بودن

هر سه روز از هر بنگاه پرسیده می‌شود هنوز فایل فعالی دارد یا نه. اگر ندهند، فایل‌هایشان متوقف می‌شود.

برند

لوگو، رنگ سازمانی، شمارهٔ تماس عمومی، متن پایانی و متن فراخوان روی هر فایل.

ارسال به کانال مرکزی

عضو با مجوز «ارسال برای کانال مرکزی» می‌تواند فایل ثبت کند تا در کانال مشترک نیما دیده شود.

توکن ربات

توکن هر بنگاه با کلید Fernet رمزنگاری می‌شود؛ در دیتابیس به شکل قابل‌خواندن ذخیره نمی‌شود.

بخش ۱۲

بکاپ و نگهداری

هر شب بعد از ساعت ۰۳:۳۰ به وقت تهران، ربات یک نسخهٔ کامل از دیتابیس می‌گیرد و برای همهٔ مالک‌ها در تلگرام می‌فرستد.

1

تنظیمات ‹ 💾 بکاپ دیتابیس

این بخش فقط برای مالک نمایش داده می‌شود.

2

«گزینهٔ «📤 همین الان بکاپ بگیر

بدون منتظر ماندن برای ساعت شب، همان لحظه یک نسخهٔ کامل ساخته و فرستاده می‌شود.

3

نگهداری فایل‌ها

هر فایل بکاپ یک SQL فشرده با `--clean --if-exists` است. روی سرور، بازگرداندن یعنی جایگزینی دیتابیس قبلی با همین فایل.

بکاپ جایگزین تست نیست

هر بار که تغییری در کد یا ساختار دیتابیس می‌دهی، اول از دیتابیس فعلی بکاپ بگیر و مسیر بازگشت را آماده داشته باش. استقرار بدون مسیر بازگشت، ریسک است.

بخش ۱۳

عیب‌یابی

چند مشکل پرتکرار و راه‌حلشان.

فایلی در جستجو نمی‌آید

چهار چیز را به‌ترتیب بررسی کن: فایل منتشر شده و در کانال مقصد زنده است؟ کدش داخلی است یا کد داخل متن آگهی؟ تاریخ اعتبار فایل نگذشته؟ فایل به‌خاطر تکراری بودن یا ناقص بودن کنار گذاشته شده؟ فیلترهای فعال در صفحهٔ جستجو را هم بردار و دوباره بپرس.

ربات فایل‌های قدیمی کانال را نمی‌گیرد

ربات فقط پیام‌هایی را می‌خواند که بعد از اضافه‌شدنش منتشر شده‌اند، مگر اینکه دسترسی «خواندن پیام‌های قدیمی» را داشته باشد. در تنظیمات › افزودن کانال ربات را با دسترسی کامل اضافه کن.

انتشار انجام نمی‌شود

اول فایل‌ها › صف انتشار است، وارد بخش فایل‌های خطادار شو و متن FAILED را نگاه کن: وضعیت فایل چیست؟ اگر خطا را بخوان. اگر READY است ولی منتشر نمی‌شود، بازهٔ زمانی امروز را چک کن.

همه فایل‌ها تکراری تشخیص داده می‌شوند

آستانهٔ تشخیص تکرار روی مقایسهٔ منطقه، متراژ، تعداد خواب، طبقه و سال ساخت استوار است. فایل‌های واقعاً مشابه باید تأیید شوند؛ اگر موارد اشتباهی تکراری اعلام شده‌اند، در بررسی فایل‌های تکراری تیک تأیید را بردار.

دکمه‌های پنل را نمی‌بینم

پنل بر اساس نقش و مجوزها ساخته می‌شود. کاربر تازه فقط بخش‌های مشاور را می‌بیند. مالک ربات از تنظیمات › مدیریت کاربران و دسترسی‌ها می‌تواند مجوزها را باز کند.

فهرست

1 شروع سریع

2 منوی اصلی

3 مدیریت کانال‌ها

4 فایل‌ها و صف انتشار

5 جستجوی هوشمند

6 زمان‌بندی انتشار

7 آمار و گزارش‌ها

8 مشتریان و بازدید

9 ابزارهای محتوا

10 کاربران و دسترسی‌ها

11 Partner Hub

12 بکاپ و نگهداری

13 عیب‌یابی