





IDV por ciclo, Recife
IDV (ovos por armadilha)
260
240
220
200
180
160
140
159
192
206
246
247
151
231
180
176
210
220
186
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ciclo (15 dias) · 2026


IDV por distância até a EDL mais próxima
IDV (ovos por armadilha)
0
50
100
150
200
214
207
210
195
198
174
153
0–100 m
100–200 m
200–300 m
300–400 m
400–600 m
600–1.000 m
acima de 1.000 m
linha tracejada = IDV do conjunto · linha vertical = limite de 400 m



IDV por distrito sanitário e ciclo
distrito sanitário
I 135 147 182 171 194 130 176 159 168 197 189 161
II 179 198 289 267 300 145 227 192 206 231 263 227
III 154 247 185 288 214 164 234 167 137 149 185 150
IV 157 232 180 238 210 127 217 190 190 230 208 186
V 126 178 197 238 250 159 244 159 174 202 230 199
VI 159 177 185 212 233 122 233 171 192 233 215 155
VII 157 165 192 222 235 170 234 162 144 220 192 193
VIII 179 189 206 333 317 202 278 238 189 211 259 204
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ciclo
IDV
300
250
200
150




* um dos lados com menos de 300 armadilhas examinadas: leia com cautela




linha tracejada = IDV do Recife (200)



Bairros com maior e menor IDV (só os 28 com ≥ 300 armadilhas)
Encruzilhada (II)
Ipsep (VI)
Cohab (VIII)
Linha Do Tiro (II)
Água Fria (II)
Campo Grande (II)
Afogados (V)
Ibura (VIII)
Jordão (VIII)
Nova Descoberta (VII)
Jardim São Paulo (V)
Imbiribeira (VI)
Brasília Teimosa (VI)
Macaxeira (VII)
Boa Vista (I)
São José (I)
Pina (VI)
Dois Irmãos (III)
Sítio Dos Pintos (III)
Barro (V)
280
275
254
251
244
237
228
220
219
212
180
171
168
165
164
162
156
144
134
132
0
50
100
150
200
250
300
IDV (ovos por armadilha)
azul = acima do IDV do Recife (200), laranja = abaixo · (DS) ao lado do bairro · 10 maiores e 10 menores



Diferença de IDV, dentro – fora de 400 m (associação, não eficácia)
IDV dentro − IDV fora
60
40
20
0
−20
−40
−60
+17
-53
+14
-4
+50
-5
+11
+20
+52
Todos
I*
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
azul = maior dentro do raio · laranja = menor dentro do raio · * um dos lados com < 300 armadilhas

IDV antes × depois da instalação da EDL mais próxima




só locais com data de instalação · a diferença é pequena e não separa efeito da EDL de sazonalidade



Leituras sem resultado por ciclo (F, E, R, D e REC)
% de leituras sem resultado
0
1
2
3
4
5
6
7
2.5
3.0
2.6
2.4
2.4
2.6
2.4
2.2
2.1
3.3
4.7
6.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ciclo (15 dias) · 2026



* itálico com asterisco = célula com menos de 100 armadilhas examinadas: leia com cautela



* itálico com asterisco = célula com menos de 100 armadilhas examinadas: leia com cautela



exploratório: cada célula tem poucas armadilhas (mediana ≈ 50) · * = menos de 30 armadilhas