ACTA Nº588

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

DE CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DE FECHA

13 DE ABRIL 2023

En el día de la fecha, convocados en la sala virtual de video conferencia del Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, siendo las 09.30 horas, con la presencia de los señores miembros que componen la Mesa Ejecutiva, Presidente Técnico **Pedro Di Cataldo,** Vicepresidente Técnico **Daniel A. Torres,** Secretario Técnico **Daniel E. Castellani**, Tesorero Técnico **Ezequiel R. Zambrana** y los señores Vocales Titulares de los Distritos: I – Técnico **Francisco J. Munitich Mladin**, Distrito II – Técnica **Vanesa V. Salas**, Distrito III – Técnico **Ricardo J. Spadaro**, Distrito IV – **Lautaro Nicolas Sotomayor**, Distrito V – Técnico **Néstor J. Palermo**, Distrito VI - Técnico **Jorge Daniel Puyo,** Distrito VII - Técnico **Diego A. Seisdedos**, quienes acreditan su asistencia mediante la presencia en la video conferencia, se procede a dar por inicio la Sesión Ordinaria del Consejo Superior prevista y convocada para el día de la fecha.

Por Presidencia se procede a dar lectura a los efectos de su tratamiento y consideración, el siguiente Orden del Día:

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Nº 587

2) INFORME DE PRESIDENCIA.

INFORME DE VICEPRESIDENCIA

3) INFORME DE SECRETARÍA

3.1. Acta ME N° 841-23.

3.1.1. Nota ME N° 16.368/23, informe provisorio de ingresos y egresos - febrero 2023

3.2. Acta ME N° 842-23.

3.2.1. Temas Varios: Codificación Técnico Superior en Automatización y Control (Plan de estudios Resolución N° 3108/15 Y 247/16 de la Dirección General de Cultura y Educación. 3.2.2. Temas Varios: Codificación Maestro Mayor de Obras (plan de estudios decreto Pcial. N° 146/08 – res. ministerial N° 32/15 del ministerio de educación de la Pcia. de Chubut

3.3. Acta ME N° 843-23.

3.3.1. Nota ME 16.383/23, Caaitba envía correo electrónico solicitando le informen antes de la fecha 18 de abril los temas a sugerir para incorporar en el temario del orden del día de la Asamblea.

3.4. Acta ME N° 844-23.

3.4.1. Temas Varios: Modificación fecha Asamblea y día de elecciones de autoridades

3.5. Estado actual de las Sanciones Disciplinarias.

3.6 Consideración Nomenclar Título Analista de Sistemas (RMEGC 599/10).

3.7 Consideración nomenclar Título Técnico en Protección Civil y Emergencias.

3.8 Consideración nomenclar Título Técnico Superior en Pericias Forenses y Evisceración (RES.139/15).

3.9 Nota ME N° 16.406-23, Caaitba envía informe provisorio de ingresos y egresos, periodo 1/03/2023 AL 31/03/2023

4) INFORME DE TESORERIA

5) INFORME DE COMISIONES DEL CONSEJO SUPERIOR

5.1. Comisión de Educación.

5.2. Comisión de Asuntos Profesionales.

5.3. Comisión de Asunto Legales.

5.4. Comisión Hacienda y Patrimonio.

6) TEMAS VARIOS

TRATAMIENTO DEL PUNTO 1 – LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR Nº 587

1. El secretario informa que se ha enviado por mail con anterioridad a la sesión y que no se hubo observaciones realizadas y se ha vuelto a enviar mail con la misma. Solicita también que envíen un mail aprobando el acta.

Resolución: El Consejo Superior aprueba por unanimidad el Acta N°587.

TRATAMIENTO DEL PUNTO 2 - INFORME DE PRESIDENCIA

2.1 El presidente Pedro Di Cataldo informa que la Mesa Ejecutiva propone modificar la fecha que fue aprobada por Consejo Superior: Fecha Asamblea Anual Ordinaria 22 de noviembre 2023 y Fecha Elecciones de Autoridades 8 de noviembre 2023. También propones que este año se realizara la reunión de presidentes y tesoreros para el día 6 de julio a efectos de tratar el presupuesto anual 2024.

Resolución: Se aprueba por unanimidad la propuesta de la Mesa Ejecutiva fijar la Fecha Asamblea Anual Ordinaria 22 de noviembre 2023 y Fecha Elecciones de Autoridades 8 de noviembre 2023. Se aprueba por unanimidad la fecha para tratamiento del presupuesto 2024 reunión de presidentes y tesoreros para el día 6 de julio 2023.

2.2 El presidente informa que se repartirá según informe provisorio de la recaudación del trimestre $ 101.100.000. Aumento la cantidad de matriculados al día 6.118.

Resolución: Se toma conocimiento.

2.3 El presidente informa que se recibió el informe de los ingresos y egresos del mes de marzo de Caaitba dando positivo la recaudación, los técnicos tenemos menor recaudación que los

ingenieros. Se aprobó la decisión de otorgar subsidio por fallecimiento para jubilados aprobándose la redacción de su resolución correspondiente. Se van a estudiar todos los convenios existentes con los colegios. La semana que viene nos vamos a reunir con el secretario y los colegios profesionales en Caaitba con el actuario sobre el avance de la valorización de la cartera resolución aprobada por la asamblea de Caaitba.

Resolución: Se toma conocimiento.

Informe de Vicepresidencia.

1.- El vicepresidente Daniel Torres informa que los alquileres de los departamentos del Edificio calle 40 salvo uno que se va y ya tenemos otro candidato que ocupara el mismo, los demás están todos alquilados.

La venta del Mobiliario de calle 6 está en tratativas con el Colegio Lincol que están interesado y también los aires acondicionados del cual no nos haremos responsables de su funcionamiento.

El vicepresidente manifiesta están por terminar los trabajos del frente del edificio de calle 40 se pidió un presupuesto que es el 10% de lo que habían presupuestado, se compraran los materiales.

Con respecto a la demolición de la localidad de Mar del Plata estamos apurando el tema y si no tendremos que desvincular por carta documenta al profesional e ir a la municipalidad de reclamar lo que solicitan para aprobar el expediente y continuar con la demolición. Solicitamos las observaciones por escrito y no la tenemos.

Resolución: Se toma conocimiento.

TRATAMIENTO DEL PUNTO 3 - INFORME DE SECRETARÍA

3.1 Acta ME N° 841-23.

3.1.1 Nota ME N° 16.368/23, informe provisorio de ingresos y egresos - febrero 2023

Resolución: Se toma conocimiento del punto 3.1.1 nota ME N° 16.368/23. Se aprueba por unanimidad el punto 3.1 Acta ME 841-23.

3.2 Acta ME N° 842-23.

3.2.1 Temas Varios: Codificación Técnico Superior en Automatización y Control (Plan de estudios Resolución N° 3108/15 Y 247/16 de la Dirección General de Cultura y Educación.

Se transcribe a continuación la resolución del Acta 841 a saber:

RESOLUCIÓN N° XXXX

La Plata, XX de abril de 2023

VISTO

La presentación realizada por el Técnico BUSTO MARCELO DANIEL, mediante nota SDVI N° 23-23, quien solicita la matriculación como Técnico Superior en Automatización y Control (Plan de estudios Resolución N° 3108/15 y 247/16 de la Dirección General de Cultura y Educación), expedido por el Instituto Superior de Formación Técnica N° 190, de la Ciudad de Punta Alta – Coronel Rosales, Pcia. de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO

Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio correspondiente de la documentación aportada. Que la carrera mencionada fue aprobada con su correspondiente Plan de Estudio Res. N° 247/16 y 3108/15 de la Dirección General de Cultura y Educación – Anexo Único. Por ello, la Mesa Ejecutiva, con las atribuciones que la ley 10.411 le confiere, en sesión de fecha 22 de marzo del 2023, acta Nº 842.

RESUELVE

Artículo 1º: **Acceder** a la codificación del título de **Técnico Superior en Automatización y Control** (Plan de estudios Resolución N° 247/16 y 3108/15 de la Dirección General de Cultura y Educación – Anexo Único).

Artículo 2º: Los alcances del Título de Técnico Superior en Automatización y Control, están establecidos en el Anexo Único de la Res N° 3108/015 de la Dirección General de Cultura y Educación.

PERFIL PROFESIONAL

Competencia General

El Técnico en Automatización y Control estará capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el perfil profesional, para: proyectar y diseñar; montar; operar y mantener instalaciones destinadas a la automatización y el control de equipos e instalaciones; como también para comercializar, seleccionar, asesorar, generar y/o participar en emprendimientos vinculados con áreas de su profesionalidad.

Áreas de competencias Profesionales

La formación prevista en la preparación del Técnico Superior en Automatización y Control habilitará al egresar para desempeñarse en las siguientes funciones:

- ✓ **Proyectar, diseñar y realizar el montaje de instalaciones de automatización y control de equipos e instalaciones:**
  - Proyectar y diseñar circuitos, componentes eléctricos y de control de automatismos.
  - Producir y administrar la documentación técnica y mantener actualizados los legajos técnicos de los equipos, maquinas e instalaciones.
  - Montar y modificar la automatización y el control de equipos e instalaciones, y sistemas mecánicos, neumáticos, oleohidráulicos, eléctricos y electromecánicos.
  - Proyectar, diseñar y montar canalizaciones y cableados de instalaciones electricista industriales de comunicación y potencia.
  - Integra distintas instalaciones de automatización.
- ✓ **Operar equipos e instalaciones industriales, de edificios e infraestructura urbana**:
  - Operar equipos e instalaciones y dispositivos de accionamiento y control de producción.
  - Programar controladores de sistemas automáticos.
- ✓ **Realizar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del equipamiento y las instalaciones:**
  - Elaborar procedimientos y especificaciones para el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
  - Planificar, programar y coordinar las actividades específicas para realizar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
  - Realizar, en su ámbito de actuación, el análisis, reformulación y optimización del mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
  - Realizar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo.

- Reparar y construir componentes o repuestos de los equipos.
- Reparar y reconstruir instalaciones.

✓ **Gestionar y coordinar:**

- Gestionar y coordinar la instalación de equipos y automatismos.
- Gestionar y coordinar las necesidades de servicios auxiliares para equipos y automatismos.

✓ **Comercializar, seleccionar, asesorar y capacitar en la operación de equipamiento e instalaciones electromecánicas:**

- Comercializar, seleccionar y abastecer equipos e instalaciones electromecánicas.
- Programar, coordinar y control servicios y suministros contratados a terceros.
- Elaborar instructivos y manuales de uso de equipamientos e instalaciones.
- Capacitar en el uso y puesta a punto de equipos e instalaciones electromecánicas.

Artículo 3º: Codifíquese bajo el número **401** el título mencionado en el artículo anterior.

Artículo 4º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Matriculados y Registrados. Cumplido archívese.

3.2.2 Temas Varios: Codificación Maestro Mayor de Obras (plan de estudios decreto Pcial. N° 146/08 – res. ministerial N° 32/15 del ministerio de educación de la Pcia. de Chubut

Se transcribe a continuación la resolución del Acta 841 a saber:

RESOLUCIÓN N° XXXX

La Plata, XX de abril de 2023

VISTO

La presentación realizada por la Técnica SANCHEZ NIEVA, LUDMILA BELÉN, mediante nota SDVI N° 22-23, quien solicita la matriculación como Maestro Mayor de Obras (Plan de estudios Decreto Pcial. N° 146/08 – Res. Ministerial N° 32/15 del Ministerio de Educación de la Pcia. de Chubut), expedido por la E.S.E.T.P. N° 703, de la Ciudad de Puerto Madryn, Pcia. de Chubut, y

CONSIDERANDO

Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio correspondiente de la documentación aportada. Que la carrera mencionada fue aprobada con su correspondiente Decreto Pcial. N° 146/08 – Res. Ministerial N° 32/15 del Ministerio de Educación de la Pcia. de Chubut

Por ello, la Mesa Ejecutiva, con las atribuciones que la ley 10.411 le confiere, en sesión de fecha 22 de marzo del 2023, acta Nº 842.

RESUELVE

Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de **Maestro Mayor de Obras** (Plan de estudios Decreto Pcial. N° 146/08 – Res. Ministerial N° 32/15 del Ministerio de Educación de la Pcia. de Chubut).

Artículo 2º: Los alcances del Título de Maestro Mayor de Obras, están establecidos en la Res. Ministerial N° 32/15 del Ministerio de Educación de la Pcia. de Chubut.

Habilidades Profesionales

Las habilitaciones profesionales surgen como aquel conjunto complejo de funciones profesionales que reflejan actividades que pudieren poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos o los bienes de los habitantes.

De acuerdo con el desarrollo del perfil técnico y de las funciones y capacidades profesionales desarrolladas en la base curricular correspondiente, para el Maestro Mayor de Obras, se han establecido las siguientes habilitaciones:

1.Realizar el proyecto, dirección y/o construcción de edificios de hasta planta baja, un subsuelo, cuatro pisos y dependencias en la azotea.

Se excluyen los proyectos de estructuras hiperestáticas de grado superior. También se excluyen los proyectos de estructuras antisísmicas en donde expresamente los gobiernos de provincias o municipios indiquen la necesidad de estructuras especialmente preparadas para soportar movimientos sísmicos, en cuyo caso el Ministerio de Educación de la Nación a través de los organismos competentes, diseñará un módulo complementario con los contenidos necesarios que permitan el otorgamiento de la habilitación correspondiente.

2. Realizar la ejecución de construcciones edilicias y conducir grupos de trabajo a cargo.

3. Realizar tareas de peritajes y arbitrajes de las instalaciones técnicas y construcciones edilicias para las que se hayan habilitado.

4. Realizar tasaciones de construcciones edilicias.

5. Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de cualquier tipo de instalaciones de gas domiciliarias, comerciales y las industriales de hasta 9,81 bar (10kg/cm2) de presión, ya sea para gas distribuido por redes o envasado.

6. Realizar la ejecución de instalaciones de redes de gas.

7. Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de cualquier tipo de instalaciones de obras sanitarias, domiciliarias, comerciales o industriales. Queda excluido, de esta habilitación, el tratamiento químico del efluente industrial o especial de que se trate.

8. Realizar la ejecución de instalaciones de redes de distribución de agua y cloacales.

9. Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de instalaciones eléctricas mono y trifásicas hasta 50 KVA y 250 V de tensión contra tierra o 400V entre fase para construcciones edilicias.
10. Realizar el proyecto, dirección y/o construcción de instalaciones electromecánicas cuya potencia mecánica no supere los 11KW (15 Hp).

Artículo 3º: Codifíquese bajo el número **402** el título mencionado en el artículo anterior.

Artículo 4º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Matriculados y Registrados. Cumplido archívese.

Resolución: Se aprueba por unanimidad el punto 3.2.1 la resolución de Acceder a la codificación del título de Técnico Superior en Automatización y Control (Plan de estudios Resolución N° 247/16 y 3108/15 de la Dirección General de Cultura y Educación – Anexo Único).

Se aprueba por unanimidad el punto 3.2.2 la resolución de Acceder a la codificación del título de Maestro Mayor de Obras (Plan de estudios Decreto Pcial. N° 146/08 – Res. Ministerial N° 32/15 del Ministerio de Educación de la Pcia. de Chubut).

Se aprueba por unanimidad el punto 3.2 Acta ME 842-23.

3.3 Acta ME N° 843-23.

3.3.1 Nota ME 16.383/23, Caaitba envía correo electrónico solicitando le informen antes de la fecha 18 de abril los temas a sugerir para incorporar en el temario del orden del día de la Asamblea.

Resolución: Se toma conocimiento del punto 3.3.1. ME 16383-23 y se resuelve por unanimidad que no hay temas sugeridos para incorporar al temario del orden del día de la Asamblea Ordinaria de Caaitba. Se aprueba por unanimidad el acta ME Nº 843-23

3.4 Acta ME N° 844-23.

3.4.1. Temas Varios: Modificación fecha Asamblea y día de elecciones de autoridades.

Resolución: El punto 3.3.1 Modificación fecha asamblea fue tratado en el informa de presidencia punto 2.1 Se aprueba por unanimidad el Acta ME N° 844-23.

3.5 Estado actual de las Sanciones Disciplinarias.

INFORME DE EXPEDIENTES INGRESADOS AL CONSEJO SUPERIOR POR EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA: ABRIL/2023

3.5.1 Causa T.D. 1231/22 Expte. DIV N° 1/22. Autos caratulados “MASSABO JIMENA SOLEDAD (T-37396 / D.N.I. 35.952.454) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA” CTD 1231/22. Resuelve: Aplicar al Profesional MASSABO JIMENA SOLEDAD T-37396 la SANCION disciplinaria de MULTA de SEIS (6) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.5.2 Causa T.D. 1229/22 Expte. DIII N° 489/22. Autos caratulados “CORREA CARLOS DARIO (T3-48632 – D.N.I.: 24.358.267) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA” CTD 1229/22. Resuelve: Aplicar al Profesional CORREA CARLOS DARIO T3-48.632 la SANCION disciplinaria de MULTA de CINCO (5) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.5.3 Causa T.D. 1228/22 Expte. DIII N° 494/22. Autos caratulados “RUIZ LEIVA JEFFERSON ALESSANDRI (T-48549 – D.N.I.: 94.521.692) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA” CTD 1228/22. Resuelve: Aplicar al Profesional RUIZ LEIVA JEFFERSON ALESSANDRI T-48549 la SANCION disciplinaria de MULTA de TREINTA (30) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.5.4 Causa T.D. 1227/22 Expte. DIII N° 493/22. Autos caratulados “RUIZ LEIVA JEFFERSON ALESSANDRI (T-48549 – D.N.I.: 94.521.692) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA” CTD 1227/22. Resuelve: Aplicar al Profesional RUIZ LEIVA

JEFFERSON ALESSANDRI T-48549 la SANCION disciplinaria de MULTA de VEINTE (20) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.5.5 Causa T.D. 1226/22 Expte. DIII N° 491/22. Autos caratulados "DURE JULIAN DARIO (T-44635 – D.N.I.: 38.663.731) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA" CTD 1226/22. Resuelve: Aplicar al Profesional DURE JULIÁN DARÍO T-44635 la SANCION disciplinaria de MULTA de DOS (2) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411). Página 2 de

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.5.6 Causa T.D. 1225/22 Expte. DIII N° 490/22. Autos caratulados "DURE JULIAN DARIO (T-44635 – D.N.I.: 38.663.731) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA" CTD 1226/22. Resuelve: Aplicar al Profesional DURE JULIÁN DARÍO T-44635 la SANCION disciplinaria de MULTA de CUATRO (4) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.5.7 Causa T.D. 1224/22 Expte. DII N° 493/22. Autos caratulados "MORENO WALTER SEBASTIAN (T3-45978 – D.N.I.: 33.167.930) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA" CTD 1224/22. Resuelve: Aplicar al Profesional MORENO WALTER SEBASTIAN T3-45978 la SANCION disciplinaria de MULTA de SEIS (6) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.5.8 Causa T.D. 1223/22 Expte. DII N° 492/22. Autos caratulados "RODRIGUEZ JONATAN SEBASTIAN (T3-41.356 – D.N.I.: 33.539.722) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA" CTD 1223/22. Resuelve: Aplicar al Profesional RODRIGUEZ JONATAN SEBASTIAN T3-41356 la SANCION disciplinaria de MULTA de DOS (2) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.5.9 Causa T.D. 1221/22 Expte. DV N° 04/22. Autos caratulados "DOUMIC, CESAR DANIEL (T-19406 – D.N.I.: 17.281.946) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA" CTD 1221/22. Resuelve: Aplicar al Profesional DOUMIC, CESAR DANIEL T-19406 la SANCION disciplinaria de MULTA de TRES (3) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

INFORME EXPTES. SECRETARÍA MARZO/23

INHABILITADOS

3.5.10 Expte. DII N° 486/21(CTD 1202/22) - Téc. BRAVO, LEANDRO ADRIAN T- 39.464 – D.N.I.

28.304.215 Sanción disciplinaria: CINCO (5) veces el importe de la cuota anual de matriculación (Art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), más la inhabilitación temporaria para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de multa impuesta (Art. 18 de la Ley 10.411). Res. 829/12: Aplica. Estado: Suspendido por falta de pagos. Debe anual/2018/2019/2020/2021/2022 – 1° sem/2023.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

PAGO DE MULTA

3.5.11 Expte. DI N° 05/21 (CTD 1204/22) - Téc. SENA, ALDO SEBASTIAN T- 42109 – D.N.I. 32.861.104 Sanción disciplinaria: TRES (3) veces el importe de la cuota anual de matriculación (Art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), más la inhabilitación temporaria para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de multa impuesta (Art. 18 de la Ley 10.411). Res. 829/12: Aplica. Estado: Activo al día.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

3.5.12 Expte. DV Nº 34/16 (CTD N° 1044/17) - Téc. FERNANDEZ, DANIEL OSCAR T- 15.648 – D.N.I. 11.991.388 Sanción disciplinaria: SEIS (6) veces el importe de la cuota anual de matriculación (Art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), más la inhabilitación temporaria para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de multa impuesta (Art. 18 de la Ley 10.411). Res. 829/12: Aplica. Estado: Activo al día.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

3.5.13 Expte. DI N° 06/21 (CTD 1209/22) - Téc. CIANCAGLINI, SIMON ANDRES T- 42109 – D.N.I. 32.783.185 Sanción disciplinaria: OCHO (8) veces el importe de la cuota anual de matriculación (Art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), más la inhabilitación temporaria para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de multa impuesta (Art. 18 de la Ley 10.411). Res. 829/12: Aplica. Estado: Activo al día.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

FECHA LIMITE

3.5.13 Expte. DII N° 488/22 (CTD 1211/22) - ORELLANA, IVAN SERGIO T-34602 - D.N.I. 30.114.796 Sanción disciplinaria: CINCO (5) veces el importe de la cuota anual de matriculación (Art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), más la inhabilitación temporaria para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de multa impuesta (Art. 18 de la Ley 10.411). Res. 829/12: Aplica. Fecha límite: 26/06/23. Estado: Suspendido por falta de pagos. Debe: 2° Sem/2016 – anual/2017/2018/2019/2020/2021/ 2022 – 1° sem/2023. Posee Suspensión C.S. Res. 1135/19 – Sanciones disciplinarias firmes: Expte. DII Nº 398/16 - CTD 1037/17; Expte. DII N° 481/20 (CTD 1192/21).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

EXPTES. APLICACIÓN POR RESOLUCIÓN Nº 1.135

3.5.14 Expte. DI N° 05/22 (CTD 1218/22), Téc. ARAUJO, CARLOS FEDERICO T- 45.571– D.N.I. 29.135.160 Sanción disciplinaria: Multa por el valor de 11 (once) Matrículas anuales (Art. 17 inc. 4 de la Ley) y la aplicación del Art. 18 de la citada Ley resolviendo la Inhabilitación definitiva para formar parte de los org. de conduc. del Colegio, más la aplic. Res. Col 829/12 Res. 829/12: Aplica. Estado: Activo al día.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

3.6 Consideración nomenclar Título Analista de Sistemas (RMEGC 599/10).

Resolución: Se aprueba por unanimidad que se tome su tiempo de análisis para ser considerado en la próxima sesión de Consejo Superior de fecha 11-5-2023.

3.7 Consideración nomenclar Título Técnico en Protección Civil y Emergencias.

Resolución: Habiendo tomado conocimiento de sus incumbencias, después del debate del Consejo resuelve no proceder a su codificación e inscripción del título Técnico en Protección Civil y Emergencias por no encuadrarse en el art. 2 de la ley 10411, siendo esta decisión aprobada por unanimidad.

3.8 Consideración nomenclar Título Técnico Superior en Pericias Forenses y Evisceración (RES.139/15).

Resolución: Habiendo tomado conocimiento de sus incumbencias, después del debate del Consejo resuelve no proceder a su codificación e inscripción del título Técnico Superior en Pericias Forenses y Evisceración (RES.139/15) por no encuadrarse en el art. 2 de la ley 10411, siendo esta decisión aprobada por unanimidad.

3.9 Nota ME N° 16.406-23, Caaitba envía informe provisorio de ingresos y egresos, periodo 1/03/2023 AL 31/03/2023.

Resolución: Se toma conocimiento.

TRATAMIENTO DEL PUNTO 4 - INFORME DE TESORERÍA:

4.1 El Tesorero Ezequiel Zambrana pasa a dar el informe de Tesorería, da respuesta a las preguntas correspondientes sobre la documentación que fue enviada mediante mail, a cada miembro del Cuerpo, la que a continuación se detalla:

INFORME TESORERIA MARZO 2023

INGRESOS POR BANCOS

Ingreso C.E.P	$	75.115.344,93	
Ingreso Matricula	$	16.831.167,37	
Total recaudacion CEP /Matriculas	$	91.946.512,30	
Ingreso Timbrado	$	26.149.379,00	
TOTAL RECAUDADO :	$		118.095.891,30

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CONSEJO SUPERIOR - AÑO 2023

CONCEPTOS	MARZO	Presupuesto Acumulado a /2023	Ejecutado 2023	Diferencia en Pesos	Dif. %	Dif. % Ponde-rada
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	$ 78.564,56	$ 311.100,00	$ 222.609,07	$ 88.490,93	-28%	-0,37%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 265.345,04	$ 786.900,00	$ 592.432,89	$ 194.467,11	-25%	-0,81%
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	$ 1.420.536,07	$ 5.069.100,00	$ 4.372.447,24	$ 696.652,76	-14%	-2,92%
SERVICIOS	$ 333.155,22	$ 805.200,00	$ 817.857,40	$ -12.657,40	2%	0,05%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	$ 211.738,70	$ 732.000,00	$ 422.269,41	$ 309.730,59	-42%	-1,30%
ASESORES Y SERVICIOS PROFESIONALES	$ 408.150,00	$ 2.104.500,00	$ 1.288.857,50	$ 815.642,50	-39%	-3,42%
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 4.312,01	$ 109.800,00	$ 28.893,33	$ 80.906,67	-74%	-0,34%
COMPENSACIONES AUTORIDADES/COLAB.	$ 3.287.900,00	$ 10.065.000,00	$ 8.595.900,00	$ 1.469.100,00	-15%	-6,15%
VIÁTICOS	$ 1.457.349,49	$ 3.843.000,00	$ 2.489.146,69	$ 1.353.853,31	-35%	-5,67%
BALANCE ANUAL 30%	$ -	$ 54.900,00	$ -	$ 54.900,00	-100%	-0,23%
TOTALES 2023	$ 7.467.051,09	$ 23.881.500,00	$ 18.830.413,53	$ 5.051.086,47	-21%	-21%

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS SIN PRESUPUESTAR	$ -
OBRA EN CURSO CALLE 40 (SALDO FRENTE EDIFICIO)	$ -
IMPREVISTOS Y OTROS SIN PRESUPUESTAR	$ -
TOTALES FUERA DE PRESUPUESTO 2023	$ -
TOTALES 2023	$ 7.467.051,09

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO GASTOS GENERALES - AÑO 2023

CONCEPTOS	MARZO	Presupuesto Acumulado a /2023	Ejecutado 2023	Diferencia en Pesos	Dif. %	Dif. % Ponde-rada
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	$ 3.643.083,86	$ 8.399.700,00	$ 7.649.237,65	$ 750.462,35	-9%	-5%
GASTOS PUBLICIDAD	$ 148.000,00	$ 512.400,00	$ 371.980,00	$ 140.420,00	-27%	-1%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 338.258,10	$ 1.326.750,00	$ 787.284,41	$ 539.465,59	-41%	-3%
SERVICIOS /IMPUESTOS	$ 199.296,49	$ 1.006.500,00	$ 4.761.514,78	$ -3.755.014,78	373%	23%
ASESORES Y SERVICIOS PROFESIONALES	$ 574.000,00	$ 1.921.500,00	$ 1.788.217,50	$ 133.282,50	-7%	-1%
COMPENSACIONES DE COMISIONES	$ 347.700,00	$ 786.900,00	$ 683.700,00	$ 103.200,00	-13%	-1%
VIÁTICOS COMISIONES Y CONGRESOS	$ 246.545,27	$ 1.921.500,00	$ 477.540,88	$ 1.443.959,12	-75%	-9%
BALANCE ANUAL	$ -	$ 320.250,00	$ -	$ 320.250,00	-100%	-2%
TOTALES 2023	$ 5.496.883,72	$ 16.195.500,00	$ 16.519.475,22	$ -323.975,22	2%	2%

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS SIN PRESUPUESTAR

OBRA EN CURSO CALLE 54	$ -	
PROGRAMA VISADO ONLINE	$ -	
	$ -	
TOTALES FUERA DE PRESUPUESTO 2023	$ -	

ASIGNACIÓN PRIMARIA S/ Puntos I y II.1) del PRESUPUESTO 2023

MEDICAMENTOS	$ 204.986,00	$ 865.956,00	$ 1.023.954,00	$ -157.998,00		
SEGUROS DE MATRICULADOS	$ 875.966,78	$ 1.720.200,00	$ 2.475.238,69	$ -755.038,69		
SUBSIDIOS de NACIMIENTO	$ 62.720,00	$ 372.039,00	$ 125.440,00	$ 246.599,00		
SUBSIDIOS de FALLECIMIENTO	$ -	$ 533.811,00	$ -	$ 533.811,00		
TOTALES S/ASIG PRIMARIA 2023	$ 1.143.672,78	$ 3.492.006,00	$ 3.624.632,69	$ -132.626,69	4%	0%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TRIBUNAL DE DISCIPLINA - AÑO 2023

CONCEPTOS	MARZO	Presupuesto Acumulado a /2023	Ejecutado 2023	Diferencia en Pesos	Dif. %	Dif. % Ponde-rada
ASESORES Y EMPLEADA ADMINISTRATIVA	$ 277.304,96	$ 878.400,00	$ 725.927,47	$ 152.472,53	-17%	-6%
COMPENSACIONES AUTORIDADES/COLAB.	$ 427.000,00	$ 1.281.000,00	$ 1.113.000,00	$ 168.000,00	-13%	-7%
VIÁTICOS	$ 193.318,00	$ 549.000,00	$ 368.088,00	$ 180.912,00	-33%	-7%
TOTALES 2023	$ 897.622,96	$ 2.708.400,00	$ 2.207.015,47	$ 501.384,53	-19%	-19%

ENVIO DE PARTIDAS FEBRERO 2023

DISTRITO	PARTIDA	ESTADO
I	$ 4.065.589,00	ENVIADA
III	$ -	—
IV	$ 3.027.300,12	ENVIADA
V	$ 3.299.216,12	ENVIADA
VI	$ 2.853.681,30	ENVIADA
VII	$ 2.464.129,46	ENVIADA

ENVIO DE PARTIDAS MARZO 2023

DISTRITO	PARTIDA	ESTADO
I	$ -	—
II	$ 4.065.589,00	ENVIADA
III	$ -	—
IV	$ 3.009.292,13	ENVIADA
V	$ -	—
VI	$ 2.860.507,46	ENVIADA
VII	$ 2.724.529,60	ENVIADA

ENVIO DE 4° AJUSTE TRIMESTRAL 2022

DISTRITO	4° AJUSTE 2022	ESTADO
I	$ 20.037.345,13	ENVIADO
IV	$ 3.226.729,79	ENVIADO
V	$ 9.541.582,19	ENVIADO
VI	$ 4.878.714,21	ENVIADO
VII	$ 1.911.482,88	ENVIADO

CARGA CON TRATOS CAAITBA		
DISTRITO	FEBRERO	ESTADO
DI	$ 191.470,24	ENVIADO
DII	$ 119.472,18	ENVIADO
DIV	$ 30.949,98	ENVIADO
DV	$ 94.161,39	ENVIADO
DVI	$ 179.798,42	ENVIADO
DVII	$ 43.802,10	ENVIADO

EZEQUIEL ROBERTO ZAMBRANA
TESORERO
Colegio de Tecnicos
Consejo Superior

La Plata 31/03/2023

Resolución: El Consejo toma conocimiento y aprueba por unanimidad el informe de Tesorería.

4.2 El Tesorero Ezequiel Zambrana informa que mediante NOTA ME 16.398-23: 5-4-2023 Cerámicos La Plata presenta presupuesto de Materiales para Construcción de Acopio en Inmueble calle 54 por un monto Total de $25.025.789,68 y que se ha procedido a la compra de los mismos.

Resolución: El Consejo toma conocimiento y aprueba por unanimidad.

4.3 El Tesorero Ezequiel Zambrana informa que tuvimos una reunión con el nuevo gerente zonal del Banco Credicoop y conseguimos aumentar en un plazo fijo UVA por $ 30.000.000.

Resolución: El Consejo toma conocimiento.

4.4 El Tesorero Ezequiel Zambrana informa que tuvimos una reunión con SI PAGOS para analizar la posibilidad de abonar la matricula y multa del tribunal por este medio en cuotas.

Resolución: El Consejo toma conocimiento.

4.5 El Tesorero Ezequiel Zambrana informa que está trabajando con la modificación de las normas contables el cual será eleva para se consideren a la brevedad.

Resolución: El Consejo toma conocimiento.

TRATAMIENTO DEL PUNTO 5 – INFORME DE COMISIONES DEL CONSEJO SUPERIOR

5.1 **C**OMISION DE EDUCACION.

5.1.1 Despacho N°21

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN ELABORADO NORMAS IRAM N° 1536- 1662- 1663- 1666- 1687- 1690

El hormigón elaborado de buena calidad es aquél que une a la resistencia mecánica solicitada, la durabilidad que lo mantenga en buenas condiciones durante el tiempo de la obra en servicio, y es obtenido a un precio razonable de modo que no pueda ser reemplazado por otro material. Se le reconocen dos estados físicos

• El de Hormigón Fresco, que mientras se mantiene en estado plástico cuando aún no ha iniciado el proceso de fraguado. Este proceso se puede graficar con el ensayo IRAM 1662 (se mide la resistencia del hormigón a la penetración). Si esta resistencia no supera los 3,4 MPa (35 kg/cm2) se dice que no se inició el fraguado, y es lo que se llama el período o momento reológico del hormigón, caracterizado porque en él se produce un verdadero acomodamiento de las partículas que lo constituyen, en ese medio semi-líquido en que se están gestando las reacciones químicas producidas por la hidratación del cemento Pórtland. Un hormigón con los mismos materiales

constituyentes, con un período reo lógico más prolongado, tendrá mayor resistencia y en general mejores atributos de calidad.

• El Hormigón Endurecido se caracteriza por su dureza y rigidez, que se produce cuando termina el fraguado, momento que se puede medir con el ensayo ya mencionado, y que está fijado por la misma Norma en 27.4 MPa (280 kg/cm2) de resistencia a la penetración, a partir de la cual el conjunto de materiales granulares, pulverulentos y agua se ha convertido en una verdadera piedra artificial. En estos dos estados, el hormigón elaborado debe cumplir, aparte de las características básicas indicadas al principio, las siguientes:

Trabajabilidad del hormigón fresco este debe ser adecuado a las características particulares de cada obra, su trabajabilidad debe permitir recibirlo, transportarlo, colocarlo en los encofrados, compactarlo y terminarlo correctamente con los medios disponibles sin segregación de los materiales componentes. De ese modo el hormigón elaborado llenará totalmente los encofrados, sin dejar oquedades o nidos de abeja y recubrirá totalmente las armaduras de refuerzo, tanto en pro de la resistencia estructural como para la pasivación del hierro lograda con la lechada de cemento, el cual quedará con la terminación prevista para la obra. Es importante señalar que la trabajabilidad es una propiedad de definición algo compleja, pues abarca propiedades de la mezcla fresca que califican la "facilidad de colocación" y "la resistencia a la segregación" como la consistencia y la cohesión respectivamente, medidas con técnicas de laboratorio, y además es una propiedad relativa al tipo y condiciones de obra, dado que una determinada mezcla puede ser trabajable para ciertas condiciones y otras no.

Consistencia del hormigón

La determinación de la consistencia de la mezcla no mide directamente la trabajabilidad pero es de gran ayuda en obra. Mediante los ensayos correspondientes permite calificar la facilidad con que el hormigón fresco puede fluir y clasificarlo entre rangos de consistencia muy definidos. La medida de la consistencia del hormigón se hace normalmente con el ensayo IRAM 1536 que utiliza el tronco de Cono de Abrams, se denomina asentamiento, y es la diferencia entre la altura del tronco del cono que sirvió de molde y la del tronco del cono de hormigón que se forma al retirar el molde. Para hormigones fluidos se realiza el "Ensayo de Extendido en la Mesa de Graf " que nos indica la consistencia y su tendencia a la segregación, midiendo el extendido de una masa de hormigón, desmoldado de un cono similar al de Abrams pero más pequeño, sobre una mesa especial, y sometido a sacudidas normalizadas. Este ensayo IRAM 1690 es adecuado para hormigones con asentamiento mayor de 15 que no pueden ser estimados con precisión con el método de asentamiento del cono. Cohesión de la mezcla Es otra condición indispensable para un buen comportamiento del hormigón elaborado fresco, que resulta difícil de medir, pero el ojo avezado permite advertir, durante el desarrollo de los ensayos arriba mencionados, que en las mezclas sin cohesión hay una cierta facilidad para la segregación de los materiales al quedar en libertad el cono de hormigón, en especial en la forma como se separan los agregados gruesos y el agua, que son los componentes más afectados por este fenómeno. Como ya hemos expresado los medios tecnológicos actuales, permiten entregar en obra con consistencias muy variadas que van desde el semi-seco hasta el fluido, pero estos últimos para mantener la cohesión requieren el empleo de un aditivo químico superfluidificante (especificados en norma IRAM 1663). Hay modernos superfluidificantes que permiten llegar a hormigones autonivelantes sin segregación de los materiales constituyentes. Factores que afectan la trabajabilidad Luego del análisis de los conceptos anteriores podemos concluir que, para cada tipo o tarea de obra existe una trabajabilidad adecuada y que ésta dependerá de la correcta valoración del tamaño-forma de los encofrados, disposición-cantidad de armadura, método de colocación-compactación y de las relativas a la mezcla consistencia-cohesión la trabajabilidad y los rangos de consistencia y discrepancia durante la entrega, denominaciones para los asentamientos típicos del hormigón fresco con métodos de compactación y vibrado. Puede destacarse como factores que afectan la trabajabilidad del hormigón, en una enunciación no taxativa, los siguientes:

• Agregados con granulometrías discontinuas exigen más agua para una misma trabajabilidad. Rango que hacen también la Discrepancia Compactación Vibración Consistencia (cm) Muy Baja Seca 1,5 Compactada semi-seco) rodillo para uso vial (H.C.R.V.) Baja Semi-seca

• Insuficiente cantidad de cemento, lo que quita plasticidad a la mezcla.

• Agregados con granulometrías discontinuas exigen más agua para una misma trabajabilidad.

Agregados gruesos con formas alargadas (elongadas) y angulosas (lajosas), que pueden medirse con los ensayos de Norma IRAM 1687 partes I y II, también son contraproducentes, dado que se incrementa la cantidad de pasta requerida y la fricción entre partículas cuando es moldeado. Se deduce entonces que, los agregados angulosos y lajosos también requieren mayor cantidad de agua para la misma trabajabilidad que los lisos y redondeados.

• Las mezclas con canto rodado son siempre más trabajables que mezclas similares con piedra partida.

• El agregado fino con partículas de formas angulosas, afecta proporcionalmente más la trabajabilidad del hormigón que piedras lajosas en el agregado grueso.

• Si en la obra sólo se dispone de agregados lajosos, se recomienda usar mezclas con mayor proporción de arena y cemento, en especial este último.

• El uso de aditivos fluidificantes o incorporadores de aire puede mejorar la trabajabilidad de las mezclas, pero hay que cuidar la incorporación de aire en exceso, pues disminuye la resistencia mecánica.

• Un exceso de tiempo de transporte en los moto hormigoneros, o un mezclado prolongado, aún con el tambor mezclador en velocidad de agitación (alrededor de 2 rpm) pueden influir negativamente en la trabajabilidad, ya que el hormigón pierde "fluidez" por el aumento de la proporción de finos en la mezcla y de la superficie específica, demandando entonces una mayor cantidad de agua que la dosificada.

• No debe agregarse agua en exceso para hacer más trabajable la mezcla, llevándola a asentamientos en el tronco de Cono de Abrams superiores a 15 cm. Esto no sólo facilita la segregación de la mezcla, sino que, una vez colocado el hormigón, el agua en demasía busca escapar siempre hacia arriba, formando una gran cantidad de canales capilares que dejan las estructuras débiles, porosas y no durables, en especial la parte superior de vigas y columnas.

• Hormigón con aire incorporado: al hormigón elaborado en estado fresco se le puede incorporar aire deliberadamente, a pedido del usuario, y en cantidades medibles, agregando a la mezcla determinadas dosis de aditivos químicos incorporadores de aire. El contenido de aire intencionalmente incorporado puede medirse, al descargar en obra, como un porcentaje sobre la masa.

Puesta en obra del hormigón fresco Una vez terminada la colocación en los encofrados, el hormigón debe ser homogéneo, compacto y uniforme. Hormigón homogéneo Se designa así al hormigón que una vez descargado y endurecido no presenta "juntas frías"; es decir capas adyacentes o superpuestas del material que han sido colocadas con una separación tal de tiempo que, al hormigón que se colocó antes le faltó plasticidad suficiente como para que se "soldase" con el colocado a continuación, y por esa falta de adherencia no se ha obtenido el monolitismo, indispensable en una estructura donde el hormigón debe actuar como una sola pieza. Para evitar estas situaciones, que pueden comprometer seriamente el comportamiento de la estructura, deben tomarse algunas precauciones básicas, tales como las siguientes:

• Evitar las caídas libres del hormigón desde más de un metro de altura, lo que provoca la segregación del material y corrimientos laterales de la masa, que forman rampas y desacomodan a la mezcla que se coloca a continuación.

• La hormigonada debe hacerse por tongadas horizontales que completen la superficie a llenar entre encofrados, y cuyo espesor dependerá de los medios de compactación disponibles, pero nunca deberá superar los 50 ó 60 cm.

• Cada tongada deberá ir compactándose de inmediato, y debe calcularse el tiempo de modo que al colocarse la siguiente, la anterior deberá conservar un estado plástico suficiente como para permitir la perfecta adherencia entre ambas. El constructor debe estar seguro que, al colocarse la capa superior, en la capa inferior no se ha iniciado el proceso de fraguado.

Puesta en obra del hormigón fresco

Una vez terminada la colocación en los encofrados, el hormigón debe ser homogéneo, compacto y uniforme. Hormigón homogéneo Se designa así al hormigón que una vez descargado y endurecido no presenta "juntas frías"; es decir capas adyacentes o superpuestas del material que han sido colocadas con una separación tal de tiempo que, al hormigón que se colocó antes le faltó plasticidad suficiente como para que se "soldase" con el colocado a continuación, y por esa falta de adherencia no se ha obtenido el monolitismo, indispensable en una estructura donde el hormigón debe actuar como una sola pieza. Para evitar estas situaciones, que pueden comprometer seriamente el comportamiento de la estructura, deben tomarse algunas precauciones básicas, tales como las siguientes: • Evitar las caídas libres del hormigón desde más de un metro de altura, lo que provoca la segregación del material y corrimientos laterales de la masa, que forman rampas y desacomodan a la mezcla que se coloca deberá conservar un estado plástico suficiente como para permitir la perfecta adherencia entre ambas. El constructor debe estar seguro que, al colocarse la capa superior, en la capa inferior no se ha iniciado el proceso de fraguado.

Hormigón compactado

Es el que, al consolidarse, ha llenado totalmente los encofrados y recubierto íntegramente las armaduras, dando a éstas buena protección y adherencia. No deberá tener agua en exceso con lo cual la exudación será mínima. La compactación de los hormigones duros deberá hacerse con vibradores de mesa, de superficie o que actúen directamente sobre los encofrados. Los hormigones plásticos deben ser compactados con vibradores de inmersión, y los hormigones blandos o fluidos se compactarán manualmente con varillas de madera o de hierro. Hay que recordar que los vibradores de inmersión deben introducirse en el hormigón con el vástago vibrador colocado verticalmente, ya que existe una mala práctica de colocarlo acostado, inclusive para hacer correr la masa de hormigón. Con esta forma de trabajo, las fuerzas que origina la acción vibratoria producen una fuerte segregación de la mezcla en la masa del hormigón. Debe recordarse también que un exceso de vibración hace subir los finos, es decir la lechada de cemento, hacia la superficie y envía los agregados gruesos hacia abajo, lo que convierte al hormigón en heterogéneo y con distintas características, inclusive de resistencia, en diferentes

alturas de la estructura. Hormigón de resistencia uniforme Pueden cumplirse perfectamente las cualidades mencionadas en los dos parágrafos anteriores, pero ellas sólo quedan completas con un buen curado, es decir evitando que se pierda la humedad que es indispensable para la hidratación del cemento, que lleva a su fraguado y endurecimiento. Sin humedad no hay fraguado ni endurecimiento en el tiempo. Se inicia el curado con un buen humedecimiento de las bases si se trata de pavimentos de estructuras en contacto con el terreno, y de los encofrados para estructuras en elevación. Con estas últimas hay que tener especial cuidado cuando son absorbentes, en especial fenólicos o maderas nuevas, que se quedan con parte del agua de mezclado que corresponde al hormigón. Porque es muy importante que el agua de mezclado sea retenida en la mayor cantidad posible dentro de la masa del hormigón, para el desarrollo de la resistencia inicial. Para evitar su pérdida, debe cuidarse inicialmente la estanqueidad de los encofrados para impedir la salida de lechada por sus uniones y zonas defectuosas. Una vez colocado y ejecutado la terminación superficial del hormigón, debe evitarse la evaporación del agua de mezclado, impidiendo el escape de la humedad por medio de membranas de curado, tapando las estructuras con polietileno o reponiendo el agua, una vez terminado el fraguado del cemento, por medio de llovizna fina que no lastime la superficie. Después de varias horas de hormigonado (lo que dependerá de las condiciones particulares de cada obra) puede ser usado inclusive el sistema de inundación recubriendo totalmente la estructura con agua. El período mínimo aconsejado para el curado de estructuras a temperatura normal (no más de 28 °C y movimiento de aire moderado es de 7 días, el que debe prolongarse con más calor en especial si sopla viento o es un período de baja humedad atmosférica. La falta total de curado, en el mejor de los casos hará perder a 28 días un 35 % de la resistencia que el mismo hormigón daría con curado húmedo, y en condiciones extremas de sequedad, calor y viento la pérdida puede ser superior al 50 %.

Hormigón endurecido

Es el estado final del hormigón una vez terminado su fraguado. Las características del hormigón al llegar a este estado, y que resultan de interés desde el punto de vista estructural, son las siguientes: La resistencia mecánica deberá estar acorde con las necesidades de la estructura. El hormigón elaborado, de acuerdo con la Norma IRAM 1666, se controla por su resistencia a compresión simple en probetas cilíndricas normalizadas (curado húmedo) ensayadas a 28 días.

Los resultados de estos ensayos son la base para determinar la calidad del hormigón, ya que a medida que su valor tiende a aumentar también aumentan otras cualidades muy importantes propias de este material, tales como la Durabilidad, la Impermeabilidad y la Terminación superficial, como las más destacadas. Por acuerdo previo entre el usuario y el productor, puede cambiarse la edad de los ensayos, y si las necesidades de obra así lo indican pueden emplearse otras técnicas de ensayo para determinar resistencia a tracción por flexión (carga en los tercios de la luz) o resistencia a tracción simple por compresión diametral.

Durabilidad del hormigón

Expresa el comportamiento del material para oponerse a la acción agresiva del medio ambiente u otros factores como el desgaste, asegurando su integridad y la de las armaduras de refuerzo durante el período de construcción y después, a lo largo de toda la vida en servicio de la estructura.

Impermeabilidad

Es una característica estrechamente ligada a la durabilidad y la que más colabora con ésta. La impermeabilidad es el resultado de disponer de un hormigón compacto y uniforme, con la suficiente cantidad de cemento, agregados de buena calidad y granulometría continua, dosificación racional, relación agua/cemento lo más baja posible dentro de las condiciones de obra para permitir un excelente llenado de encofrados y recubrimiento de armadura, eliminando toda posibilidad de que queden en la masa bolsones de aire o nidos de abeja a fin de impedir que ingresen a la masa del hormigón los elementos agresivos. Si la impermeabilidad es condición muy importante para el correcto funcionamiento y durabilidad de la estructura, el productor de hormigón elaborado puede agregar a pedido del usuario un aditivo químico para incorporar intencionalmente la cantidad de aire, se mide en porcentaje sobre la masa total, que sea necesaria.

Constancia de largo

Antes llamada Constancia de Volumen, las exigencias de la normalización internacional han hecho cambiar Volumen por Largo. Se considera así toda retracción o hinchamiento anormales que puedan producirse en el hormigón endurecido. Estas se eliminan usando materiales que cumplan con las normas de calidad correspondiente, dosificadas racionalmente, con relación agua/cemento controlado, cuidando las operaciones desde la recepción hasta la terminación del hormigón colocado en las estructuras, en especial, el curado final correcto.

Ricardo J. Spadaro M.M.O.

Vocal DIII titular C.S.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

5.2 COMISION DE ASUNTOS PROFESIONALES.

5.2.1 Informe AVANCE VISADO ONLINE.

La vocal DII Vanesa Salas manifiesta que a partir del día de ayer el sistema está instalado en el servidor definitivo, están haciendo las pruebas para leer los datos reales del sistema sigma. El próximo paso es designar un administrador. Ya está en condiciones de trabajar con dos distritos de prueba designando al DV y al D II habilitados para comenzar a realizar las pruebas reales de visado. Se autorizan a incorporar los usuarios para este periodo de prueba.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

5.3 COMISION DE ASUNTOS LEGALES.

5.3.1 Despacho Nº25

Referencia: D III N° 470/19- Causa TD N° 1.168/19

VISTO

El expediente Autos caratulado Saavedra, Enrique Felix, Matrícula T- 13465, DNI N° 13.735.404, S/ Presunta transgresión a la ley provincial 10411 y Código de Ética del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires,

CONSIDERANDO

Que el recurso de revocatoria fue presentado en tiempo y forma.
Que la causa no prescribió ya que no estuvo más de 2 años sin sufrir movimiento en el proceso del Tribunal del C.T.P.B.A.
Que además, el tiempo procesal del tribunal fue detenido por resolución del CTPBA durante la pandemia de COVID-19
Que esta comisión no encuentra prueba en el expediente que no haya sido analizada por el Tribunal del CTPBA.
Que la Comisión de Asuntos Profesionales del DIII no se pronuncia sobre una sentencia.
Que solo los integrantes del Tribunal de Disciplina tienen la autoridad para pronunciar sentencia.
Que los elementos que aporta en el recurso de revocatoria no modifica a lo que el tribunal declara culpabilidad del profesional,

Que por todo lo expresado esta Comisión de Asuntos Legales

RESUELVE

Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el Técnico Saavedra, Enrique Felix, Matrícula T- 13465, DNI N° 13.735.404 y Confirmar el expediente sancionatorio con el correspondiente dictamen originado por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. Elevar la presente a consideración del Consejo Superior.

NESTOR PALERMO
Vocal Titular DV C° S°

FRANCISCO MUNITICH MLADIN
Vocal Titular DI C° S°

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y se aprueba por unanimidad el despacho de la comisión.

5.4 COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO.

La Comisión de Hacienda y Patrimonio no tiene despacho para su tratamiento.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

TRATAMIENTO DEL PUNTO 6 – VARIOS

6.1 INFORME DE NUESTROS REPRESENTANTES EN EL CONSEJO – CAAITBA.

Susana Gazzanego manifiesta que el presidente no se encuentra presente ya se te encuentra en una reunión con la parte de informática de Caaitba.

El camping de Mar Azul cerrara del 15 de Abril al 15 de setiembre mientras tanto se realizarán puesta en valor del mismo. Se homologo por la provincia la ordenanza de la modificación del Código de zonificación donde se encuentra el predio de Caaitba. Se empezó a trabajar en la línea de rivera a efectos de definirla y delimitarla.

Se encuentra en tratativas el edificio contiguo a Caaitba su locación. Se están realizando modificaciones y puesta en valor de Caaitba a efectos de mejorar su imagen.

También realiza comentarios en referencia al informe de ingresos y egresos del mes de marzo 2023.

6.2 INFORME DE NUESTRO REPRESENTANTE EN EL CTÉ. DE INV. – CAAITBA.

El representante Manuel Gil del comité de inversiones de Caaitba informa:

Fideicomiso

30/12/22	$	5.217.000.000	30/3/2023	$	5.405.000.000
30/12/22	USD	192.000.000	30/3/2023	USD	201.000.000

Renta fija 75%

Renta variable 25%

Seguro de retiro

30/12/22	$	4.753.000.000	30/3/2023	$	5.065.000.000
30/12/22	USD	56.000.000	30/3/2023	USD	63.000.000

Se sigue como lineamiento las inversiones en renta fija. El operador de bolsa presentado por el Ingeniero Bellera fue desestimado por no cumplir con los requisitos para operar con Caaitba.

Fin del texto del Acta Nº 588

Téc. **Francisco J. Munitich Mladin**	Téc. **Vanesa V. Salas**	Téc. **Ricardo Spadaro**
Vocal Titular Distrito I	Vocal Titular Distrito II	Vocal Titular Distrito III
Téc. **Lautaro N. Sotomayor**	Téc. **Néstor J. Palermo**	Téc. **Jorge Daniel Puyo**
Vocal Titular Distrito IV	Vocal Titular Distrito V	Vocal Distrito VI

Téc. **Diego A. Seisdedos**
Vocal Titular Distrito VII

Téc. **Ezequiel Zambrana**
Tesorero

Téc. **Daniel E. Castellani**
Secretario

Tec. **Daniel A. Torres**
Vicepresidente

Téc. **Pedro Di Cataldo**
Presidente