ACTA Nº590

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

DE CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DE FECHA

15 DE JUNIO 2023

En el día de la fecha, convocados en la sala virtual de video conferencia del Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, siendo las 09.30 horas, con la presencia de los señores miembros que componen la Mesa Ejecutiva, Presidente Técnico **Pedro Di Cataldo,** Vicepresidente Técnico **Daniel A. Torres,** Secretario Técnico **Daniel E. Castellani**, Tesorero Técnico **Ezequiel R. Zambrana** y los señores Vocales Titulares de los Distritos: I – Técnico **Francisco J. Munitich Mladin**, Distrito II – Técnica **Vanesa V. Salas**, Distrito III – Técnico **Ricardo J. Spadaro**, Distrito IV – **Lautaro Nicolas Sotomayor**, Distrito V – Técnico **Néstor J. Palermo**, Distrito VI - Técnico **Jorge Daniel Puyo,** Distrito VII - Técnico **Diego A. Seisdedos**, quienes acreditan su asistencia mediante la presencia en la video conferencia, se procede a dar por inicio la Sesión Ordinaria del Consejo Superior prevista y convocada para el día de la fecha.

Por Presidencia se procede a dar lectura a los efectos de su tratamiento y consideración, el siguiente Orden del Día:

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Nº 589

2) INFORME DE PRESIDENCIA.

INFORME DE VICEPRESIDENCIA

3) INFORME DE SECRETARÍA

3.1. Acta ME N° 850-23.

3.2. Acta ME N° 851-23.

3.3. Acta ME N° 852-23.

3.4. Acta ME N° 853-23.

3.4.1. ME 16.500/23, El Téc. manuel gil adjunta reportes mensuales - mayo 2023 datos adjuntos: composición comparativa - 2023.pdf; seguro de retiro.pdf; resumen de cartera sr.pdf; análisis por operador SR mayo.

3.4.2. ME N°16502/23, Caaitba adjunta Informe Provisorio de Ingresos y Egresos - Mayo 2023.
3.4.3. Temas varios: codificación Maestro Mayor de Obras (Plan de Estudio RESFC-2018-1098-GDEBA-DGCYE - Validez Nacional otorgada por Res. Min. N° 1466/18).

3.5. Consideración Nomenclar Título Tecnico Superior en Industria Textil e Indumentaria (Plan de Estudios Res 847/05 2885/05 - Validez Nacional Decreto PEN 114/08 y REM 2603/13).

3.6. Consideración Nomenclar Título Técnico Universitario en Energía Eléctrica (Plan de Estudio UNAHUR N° 33/16 y 16/15 - Validez Nacional otorgada por Res. Min. Exp. N° 26757/15).

3.7. Estado actual de las Sanciones Disciplinarias.

4) INFORME DE TESORERIA

5) INFORME DE COMISIONES DEL CONSEJO SUPERIOR

5.1. Comisión de Educación.

5.1.1. DESPACHO Nº 23/23 Hormigón Reciclado IRAM 1700.

5.1.2. DESPACHO Nº 24/23 Cementos IRAM 50003.

5.2. Comisión de Asuntos Profesionales.

5.2.1. C.A.P.-Despacho N°26.

5.3. Comisión de Asunto Legales.

5.4. Comisión Hacienda y Patrimonio.

5.4.1. DESPACHO Nº 25-23 DISTRITO II

6) TEMAS VARIOS

TRATAMIENTO DEL PUNTO 1 – LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR Nº 589

1. El secretario informa que se ha enviado por mail con anterioridad a la sesión y que no se hubo observaciones realizadas y se ha vuelto a enviar mail con la misma. Solicita también que envíen un mail aprobando el acta.

Resolución: El Consejo Superior aprueba por unanimidad el Acta N°589.

TRATAMIENTO DEL PUNTO 2 - INFORME DE PRESIDENCIA

2.1 El presidente Pedro Di Cataldo informa que con fecha 7 de junio de 2023 se realizo la asamblea de Caaitba, se convocó a una reunión previa de los cuatro colegios llegando a acordar en relación al presupuesto de los valores referenciales a 280.000, CMAO 360.000 a partir de octubre, factor de corrección 14 y aumento a los jubilados del 36 % a partir de junio y 36% a partir de octubre. Se van a realizar reuniones de Comisión por los demás puntos que fueron tratados en los puntos del orden del día de la asamblea.

Resolución: Se toma conocimiento.

2.2 El presidente Pedro Di Cataldo informa que se contestó la nota al Colegio de Arquitectos que presento a Caaitba y que la misma nos remitiera, donde se refiere entre otros a la aplicación de forma incorrecta del decreto arancelario 6964/65 y por consiguiente que esto provoca evasión de aportes.

Resolución: Se toma conocimiento.

2.3 El presidente informa se realizará el día 6 de julio por videoconferencia y que será enviado el proyecto de presupuesto 2024 para que sea estudiado.

Resolución: Se toma conocimiento.

Informe de Vicepresidencia.

1.- El vicepresidente Daniel Torres informa que los alquileres de los departamentos del Edificio

calle 40 se dieron de baja dos alquileres y ya han sido alquilados nuevamente a partir de julio, un monoambiente a $ 65.000 y uno de dos ambientes $ 85.000, estando así totalmente alquilados

El vicepresidente manifiesta se realizarán trabajos de mantenimiento en calle 40 se solicitarán presupuestos, se realizarán trabajos de herrería, el desprendimiento de los tensores, alero en puerta lateral, colocar pérgola y malla en patio interno en el primer piso.

El vicepresidente informa que fueron citados por Caaitba a la Comisión de valores referenciales tratando los expedientes que fueran tratados por la asamblea en referencia al proyecto ejecutivo se emitirá resolución ya que fue acordado este punto para ser elevado a la próxima asamblea.

Por otra parte, se trató la modulación de contratos que hoy rige por 24 meses y se acordó que se realice **por un año** y a partir del cual comenzara a modularse. Otro tema a tratar será la contribución del art. 29 comentando que se quiere que se realice el pago en concordancia con los valores referenciales, considera que también se debería aplicar el mismo criterio que para los aportes de un año, bueno veremos a que acuerdo se llega del debate con los cuatro colegios.

También se trato un articulo del reglamento de jubilaciones en cuanto al beneficio de los herederos, por lo cual se considera que se debería modificar.

Resolución: Se toma conocimiento.

El vicepresidente Daniel Torres informa que la Comisión sumariante del Distrito IV ya ha concluido con las declaraciones y que la semana próxima se determinaran las conclusiones del mismo por lo cual solicita realizar una sesión presencial el miércoles 28 de junio 2023. Se enviará las conclusiones del mismo.

El vocal DV Nestor Palermo solicita que también se envíe con las conclusiones el expte., el vicepresidente Daniel torres aclara que se debe tratar el tema como cualquier dictamen de Comisión. El vocal DVI Daniel Puyo manifiesta también que se debe dar trato como cualquier dictamen de Comisión. Se produce el debate del tema y se decide por mayoría que se envíe el dictamen solamente.

Resolución: Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad que se realizara una sesión especial para tratamiento del sumario del Distrito IV el día miércoles 28 de junio 2023.

El vocal DVI Daniel Puyo aclara que aprovechara el día de la sesión, con posterioridad a la terminación de la misma y también al día siguiente a efectos de trabajar en relación a la confección del inventario.

Resolución: Se toma conocimiento.

TRATAMIENTO DEL PUNTO 3 - INFORME DE SECRETARÍA

El secretario Daniel Castellani informa que el vocal DIV Lautaro Sotomayor ha ingresado una nota ME 16504 donde manifiesta que se tendrá que retirar por motivos personales de la sesión a las 11 hs.

3.1 Acta ME N° 850-23.

Resolución: Se aprueba por unanimidad el punto 3.1 Acta ME 850-23.

3.2 Acta ME N° 851-23.

Resolución: Se aprueba por unanimidad el punto 3.2 Acta ME 851-23.

3.3 Acta ME N° 852-23.

Resolución: Se aprueba por unanimidad el acta ME Nº 852-23

3.4 Acta ME N° 853-23.

3.4.1. ME 16.500/23, El Téc. manuel gil adjunta reportes mensuales - mayo 2023 datos adjuntos: composición comparativa - 2023.pdf; seguro de retiro.pdf; resumen de cartera sr.pdf; análisis por operador SR mayo.

3.4.2. ME N°16502/23, Caaitba adjunta Informe Provisorio de Ingresos y Egresos - Mayo 2023

3.4.3. Temas varios: codificación Maestro Mayor de Obras (Plan de Estudio RESFC-2018-1098-

GDEBA-DGCYE - Validez Nacional otorgada por Res. Min. N° 1466/18).

A continuación, se transcribe la resolución del Acta ME 853/23

RESOLUCIÓN N° XXXX

La Plata, XX de junio de 2023

VISTO

La presentación realizada por el Técnico SILVA, MANUEL ANDRES, mediante nota SDVI N° 48/23, quien solicita la matriculación como Maestro Mayor de Obras (Plan de Estudio RESFC-2018- 1098-GDEBA-DGCYE - Validez Nacional otorgada por Res. Min. N° 1466/18), expedido por la E.E.S.T. N° 4, Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO

Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio correspondiente de la documentación aportada. Que la carrera mencionada fue aprobada con su correspondiente Plan de Estudio RESFC-2018-1098-GDEBA-DGCYE - Validez Nacional otorgada por Res. Min. N° 1466/18. Acta de Mesa Ejecutiva Nº 853 14 de Junio 2023.

Por ello, la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Bs. As., en uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en Sesión de fecha 14 de junio de 2023, acta Nº 853,

RESUELVE

Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de Maestro Mayor de Obras (Plan de Estudio RESFC-2018-1098-GDEBA-DGCYE - Validez Nacional otorgada por Res. Min. N° 1466/18).

Artículo 2º: La habilitación profesional corresponderá al perfil establecido en la RES. Nº 15/07 Anexo II del Consejo Federal de Educación, según Resolución N° 3828/09 DGCyE.

Habilitaciones profesionales:

Las habilitaciones profesionales surgen como aquel conjunto complejo de funciones profesionales que reflejan actividades que pudieren poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos o los bienes de los habitantes.

De acuerdo con el desarrollo del perfil técnico y de las funciones y capacidades profesionales desarrolladas en la base curricular correspondiente, para el Maestro Mayor de Obras se han establecido las siguientes habilitaciones:

1. Realizar el proyecto, dirección y/o construcción de edificios de hasta planta baja, un subsuelo, cuatro pisos y dependencias en la azotea. Se excluyen los proyectos de estructuras hiperestáticas de grado superior. También se excluyen los proyectos de estructuras antisísmicas en donde expresamente los Gobiernos de Provincias o Municipios indiquen la necesidad de estructuras especialmente preparadas para soportar movimientos sísmicos, en cuyo caso el Ministerio de Educación de la Nación a través de los organismos competentes, diseñara un módulo complementario con los contenidos necesarios que permitan el otorgamiento de la habilitación correspondiente.

2. Realizar la ejecución de construcciones edilicias y conducir grupos de trabajo a cargo.

3. Realizar tareas de peritajes y arbitrajes de las instalaciones técnicas y construcciones edilicias para las que se haya habilitado.

4. Realizar tasaciones de construcciones edilicias.

5. Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de cualquier tipo de instalaciones de gas domiciliarias, comerciales y las industriales de hasta 9,81 bar (10kg/cm2) de presión, ya sea para gas distribuido por redes o envasado.

6. Realizar la ejecución de instalaciones de redes de gas.

7. Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de cualquier tipo de instalaciones de obras sanitarias, domiciliarias, comerciales o industriales. Queda excluido, de esta habilitación, el tratamiento químico del efluente industrial o especial de que se trate.

8. Realizar la ejecución de instalaciones de redes de distribución de agua y cloacales.

9. Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de instalaciones eléctricas mono y trifásicas hasta 50 KVA y 250V de tensión contra tierra o 400V entre fase para construcciones edilicias.

10. Realizar el proyecto, dirección y/o construcción de instalaciones electromecánicas cuya potencia mecánica no supere los 11 KW (15 Hp).

Artículo 3º: Codifíquese el título académico en referencia, bajo el número 404.

Artículo 4º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Matriculados y Registrados. Cumplido archívese.

Resolución: Se toma conocimiento punto 3.4.1 Nota ME 16.500/23 y punto 3.4.2 Nota ME N°16502/23. Se aprueba por unanimidad el punto 3.4.3 resolución de Codificación Maestro Mayor de Obras (Plan de Estudio RESFC-2018-1098-GDEBA-DGCYE - Validez Nacional otorgada por Res. Min. N° 1466/18), expedido por la E.E.S.T. N° 4, Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Se aprueba por unanimidad el Acta ME N° 853-23.

3.5 Consideración Nomenclar Título Técnico Superior en Industria Textil e Indumentaria (Plan de Estudios Res 847/05 2885/05 - Validez Nacional Decreto PEN 114/08 y REM 2603/13).

Resolución: Se aprueba por unanimidad nomenclar Título Técnico Superior en Industria Textil e Indumentaria (Plan de Estudios Res 847/05 2885/05 - Validez Nacional Decreto PEN 114/08 y REM 2603/13). Por secretaria se redactará la resolución correspondiente.

3.6 Consideración Nomenclar Título Técnico Universitario en Energía Eléctrica (Plan de Estudio UNAHUR N° 33/16 y 16/15 - Validez Nacional otorgada por Res. Min. Exp. N° 26757/15).

Resolución: Se aprueba por unanimidad nomenclar Título Técnico Superior en Industria Textil e Indumentaria (Plan de Estudios Res 847/05 2885/05 - Validez Nacional Decreto PEN 114/08 y REM 2603/13). Por secretaria se redactará la resolución correspondiente debiendo constar en la misma que deberá tomar conocimiento de su incumbencia antes de matricularse.

3.7 Estado actual de las Sanciones Disciplinarias.

INFORME DE EXPEDIENTES INGRESADOS AL CONSEJO SUPERIOR

POR EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA: JUNIO/2023

3.7.1 Causa T.D. 1234/22 Expte. DI N° 11/22**.** Autos caratulados “ROMERO, WALTER NELSON (T-43751 / D.N.I. 32.654.446) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA” CTD 1234/22. Resuelve: Aplicar al Profesional ROMERO, WALTER NELSON T-43751 la SANCION disciplinaria de MULTA de DIEZ (10) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.7.2 Causa T.D. 1244/23 Expte. DV N° 12/22. Autos caratulados “RANDO, SANTIAGO ARIEL (T-46.298– D.N.I.: 35.427.481) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA” CTD 1244/23. Resuelve: Aplicar al Profesional RANDO, SANTIAGO ARIEL T-46.298 la SANCION disciplinaria de MULTA de NUEVE (9) veces el importe de la cuota anual de

matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.7.3 Causa T.D. 1242/23 Expte. DV N° 10/22. Autos caratulados "PEREZ, DIEGO EZEQUIEL (T-33.456 – D.N.I.: 26.563.248) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA" CTD 1242/23. Resuelve: Aplicar al Profesional PEREZ, DIEGO EZEQUIEL T-33.456 la SANCION disciplinaria de MULTA de SEIS (6) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.7.4 Causa T.D. 1233/22 Expte. DI N° 10/22. Autos caratulados "MALDONADO, LUCAS ARIEL (T-41.091 – D.N.I.: 31.965.875) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA" CTD 1233/22. Resuelve: Aplicar al Profesional MALDONADO, LUCAS ARIEL T-41.091 la SANCION disciplinaria de MULTA de SEIS (6) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

3.7.5 Causa T.D. 1232/22 Expte. DI N° 08/22. Autos caratulados "ESTRELLA FERNANDEZ, FABIO GERMAN (T-39327 / D.N.I. 30.048.167) S/ PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LA LEY 10.411 Y CÓDIGO DE ÉTICA" CTD 1232/22. Resuelve: Aplicar al Profesional ESTRELLA FERNANDEZ, FABIO GERMAN T-39327 la SANCION disciplinaria de MULTA de DIEZ (10) veces el importe de la cuota anual de matriculación (conforme art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), con más la accesoria de INHABILITACION TEMPORARIA para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de la multa impuesta (conf. Art. 18 de la Ley 10.411).

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad su ejecución.

INFORME EXPTES. SECRETARÍA JUNIO/23.

FECHA LIMITE

3.7.6 Expte. DI N° 05/22 (CTD 1218/22) – Téc. ARAUJO, CARLOS FEDERICO T-45.571 – D.N.I. 29.135.160 Sanción disciplinaria 11 (ONCE) veces el importe de la cuota anual de matriculación (Art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), más la inhabilitación temporaria para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de multa impuesta (Art. 18 de la Ley 10.411). Res. 829/12: Aplica. Fecha límite: 16/08/23 Estado: activo al día.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

PAGO DE MULTA

3.7.7 Expte. DIV Nº 01/13 (CTD Nº 800/13) – Téc. ARGUELLO MIÑO, JUAN GABRIEL T-25726 – D.N.I. 24.439.826 Sanción disciplinaria 6 (SEIS) veces el importe de la cuota anual de matriculación (Art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411). Res. 829/12: Aplica. Estado: activo al día.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

3.7.8 Expte. DI Nº 09/16 ANEXO 00 (CTD 1035/17) – Téc. RAMIREZ, LUIS ALBERTO T-39935 D.N.I. 35.948.304. Sanción disciplinaria: 9 (NUEVE) Matrículas anuales (Art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411) más la inhabilitación temporaria para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de multa impuesta (Art. 18 de la Ley 10.411). Res. 829/12: Aplica. Estado: activo con deuda. Debe 1° sem/2023.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

3.7.9 Expte. DII N° 447/18 (CTD 1124/18) Téc. BLANCO, SEBASTIAN EDUARDO T- 38.475 – D.N.I. 30.934.061. Sanción disciplinaria: Dos (2) veces el importe de la cuota anual de matriculación (Art. 17 inc. 4 de la Ley 10.411), más la inhabilitación temporaria para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de multa impuesta (Art. 18 de la Ley 10.411). Res. 829/12: Aplica. Estado: activo al día.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

INHABILITADO.

3.7.10 Expte. DIII N° 483/21 (CTD 1208/22) Téc. BOVELLI, SAMANTA T-46.137 - D.N.I. 28.365.183 Sanción disciplinaria: 5 (CINCO) veces el importe de la cuota anual de matriculación (Art. 17 inc. 4 Ley 10.411), más la inhabilitación temporaria para formar parte de los órganos de conducción del Colegio hasta tanto cumpla con el pago de multa impuesta (Art. 18 Ley 10.411). Res. 829/12: Aplica. Estado: activo al día.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

Informe Vocal DI Francisco Munitich Mladin

El vocal DI informe sobre la renuncia del presidente DI Rodolfo Samaniego por motivos personales y en carácter indeclinable, el secretario comenta que la nota de comunicación del DI ha llegado después de la reunión de Mesa Ejecutiva y por consiguiente se volcara en la próxima acta.

El vocal DI también informa que el presidente del DI ha sido reemplazado por Roberto Maggio y asumió como vocal Jorge Sánchez.

TRATAMIENTO DEL PUNTO 4 - INFORME DE TESORERÍA:

4.1 El Tesorero Ezequiel Zambrana pasa a dar el informe de Tesorería, da respuesta a las preguntas correspondientes sobre la documentación que fue enviada mediante mail, a cada miembro del Cuerpo, la que a continuación se detalla:

INFORME TESORERIA MAYO 2023

INGRESOS POR BANCOS

Ingreso C.E.P	$	58.054.317,86	
Ingreso Matricula	$	6.716.535,41	
Total recaudacion CEP /Matriculas	$	64.770.853,27	
Ingreso Timbrado	$	16.749.234,05	
TOTAL RECAUDADO :	$		81.520.087,32

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CONSEJO SUPERIOR - AÑO 2023

CONCEPTOS	MAYO	Presupuesto Acumulado a /2023	Ejecutado 2023	Diferencia en Pesos	Dif. %	Dif. % Ponderada
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	$ 71.592,47	$ 518.500,00	$ 395.169,42	$ 123.330,58	-24%	-0,31%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 177.346,11	$ 1.311.500,00	$ 914.747,71	$ 396.752,29	-30%	-1,00%
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	$ 2.009.123,49	$ 8.448.500,00	$ 8.124.250,55	$ 324.249,45	-4%	-0,81%
SERVICIOS	$ 783.189,33	$ 1.342.000,00	$ 1.756.036,34	$ -414.036,34	31%	1,04%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	$ 220.375,63	$ 1.220.000,00	$ 837.439,09	$ 382.560,91	-31%	-0,96%
ASESORES Y SERVICIOS PROFESIONALES	$ 588.150,00	$ 3.507.500,00	$ 2.685.157,50	$ 822.342,50	-23%	-2,07%
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 3.089,39	$ 183.000,00	$ 35.072,11	$ 147.927,89	-81%	-0,37%
COMPENSACIONES AUTORIDADES/COLAB.	$ 3.287.900,00	$ 16.775.000,00	$ 15.171.700,00	$ 1.603.300,00	-10%	-4,03%
VIÁTICOS	$ 1.129.118,58	$ 6.405.000,00	$ 4.610.205,34	$ 1.794.794,66	-28%	-4,51%
BALANCE ANUAL 30%	$ -	$ 91.500,00	$ -	$ 91.500,00	-100%	-0,23%
TOTALES 2023	$ 8.269.885,00	$ 39.802.500,00	$ 34.529.778,06	$ 5.272.721,94	-13%	-13%

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS SIN PRESUPUESTAR	$ -
OBRA EN CURSO CALLE 40 (SALDO FRENTE EDIFICIO)	$ -
IMPREVISTOS Y OTROS SIN PRESUPUESTAR	$ -
TOTALES FUERA DE PRESUPUESTO 2023	$ -
TOTALES 2023	$ 8.269.885,00

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO GASTOS GENERALES - AÑO 2023

CONCEPTOS	MAYO	Presupuesto Acumulado a /2023	Ejecutado 2023	Diferencia en Pesos	Dif. %	Dif. % Ponde-rada
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	$ 1.452.206,88	$ 13.999.500,00	$ 11.446.524,46	$ 2.552.975,54	-18%	-9%
GASTOS PUBLICIDAD	$ 148.000,00	$ 854.000,00	$ 667.980,00	$ 186.020,00	-22%	-1%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 461.470,00	$ 2.211.250,00	$ 1.419.232,74	$ 792.017,26	-36%	-3%
SERVICIOS /IMPUESTOS	$ 211.883,71	$ 1.677.500,00	$ 5.354.162,32	$ -3.676.662,32	219%	14%
ASESORES Y SERVICIOS PROFESIONALES	$ 744.600,00	$ 3.202.500,00	$ 3.448.017,50	$ -245.517,50	8%	1%
COMPENSACIONES DE COMISIONES	$ 262.300,00	$ 1.311.500,00	$ 1.208.300,00	$ 103.200,00	-8%	0%
VIÁTICOS COMISIONES Y CONGRESOS	$ 379.415,43	$ 3.202.500,00	$ 1.320.995,80	$ 1.881.504,20	-59%	-7%
BALANCE ANUAL	$ -	$ 533.750,00	$ -	$ 533.750,00	-100%	-2%
TOTALES 2023	**$ 3.659.876,02**	**$ 26.992.500,00**	**$ 24.865.212,82**	**$ 2.127.287,18**	**-8%**	**-8%**

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS SIN PRESUPUESTAR

OBRA EN CURSO CALLE 54 (materiales)	$ -	
	$ -	
	$ -	
TOTALES FUERA DE PRESUPUESTO 2023	$ -	

ASIGNACIÓN PRIMARIA S/ Puntos I y II.1) del PRESUPUESTO 2023

MEDICAMENTOS	$ 504.623,00	$ 1.443.260,00	$ 1.528.577,00	$ -85.317,00		
SEGUROS DE MATRICULADOS	$ 575.779,40	$ 2.867.000,00	$ 3.648.507,15	$ -781.507,15		
SUBSIDIOS de NACIMIENTO	$ 195.200,00	$ 620.065,00	$ 320.640,00	$ 299.425,00		
SUBSIDIOS de FALLECIMIENTO	$ -	$ 889.685,00	$ 195.200,00	$ 694.485,00		
TOTALES S/ASIG PRIMARIA 2023	**$ 1.275.602,40**	**$ 5.820.010,00**	**$ 5.692.924,15**	**$ 127.085,85**	**22%**	**0%**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TRIBUNAL DE DISCIPLINA - AÑO 2023

CONCEPTOS	MAYO	Presupuesto Acumulado a /2023	Ejecutado 2023	Diferencia en Pesos	Dif. %	Dif. % Ponde-rada
ASESORES Y EMPLEADA ADMINISTRATIVA	$ 313.810,92	$ 1.464.000,00	$ 1.341.536,30	$ 122.463,70	-8%	-3%
COMPENSACIONES AUTORIDADES/COLAB.	$ 427.000,00	$ 2.135.000,00	$ 1.967.000,00	$ 168.000,00	-8%	-4%
VIÁTICOS	$ 177.058,00	$ 915.000,00	$ 653.606,00	$ 261.394,00	-29%	-6%
TOTALES 2023	**$ 917.868,92**	**$ 4.514.000,00**	**$ 3.962.142,30**	**$ 551.857,70**	**-12%**	**-13%**

ENVIO DE PARTIDAS MARZO 2023

DISTRITO	PARTIDA	ESTADO
III	*$ 4.065.589,00*	*ENVIADO*

ENVIO DE PARTIDAS ABRIL 2023

DISTRITO	PARTIDA	ESTADO
III	*$ 4.065.589,00*	*ENVIADO*

CARGA CONTRATOS CAAITBA

DISTRITO		ESTADO
I	*$ 212.977,86*	*ENVIADO*
II	*$ 360.646,00*	*ENVIADO*
IV	*$ 617.557,10*	*ENVIADO*
V	*$ 127.078,54*	*ENVIADO*
VI	*$ 108.587,23*	*ENVIADO*
VII	*$ 22.425,62*	*ENVIADO*

EZEQUIEL ROBERTO ZAMBRANA
TESORERO
Colegio de Tecnicos
Consejo Superior

La Plata 31/05/2023

Resolución: El Consejo toma conocimiento y aprueba por unanimidad el informe de Tesorería.

4.2 El Tesorero Ezequiel Zambrana informa la rendición de cargas de contratos.

TRATAMIENTO DEL PUNTO 5 – INFORME DE COMISIONES DEL CONSEJO SUPERIOR

5.1 **C**OMISION DE EDUCACION.

5.1.1 Despacho N°23.

HORMIGÓN RECICLADO CON ARENISCA REACTIVA A LOS ÁLCALIS

NORMAS IRAM 1700.

RESUMEN

Uno de los requisitos que debe verificar un agregado natural para su empleo en la elaboración de hormigones está vinculado a la reactividad potencial frente a los álcalis. En el caso de los agregados reciclados provenientes de residuos de hormigón, el cumplimiento de este requisito debería satisfacerse de igual modo. El posible agotamiento de la sílice reactiva en el agregado natural y el consumo de los álcalis aportados por el cemento en el hormigón de origen, sumados a la generación de nuevos planos de fractura en el agregado reciclado y al aporte de álcalis en la nueva matriz, son factores que podrían modificar el desarrollo de la reacción álcali-sílice (RAS) en los hormigones reciclados. En un trabajo anterior se evaluó el comportamiento de hormigones reciclados elaborados con 20 y 50% de agregado grueso reciclado (AGR) respecto al de un hormigón convencional. En este trabajo se analizan las expansiones registradas en dichos hormigones hasta las 156 semanas. Además, se presentan las expansiones de mezclas elaboradas con iguales proporciones de AGR cuando se utilizó un cemento Portland fillerizado, como medida preventiva propuesta para atenuar los efectos deletéreos de la RAS. Se presentan también la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad estático de todos los hormigones determinados a los 28 días y 156 semanas. Palabras clave: agregado grueso reciclado, hormigón reciclado, reacción álcali-sílice, medida preventiva

INTRODUCCIÓN

El empleo de hormigón reciclado es una práctica en pleno auge en nuestro país, motivada por el incremento de los volúmenes de hormigones de desecho que se generan, la creciente demanda de hormigón elaborado y la escases de agregados naturales de calidad adecuada para su empleo en hormigones. La falta de certeza con respecto al comportamiento durable del hormigón reciclado aparece como una de las mayores limitantes al momento de su empleo. En tal sentido, a partir de algunos resultados informados en la literatura se podría inferir que la durabilidad del hormigón reciclado es inferior a la del hormigón de igual nivel resistente elaborado con agregados naturales, debido a la mayor porosidad del agregado reciclado. Sin embargo, en varios estudios se ha constatado su adecuado desempeño en ambientes agresivos. Las diferencias señaladas pueden relacionarse con diferentes factores, como la calidad del agregado reciclado, el tipo de agregado natural que contiene el hormigón de origen, la calidad de la nueva matriz y, fundamentalmente, el mecanismo de transporte o de deterioro involucrado. Entre los mecanismos de deterioro que pueden afectar la durabilidad del hormigón reciclado, la reacción álcali-sílice (RAS) resulta de particular interés, por cuanto el posible aporte de sílice reactiva y/o álcalis por parte del agregado reciclado genera incertidumbre respecto a la potencialidad de ocurrencia de la RAS. Debido a ello, algunas normativas restringen el empleo de agregados reciclados que provengan de la trituración de hormigones afectados por dicha reacción, mientras que otras consideran su evaluación de igual modo que un agregado natural. La potencialidad de reacción de los agregados reciclados frente a los álcalis, incluyendo la evaluación de la eficacia de los métodos inhibidores de la RAS existentes para agregados naturales al ser aplicados a los agregados reciclados, es una temática que ha sido poco abordada en la literatura. Se ha indicado que la reactividad del agregado natural del hormigón de origen sigue produciéndose en las mezclas recicladas, con expansiones semejantes a las de las mezclas originales. En tal sentido, la formación de gel de reacción en el perímetro de los agregados reciclados debido a la arena natural reactiva del hormigón de origen fue observado por Etxeberria y Vázquez, han atribuido la elevada expansión de los hormigones reciclados a la generación de nuevas superficies de material reactivo capaz de reaccionar al triturar el hormigón original. Asimismo, el hormigón reciclado requirió una mayor cantidad de adición mineral para mitigar el efecto de la RAS que la habitualmente empleada en el hormigón con agregados naturales de igual naturaleza. En cuanto a la evaluación de los agregados reciclados frente a la RAS, existen diferentes propuestas que

incluyen la modificación de las condiciones de exposición de los métodos existentes para agregados naturales y la evaluación por separado del mortero y del agregado natural presente en el agregado grueso reciclado. Señalan que las mayores variaciones en los resultados obtenidos sobre morteros se deben a la fragmentación del AGR, produciendo la pulverización del mortero adherido, lo cual provoca que las características del agregado fino reciclado sean diferentes a las de la fracción gruesa. Este trabajo tiene por finalidad evaluar la capacidad remanente de reacción frente a los álcalis de un agregado grueso reciclado (AGR) obtenido a partir de la trituración de un hormigón deteriorado por la reacción álcali-sílice (RAS). Se evalúan hormigones reciclados elaborados con 20 y 50% (en volumen) de AGR, empleando distintos tipos de cemento (CPN y CPF) con contenidos de álcalis disímiles. Se comparan las expansiones registradas hasta la edad de 156 semanas, tanto en probetas expuestas a las condiciones de la IRAM 1700 como en probetas gemelas mantenidas en cámara húmeda. Se presentan también resultados de resistencia a compresión y módulo de elasticidad estático de los hormigones a los 28 días y 156 semanas.

EXPERIENCIAS

Materiales Para la elaboración de los hormigones reciclados se empleó un cemento Portland normal (CPN 40) (Na2 Oeq = 0,86%) y un cemento Portland fillerizado (CPF 40) (Na2 Oeq=0,73%). Como agregado fino se utilizó una arena silícea natural no reactiva. El agregado grueso natural (AGN) fue una piedra partida granítica, no reactiva. El agregado grueso reciclado (AGR) fue obtenido de la trituración y posterior tamizado (retenido en el tamiz de 4,75mm) de un hormigón cuyo agregado grueso estuvo compuesto por combinación de piedra partida granítica (no reactiva) y arenisca cuarcítica del Chaco (reactiva) en proporciones 90%-10% respectivamente. El bajo porcentaje de cuarcita empleado se debe a que en estudios previos se comprobó que es altamente reactiva frente a los álcalis, generando un efecto “pessimun” con 10% de reemplazo.

Las propiedades evaluadas a los agregados naturales y al AGR se presentan en la Tabla 1. Desarrollo experimental Se elaboraron hormigones reciclados con 20 y 50% (en volumen) de AGR, todos ellos de relación agua-cemento 0,42. Cuando se utilizó el CPN se adicionó NaOH en el agua de mezclado a fin de tener un contenido de álcali equivalente en el cemento de 1,25%, mientras que cuando se utilizó el CPF se mantuvo el contenido de álcali propio del cemento. En la Tabla 2 se presentan las proporciones de las mezclas elaboradas con el cemento CPN (HR20-N y HR50-N) y con el cemento CPF (HR20-F y HR50-F), junto con las propiedades determinadas en estado fresco. De esta manera se pretende, por un lado, evaluar la potencialidad de reacción del AGR para diferentes contenidos del mismo, y por otro lado, verificar el comportamiento del AGR al emplear un cemento de uso general (IRAM 50000), considerando la medida prescriptiva de bajar el contenido. Propiedades de los agregados finos y gruesos. Propiedad Arena silícea AGN AGR Granito Arenisca Módulo de finura 2,70 6,92 6,67 6,64 Densidad (kg/dm3) 2,64 2,71 2,50 2,54 Absorción (%) 0,3 0,2 1,3 5,1) álcalis en la mezcla (IRAM 1531/2016). En todos los casos, el AGR fue empleado en condición de saturado y superficie seca, a fin de evitar modificación en la consistencia de las mezclas debido a la mayor absorción del mismo. Con cada una de las mezclas elaboradas se moldearon probetas cilíndricas de 150x300 mm para la determinación de la resistencia a compresión y módulo de elasticidad estáticos y prismáticos de 75x75x300 mm destinadas a la evaluación de los cambios de longitud debido a la RAS.

Las probetas permanecieron en los moldes durante 24 horas y luego se almacenaron en cámara húmeda (T: 23ºC±2ºC; HR>95%) hasta el ensayo (28 días y 156 semanas). A partir de las 24 horas del desmolde, se realizaron las mediciones de las longitudes iniciales en 2 grupos de probetas gemelas de cada uno de los hormigones en estudio. Un grupo fue mantenido en cámara húmeda mientras que el otro fue expuesto a las condiciones especificadas en la Norma IRAM 1700 (T: 38ºC±2ºC). Además, a los 28 días se evaluó la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad estático. Proporciones (kg/m3) y propiedades en estado fresco de las mezclas. Materiales Hormigones HR20-N HR50-N HR20-F HR50-F Agua 176 176 176 176 Cemento CPN 40 420 420 420 420 Agregado fino 697 697 697 697 AGN (Granito No reactivo) 875 545 875 545 AGR 201 503 201 503 Álcalis Na2 Oeq 5,25 5,25 3,07 3,07 Propiedades en estado fresco Asentamiento (mm) 150 130 150 170 PUV (kg/m3) 2399 2357 2392 2343 Aire incorporado (%) 2,5 3,6 2,6 3,5)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se presentan los resultados de resistencia a compresión y módulo de elasticidad estático obtenido en los hormigones reciclados a la edad de 28 días y 156 semanas. Se informan también los correspondientes desvíos estándar. A la edad de 28 días, la resistencia a compresión del

hormigón HR50-N fue 11% menor que la del hormigón HR20-N, con un incremento del desvío estándar. En el caso del hormigón HR50-F, la resistencia fue igual a la del HR20-F. Asimismo, la resistencia de los hormigones elaborados con el cemento CPF resultó 19 y 33% superior a las de los hormigones HR20-N y HR50-N respectivamente, mientras que los desvíos estándar fueron similares al del HR20-N. Lo que habitualmente sucede con un agregado natural reactivo se produjo también en este caso para un agregado reciclado reactivo, donde la mayor disponibilidad de álcalis de los hormigones con CPN (Na2 Oeq = 5,25%) resultó determinante en el desarrollo de la reacción álcalisílice, hecho que se evidenció en mayor medida cuando se empleó 50% de AGR reactivo.

Propiedades de los hormigones en estado endurecido. Hormigón Edad de evaluación Resistencia a compresión (MPa) Módulo de elasticidad estático (GPa) HR20-N 28 días 32,9 (1,7) 32,0 (1,6) HR50-N 29,2 (5,2) 30,8 (0,2) HR20-N 156 semanas 41,0 (4,6) 28,6 (13,6) HR50-N 35,1 (7,1) 22,5 (7,3) HR20-F 28 días 39,2 (2,3) 35,7 (1,1) HR50-F 38,9 (2,2) 34,3 (0,4) HR20-F 156 semanas 49,9 (1,3) 40,7 (2,2) HR50-F 48,1 (3,6) 34,4 (5,8) Fotografía 1: Medición del cambio de longitud debida a la RAS en probetas almacenadas según IRAM 1700. Fotografía 2: Medición del cambio de longitud debida a la RAS en probetas almacenadas en cámara húmeda. A las 156 semanas todos los hormigones mostraron un incremento de la resistencia a compresión con respecto a la determinada a los 28 días. En aquellos elaborados con CPN el incremento fue del 25 y 20% para el HR20-N y HR50-N respectivamente, acompañado de un incremento del desvío estándar. En el caso de los hormigones con CPF los incrementos de resistencia fueron del 27 y 24% para el HR20-F y HR50-F respectivamente, siendo el desvío estándar algo superior para el HR50-F. Al comparar los distintos cementos utilizados, se mantiene la tendencia observada a los 28 días, con un incremento de la resistencia en los hormigones con CPF, respecto a los de CPN, del 22 y 37% para 20 y 50% de AGR. La menor resistencia a compresión que presentaron los hormigones con CPN, sumado a sus mayores desvíos estándar, debe asociarse a con una mayor evolución de la RAS en dichos hormigones. Con relación al módulo de elasticidad estático a los 28 días, se observó una leve disminución (~4%) del mismo en los hormigones con 50% de AGR, respecto a los elaborados con 20%, para ambos tipos de cementos utilizados. Este hecho debe ser atribuido en parte a un mayor desarrollo de la RAS, pero fundamentalmente al mortero adherido que poseen las partículas del agregado reciclado, el cual le otorga una menor rigidez que el agregado grueso natural empleado, tal como ha sido verificado en estudios previos.

Los valores del módulo de elasticidad a la edad de 156 semanas en los hormigones con CPN resultaron menores que los determinados a los 28 días, siendo dicha disminución del 11 y 27% para el HR20-N y HR50-N respectivamente. Además, los desvíos estándar se incrementaron con respecto a los de 28 días. Ambos hechos se encuentran asociados a un mayor desarrollo de la reacción álcali-sílice a medida que se incrementa el contenido de AGR, y por lo tanto el contenido de sílice reactiva. En el caso de los hormigones con CPF, el módulo de elasticidad resultó 14% mayor para el HR20-F y de igual valor para el HR50-F, en comparación con los obtenidos a 28 días, aunque los desvíos estándar resultaron en ambos casos superiores. Si bien la disponibilidad de álcalis en este caso es menor que en los hormigones con CPN, el contenido de álcalis del CPF no es despreciable y ante una mayor disponibilidad de sílice reactiva aumenta la posibilidad de que la reacción prospere. De este modo, el cambio experimentado en el módulo de elasticidad será función de la preponderancia que adquieran dos efectos contrapuestos, dados por un lado por el incremento de resistencia con la edad del hormigón, y por otro por la mayor de formabilidad debido a un desarrollo de la RAS más avanzado como consecuencia del mayor contenido de AGR reactivo.

Se presentan las expansiones registradas hasta las 156 semanas en los hormigones HR20-N y HR20-F expuestos a 38ºC. En la Figura 2 se hace lo propio con las expansiones de los hormigones HR50-N y HR50-F La evaluación de las expansiones según IRAM 1700 nos permite determinar la potencial reactividad de un agregado. En experiencias anteriores se utilizó un agregado grueso natural compuesto por un 10% de arenisca cementada con ópalo y calcedonia y un 90% de roca granítica. El hormigón elaborado con este conjunto de agregados presentó una expansión a las 52 semanas de 0,208%, pudiéndoselo calificar como altamente reactivo (expansión >0,120% - IRAM 1531, con lo cual se deberían tomar medidas preventivas frente a la reacción álcali-sílice. En el caso de los hormigones reciclados HR20-N y HR50-N motivo de este estudio, las expansiones registradas a las 52 semanas fueron de 0,048 y 0,117% respectivamente. Estos resultados indican que el agregado conformado por 20% AGR – 80% granito debe ser considerado como moderadamente reactivo (0,040%< expansión).

Ricardo J. Spadaro M.M.O.

Vocal DIII titular C.S.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

5.1.2 Despacho N°24.

Cementos para uso general Composición y requisitos

1- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN IRAM 50003

Esta norma específica los componentes de los cementos para uso general basados en clínker de cemento, y las proporciones en que deben combinarse para producir una serie de tipos y categorías de resistencia de cemento. Específica, asimismo, las exigencias mecánicas, físicas y químicas aplicables a estos tipos y categorías de resistencia de cemento. Los cementos para uso general son aquellos aptos para aplicaciones estructurales y que además pueden utilizarse para aplicaciones no estructurales en la construcción. Las características que les confieren propiedades especiales a los cementos se especifican en la IRAM 50001. NOTA. La evaluación de la conformidad de los cementos se establece en la IRAM 50003.

2-DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA CONSULTA

Todo documento normativo que se menciona a continuación es indispensable para la aplicación de este documento. Cuando en el listado se mencionan documentos normativos en los que se indica el año de publicación, significa que se debe aplicar dicha edición. En caso contrario, se debe aplicar la edición vigente, incluyendo todas sus modificaciones. IRAM 1504 - Cemento pórtland. Análisis químico. IRAM 1591-1 - Cementos. Métodos de ensayo. Parte 1 - Análisis químico por vía húmeda. IRAM 1594 - Agregados. Determinación de arcilla. Método del azul de metileno.

IRAM 1599 - Material calcáreo para cemento pórtland con "filler" calcáreo. Determinación de carbono orgánico total (TOC). IRAM 1619 - Cemento. Método de ensayo para la determinación del tiempo de fraguado. IRAM 1620 - Cemento. Método de ensayo de la expansión en autoclave. IRAM 1621 - Cemento pórtland. Método de ensayo de finura por tamizado húmedo. IRAM 1622 - Cemento pórtland. Determinación de resistencias mecánicas. IRAM 1623 - Cemento pórtland. Método de ensayo de finura por tamizado seco y por determinación de la superficie específica por permeabilidad al aire (método de Blaine). IRAM 1651 - Cementos. Método de ensayo de la puzolanicidad para los cementos puzolánicos. IRAM 1654-1 - Puzolanas y cenizas volantes silíceas. Parte 1 - Métodos de ensayo físicos. IRAM 1654-2 - Puzolanas y cenizas volantes silíceas. Parte 2 - Métodos de análisis químico. IRAM 1655 - Escoria granulada de alto horno. Métodos de ensayo. IRAM 1761 - Cemento. Métodos de ensayo de contracción por secado y de requerimiento de agua. IRAM 50001. Cementos con propiedades especiales. Requisitos. ASTM C 1038 - Standard Test Method for Expansion of Hydraulic Cement Mortar Bars Stored in Water.

3- DEFINICIONES

Para los fines de la presente norma son aplicables las definiciones que se indican a continuación: cemento conglomerante hidráulico obtenido como producto en una fábrica, que contiene al clínker pórtland como constituyente necesario. Es un material inorgánico finamente dividido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece en virtud de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua, componentes principales son los materiales especificados clínker de cemento pórtland producto que se obtiene por cocción hasta fusión parcial (clinquerización), de mezclas íntimas, denominadas crudos, preparadas artificialmente y convenientemente dosificadas a partir de materias calizas y arcillas, con la inclusión de otros materiales que, sin aportar elementos extraños a los de la composición normal del cemento, facilitan la dosificación de los crudos deseada en cada caso llamada escoria granulada de alto horno. Material granular vítreo formado cuando la escoria de alto horno en estado líquido es enfriada bruscamente, puzolana material silíceo o silicoaluminoso, o combinación de ambos, de origen natural o resultante de un proceso de calcinación, que posee propiedades hidráulicas.

Los materiales puzolánicos no endurecen por sí mismos cuando se amasan con agua, pero finamente molidos y en presencia de agua reaccionan a temperatura ambiente, con el hidróxido de calcio disuelto para formar compuesto de silicato de calcio y de aluminato de calcio, capaces de desarrollar resistencia. Estos compuestos son similares a los que se forman durante el endurecimiento de los materiales hidráulicos.

NOTA Las puzolanas están compuestas esencialmente por dióxido de silicio reactivo (SiO_2) y óxido de aluminio (Al_2O_3), el resto contiene óxido de hierro (Fe_2O_3) y otros óxidos, ceniza volante silícea. Material pulverulento fino de partículas esféricas vitrificadas, que posee propiedades

puzolánicas. Consta esencialmente de dióxido de silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3). El resto contiene óxido de hierro (Fe2O3) y otros compuestos como “filler” carbonático. Material de naturaleza inorgánica y origen mineral carbonatado, compuesto principalmente por carbonato de calcio y/o carbonato de magnesio como “filler” mineral: Material pulverulento fino de naturaleza inorgánica obtenido como subproducto de procesos de trituración de roca de cantera, con una composición mineral que depende de la roca de la que deriva componentes minoritarios. Son materiales minerales naturales o artificiales, o materiales minerales derivados del proceso de fabricación del clínker, especialmente seleccionados, o componentes especificados.

Los componentes minoritarios, mediante una preparación adecuada y en función de su granulometría, mejoran las propiedades físicas de los cementos (tales como la trabajabilidad o la retención de agua). Pueden ser inertes o poseer propiedades ligeramente hidráulicas, hidráulicas latentes o puzolánicas. Sin embargo, no se especifican requisitos a este respecto como sulfato de calcio. El sulfato de calcio se añade a los demás componentes del cemento durante su fabricación para controlar el fraguado. El sulfato de calcio puede ser yeso (sulfato de calcio dihidratado), hemihidrato, o anhidrita (sulfato de calcio anhidro), o cualquier mezcla de ellos. El yeso y la anhidrita se encuentran en la naturaleza. El sulfato de calcio también puede obtenerse como subproducto de ciertos procesos industriales.

4 TIPOS, DESIGNACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS CEMENTOS

Los cementos conformes con esta norma se subdividen en seis tipos de acuerdo con lo indicado Esquema A1 IRAM 50000:20

5- DESIGNACIÓN

Los cementos para uso general se deben identificar del siguiente modo: a) tres letras que indican el tipo de cemento, referido a su composición, tal como se indica en la tabla 1; b) dos dígitos que indican la categoría de resistencia a la que pertenece el cemento (30, 40 o 50). Ejemplos: CPN50 (Cemento pórtland normal, categoría de resistencia 50 MPa); CPC40 (Cemento pórtland compuesto, categoría de resistencia 40 MPa).

6- MARCADO, ROTULADO Y EMBALAJE

Los envases deben llevar impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, además de lo exigido por las disposiciones legales vigentes, las indicaciones siguientes: a) la marca registrada, el nombre y apellido o la razón social del fabricante; b) la leyenda con la denominación del tipo de cemento según se indica, de esta norma y la designación, de acuerdo con lo indicado, de esta norma; c) el contenido nominal, en kilogramos; d) la procedencia; e) la mención de esta norma; f) en los cementos compuestos se deben indicar los nombres de las adiciones que se hayan incorporado (puzolana y/o ceniza volante silícea, escoria, “filler” calcáreo) en orden decreciente de contenido. Cuando el contenido individual de las adiciones (puzolana, escoria, “filler” calcáreo) sea menor que 5% se debe declarar el nombre de la adición correspondiente seguido del texto: menor que 5%. Cuando la diferencia entre los contenidos de las adiciones incorporadas sea menor que 4%, el orden en el cual se las debe indicar es indistinto; Esquema A1 IRAM 50000:2023 g) en los cementos puzolánicos se debe indicar si la adición corresponde a una ceniza volante silícea. Cuando el producto se entregue a granel, las indicaciones mencionadas se deben hacer constar en el remito.

Ricardo J. Spadaro M.M.O.

Vocal Titular C.S.

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento.

Retiro de la sesión del Vocal DIV

El vocal DIV Lautaro Sotomayor solicita retirarse de la reunión por motivos personales se autoriza.

5.2 COMISION DE ASUNTOS PROFESIONALES.

5.2.1 Despacho N°2**5.**

Comisión de Asuntos Profesionales

La comisión elaboro propuesta en referencia a aquellos casos en los cuales el profesional, es

también el comitente de la obra. Teniendo conocimiento que existe controversia, respecto a la presentación de “Contrato” como parte de la documentación para su colegiación. Respecto a este punto, entendemos que no corresponde la celebración de “Contrato”, por tratarse de la misma persona. Para lo cual deberá presentarse una nota en carácter de Declaración Jurada acompañando la Documentación a colegiar. Atento a ello, el matriculado deberá proceder a liquidar los honorarios profesionales a efectos de cumplimentar los aportes jubilatorios, como así también el pago de la Cuota de Ejercicio Profesional (CEP). Con la correspondiente documentación técnica relativa al ejercicio profesional, según lo dispuesto en Res. Col. N°304/2000. Se concluye que; Analizado el tema, esta comisión considera que se debe establecer aclaración al respecto, redactando resolución. Se adjunta al presente el Anteproyecto de Resolución sobre la implementación del modelo de Declaración Jurada que forma parte del mismo como Anexo I.

Propuesta: Elevar a los colegios de distrito a través de Secretaria, el Modelo de Declaración Jurada, a efectos de informar hasta el día 30-06-23, mediante correo electrónico, los datos que consideren aportar.

A consideración del Consejo Superior Vanesa Salas – Vocal DII Lautaro Sotomayor- Vocal DIV A consideración del Consejo Superior.

Vanesa Salas – Vocal DII

PROYECTO DE RESOLUCION

RESOLUCION Nºxxxx/23

La Plata, xx de junio de 2023

VISTO

La necesidad de establecer aclaración en relación a la presentación de documentación de tareas en las cuales el profesional se encuentra como comitente y profesional

CONSIDERANDO

Que en virtud de lo señalado, en esta oportunidad se estima conveniente reglamentar dicha situación ante la documentación a presentar para su colegiación. Que los matriculados podrán manifestar expresamente en carácter de Declaración Jurada, solo sí, es el único propietario del inmueble. En reemplazo del contrato profesional. Que debe cumplirse con la correspondiente documentación técnica relativa al ejercicio profesional, según lo dispuesto en Res. Col. N°304/2000. Por ello, el Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, en uso de sus atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en sesión de fecha 15 de junio de 2023, Acta Nºxxx;

RESUELVE

Artículo 1º: Cuando se presente documentación para su colegiación, donde se encuentre el profesional también como único comitente de la obra.

Artículo 2º: Impleméntese ante la situación planteada el modelo de Declaración Jurada anexa a la presente, donde el matriculado debe manifestar que el inmueble es únicamente de su propiedad.

Artículo 3º: El cumplimiento del artículo precedente determina el reemplazo del contrato profesional.

Artículo 4º: Dése conocimiento a los Colegios de Distrito, Tribunal de Disciplina, Matriculados, Registrados

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión.

Anexo I Res. Nºxxx-23 DECLARACION JURADA

Localidad ..... de ..... de .....

Al Señor Presidente del Colegio de Distrito SU DESPACHO.

El que suscribe ..... de profesión ..... Matricula Nº .....de la Ley Nº 10.411, con domicilio legal en la localidad de ....., se dirige a Ud. en carácter de ..... de la obra sita en la calle ..... Nº ..... designado catastralmente como CIRC ..... SECC .....QTA ..... MZA .....PARCELA ..... partida Nº ..... del Partido de .....; procediendo a liquidar honorario profesional correspondiente a la tarea de ..... al solo efecto de cumplimentar los aportes jubilatorios generados en la Ley Nº 12.490, según planilla anexa adjunta. Declaro bajo Juramento mi carácter de Comitente y Profesional de la/s tarea/s encomendada/s. Sin otro particular, lo saludo atentamente.

……

FIRMA Y SELLO

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y se aprueba por unanimidad de los presentes que cada vocal aporte su opinión hasta la próxima sesión de Consejo Superior. Ausente en la votación el vocal DIV Lautaro Sotomayor por retirarse con autorización.

5.3 COMISION DE ASUNTOS LEGALES.

El vocal DI Francisco Munitich Mladin informa que la comisión esta trabajando con un expte. de revocatoria y que realizara el dictamen para la próxima sesión.

5.4 COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO.

El vocal DVI Daniel Puyo informa que la comisión esta trabajando en la confección del inventario y lo seguirá realizando de acuerdo a lo tratado en informe de vicepresidencia.

5.4.1 DESPACHO Nº 25/23

REFERENCIA: ME 16482

AUDITORIA DISTRITO II

VISTO

La ME de referencia en la cual la Comisión Revisora de Cuentas envía informe de Auditoría realizada al Distrito II el 17-05-23 Y

CONSIDERANDO

Que habiendo hecho lectura del informe de la Auditoría realizada al Distrito II de los ítems 1 al 17,

Que dicha Auditoria se desprende una Observación de la Comisión Revisora de Cuentas según detalle:

Punto 2 (Verificación de Contratos de Asesores) se encuentran Contratos de Distintos Técnicos vigentes y en orden, salvo en el Contrato del Técnico RIVEROS Miguel ángel realizado con fecha

02-07-23 y fue visado por el Colegio de Distrito II con fecha 02-05-23.-(en definitiva 2 meses antes).-

Por consiguiente, de acuerdo a lo expresado en el considerando, Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio

RESUELVE

Aprobar la Auditoria del Distrito II, teniendo en cuenta que la observación expresada en el considerando se debe a criterio de esta Comisión de un error involuntario por parte del Distrito II, ya sea o por la fecha de contrato o por la fecha de visado del mismo.

PASA A CONSIDERACION DEL CUERPO

Daniel Puyo Vocal Distrito VI

Diego Alejo Seisdedos Vocal Distrito VII

Resolución: El Consejo Superior toma conocimiento y aprueba el dictamen de la comisión por unanimidad de los presentes. Ausente en la votación el vocal DIV Lautaro Sotomayor por retirarse con autorización.

TRATAMIENTO DEL PUNTO 6 – VARIOS

6.1 INFORME DE NUESTROS REPRESENTANTES EN EL CONSEJO – CAAITBA.

El presidente de Caaitba Daniel Gasparetti informa que se ha enviado el informe de ingresos y egresos, que la recaudación ha sido inferior al mes anterior.

También informa que los arquitectos jubilados ya son mas que los ingenieros y arquitectos.

Se dieron de baja varios operadores de inversiones en la caja.

Esta bastante adelantado el alquiler del edificio de al lado ya realizaron una inspección del lugar y se deben realizar reparaciones.

Se esta trabajando en el 3er. Piso con las reparaciones.

Comenta la posibilidad de reactivar el convenio de recaudación de aportes con agrimensores con clausulas que permitan un control y mecanismos de multas por incumplimiento que significarían un ahorro de aproximadamente $18.000.000 a Caaitba, de todos modos, será elevado y tratado por la comisión asamblearia.

Susana Gazzanego informa que se pidió el desalojo de la antena en el predio de Mar Azul.

6.2 INFORME DE NUESTRO REPRESENTANTE EN EL CTÉ. DE INV. – CAAITBA.

El representante Manuel Gil del comité de inversiones de Caaitba informa que en virtud que el Consejo Ejecutivo de Caaitba dio de baja el operador que siempre nos dificultaba el tratamiento con la propuesta que mantenía el representante de Ingenieros ahora nos va a facilitar el tratamiento de la Comision.

Fideicomiso

30/12/22	$	5.217.000.000	31/5/2023	$	7.7271.000.000
30/12/22	USD	192.000.000	31/5/2023	USD	205.000.000

Seguro de retiro

30/12/22	$	4.753.000.000	31/5/2023	$	2.793.000.000
30/12/22	USD	56.000.000	31/5/2023	USD	77.000.000

Fin del texto del Acta Nº 590

Téc. **Francisco J. Munitich Mladin**
Vocal Titular Distrito I

Téc. **Vanesa V. Salas**
Vocal Titular Distrito II

Téc. **Ricardo Spadaro**
Vocal Titular Distrito III

Téc. **Lautaro N. Sotomayor**
Vocal Titular Distrito IV

Téc. **Néstor J. Palermo**
Vocal Titular Distrito V

Téc. **Jorge Daniel Puyo**
Vocal Distrito VI

Téc. **Diego A. Seisdedos**
Vocal Titular Distrito VII

Téc. **Ezequiel Zambrana**
Tesorero

Téc. **Daniel E. Castellani**
Secretario

Tec. **Daniel A. Torres**
Vicepresidente

Téc. **Pedro Di Cataldo**
Presidente