ClinSis

Prontuário — Uso pelo Profissional

Criar, preencher, finalizar, consultar e imprimir prontuários

Versão 1.1 — 16/10/2026

Este manual mostra o dia a dia do prontuário para o **profissional**: como criar um prontuário para um paciente da agenda, preencher as alíneas, usar textos padrão e tags, **finalizar**, consultar, imprimir em PDF e excluir um rascunho. Os tipos e as alíneas (o formulário) são configurados antes, no manual "Prontuário — Configuração". A conferência gerencial (auditoria) tem manual próprio.

Assista ao vídeo narrado desta rotina: https://youtu.be/KJeRf5yIZXM


Quem faz o quê

Perfil	O que pode fazer
Profissional	Criar, preencher, finalizar, consultar, imprimir e excluir rascunhos dos **seus** prontuários; ver prontuários finalizados de outros, se a Especialidade compartilhar.
Administrador	Consultar e imprimir; exportar a lista em CSV. Não cria prontuário pela tela do profissional.
Atendente	Acessa a lista de prontuários (link "Prontuário" do menu), sem criar nem editar.

O acesso é por **Prontuário** no menu lateral (na área do profissional). O módulo Prontuário precisa estar ligado para a clínica.

1. Encontrar prontuários (a lista)

Ao abrir a tela, aparece a janela **Filtrar**. O **Tipo** é obrigatório (Anamnese, Evolução diária...). Os demais filtros são opcionais.



Filtros: número do prontuário, tipo (obrigatório), nome do paciente, datas de emissão e de inclusão, situação (Finalizado), ordenação e tags.

Filtro	Para que serve
Nº Prontuário	Busca direto pelo número do prontuário (só o número, sem zeros à esquerda).
Tipo *	Obrigatório. A lista mostra um tipo por vez.
Nome do Paciente	Parte do nome.
Emissão inicial / final	Data de emissão (a data do documento, informada ao finalizar).
Inclusão inicial / final	Data em que o prontuário foi criado.
Finalizado	Todos, só finalizados ou só em digitação.

Filtro	Para que serve
Ordenação	Mais recentes primeiro, entre outras.
Tags	Só aparece se a clínica usa tags. Com nenhuma marcada, retorna todos.




Resultado do filtro: número, profissional, paciente, mãe, situação, datas e as ações da linha.


Situação: **Digitação** (rascunho, ainda editável) ou **Finalizada** (travada). Ações de cada linha: **olho** (visualizar), **tags** (ver as tags do prontuário, quando a clínica usa tags), **amarelo** (abrir para preencher, só nos seus prontuários) e **lixeira** (só nos seus rascunhos). A caixa de seleção existe só nos finalizados e serve para imprimir.

2. Criar um prontuário

Depois de filtrar por um tipo, clique em **Novo**. A janela "Selecionar Paciente" tem duas abas: **Buscar da agenda** e **Buscar por dados**.




Janela para selecionar o paciente e a especialidade.



"Listar Pacientes da agenda atual" mostra os pacientes do profissional na agenda do mês, para marcar um ou vários.


Marque o(s) paciente(s), escolha a **Especialidade** (obrigatória: ela é gravada no prontuário e é ela que define o "Relatório Compartilhado") e clique em **Adicionar**. Pacientes que já têm um rascunho do mesmo tipo não aparecem para não criar duplicado. Quando se cria um só, o sistema já abre o prontuário para preenchimento.



Paciente e especialidade selecionados, prontos para Adicionar.


Regra da Evolução diária: esse tipo não pode ser criado com data mais de 1 dia no futuro.

3. Preencher o prontuário




Prontuário recém-criado: dados do paciente, data de emissão, tags e a primeira alínea.

Área da tela	Como funciona
Cabeçalho	Tipo, paciente, mãe e o número do prontuário (N°).
Data de emissão	Vem com a data de hoje. Ajuste se necessário e use o Salvar ao lado. É a data que aparece no documento.
Tags	Escolha uma tag na lista e clique em Salvar; para remover, use a lixeira ao lado da tag. Só existe se a clínica usa tags.
Alínea	Cada alínea é um campo do formulário. Use Anterior / Próxima para navegar; o "1/1" mostra a posição.
Descrever	Caixa de texto da alínea, com contador de caracteres. Salvar grava só a alínea atual ("Texto Salvo.").
Texto Padrão	Lista dos seus textos padrão do tipo. Ao escolher um, o sistema pergunta se deseja inserir.



Ao escolher um texto padrão, a confirmação avisa que o texto já digitado no campo será apagado.


Atenção: inserir um texto padrão **substitui** o que já foi digitado na alínea. Insira o texto padrão primeiro e complemente depois.



*Alínea salva. O botão **Finalizar** só aparece depois que há texto salvo.*

Para alíneas do tipo **Sim ou Não** aparece uma lista de opções, e nas do tipo **Arquivo** há o envio de um anexo. Cada alínea é salva separadamente.

Alínea de Marcação (nas clínicas em que o tipo está liberado): as opções aparecem como **cartões selecionáveis**. Se a alínea é de **uma opção**, marcar outra troca a escolha; se é de **várias**, pode marcar mais de uma, e o canto mostra quantas estão marcadas. O selo **Obrigatória** indica que é preciso marcar ao menos uma opção para finalizar. Se a alínea permite **Outros**, ao marcar essa opção aparece uma linha **"Descreva (obrigatório)"** para digitar o texto. Como as demais, a marcação é salva pelo botão **Salvar** da alínea.




Alínea de Marcação (várias opções): duas opções marcadas, incluindo Outros, com o campo para descrever.

4. Tags

As tags identificam o **método de atendimento** (por exemplo, "Padrão" ou "Jedi") e são usadas na Auditoria de Prontuário. Só aparecem se a clínica tem a opção **PRONTUARIO_TAGS**. Como elas entram no prontuário:

Quando	O que acontece
Ao criar o prontuário	Se a clínica tem a opção **PRONT_TAG_AUTO** e o paciente tem **um único método** na agenda do mês com esse profissional, a tag desse método é aplicada sozinha. Com mais de um método (ou nenhum), não marca.
Ao abrir o prontuário	O sistema aplica as tags sugeridas pelos métodos da agenda do mês da emissão e por tags de outros prontuários do mesmo mês (no teste, um paciente com dois métodos recebeu as duas tags ao abrir).
Manualmente	Escolha na lista e clique em Salvar. Só é possível mexer nas tags enquanto o prontuário não estiver finalizado.
Ao finalizar	Se a clínica usa tags e existem tags cadastradas, é preciso ter **ao menos 1 tag**, senão a tela avisa "Informe ao menos 1 tag antes de finalizar o prontuário".




Depois de finalizado, as tags são consultadas pelo botão "tags" da linha na lista.


Correção feita nesta documentação: a tag automática ao criar o prontuário não funcionava, porque o cálculo do mês dependia da data de emissão, que só existe ao finalizar. Agora usa a data de criação, e ela é aplicada corretamente (testado: paciente com método único recebeu a tag na criação).

5. Finalizar

Clique em **Finalizar**. A janela confirma a **data de emissão** que será usada; escolha Sim para concluir.




Confirmação de finalização com a data de emissão.



Prontuário finalizado: os campos ficam bloqueados (cinza) e as tags saem da tela de edição.

Depois de finalizado, o prontuário mostra **todas as alíneas em sequência, na mesma página**, somente leitura, sem os botões Anterior e Próxima. Nas alíneas de marcação aparecem todas as opções, com as marcadas em destaque e, na opção Outros, o texto digitado.




Prontuário finalizado: alíneas em sequência; na marcação, as opções escolhidas em destaque e o texto de Outros.

Depois de finalizar	Regra
Edição	Não é mais possível alterar textos. Se tentar (por exemplo, por outra tela), o servidor responde "Não é possível salvar. O prontuário está finalizado."
Exclusão	Prontuário finalizado não é excluído (a tela não mostra a lixeira e agora o servidor também recusa).
Reabrir	Não há botão de reabrir na tela do profissional; a reabertura é uma operação restrita (perfil 50) feita fora da tela de prontuário.
Quem edita	Somente o profissional dono do prontuário. Outro profissional nunca altera, mesmo com Relatório Compartilhado (que é só leitura).

6. Consultar e imprimir

O **olho** abre a visualização (só leitura), que também traz o botão **Página de impressão / Download**.



Visualização do prontuário finalizado.

Para gerar o **PDF** direto da lista, marque a caixa dos prontuários finalizados e clique no ícone da impressora. Só é possível imprimir de **um paciente por vez** ("Selecione documentos de apenas 1 paciente"). O arquivo baixa como "pac_<nome do paciente>_<data e hora>.pdf".



Prontuário finalizado marcado; o ícone da impressora gera o PDF.

Anamnese

Data do Atendimento: 23/09/2026 | Realizada por: PSICANALISTA
Registro Nº: crp 05/55132
Paciente: Paciente 0005
Sexo: MASCULINO | Nascimento: 01/01/1995 | Idade: 31 | Cor: | Estado civil: Casado
Escolaridade: | Ocupação:
Endereço: dsdsds, 10, sdsds, ANADIA - AL
CID/HD:
Naturalidade:
Médico Assistente:

teste anam
ASassd
Queixa principal: dificuldade de atenção na escola. Sem intercorrências.

_____
ASSINATURA E CARIMBO

PDF gerado: cabeçalho com dados do paciente, as alíneas preenchidas, marca d'água da clínica e linha de assinatura e carimbo.

Correção feita nesta documentação: o nome do arquivo saía como "pac__data.pdf", sem o nome do paciente. Agora inclui o nome (ex.: "pac_Paciente_0005_23-09-2026 17-49.pdf"). O modelo do PDF (1, 2 ou 3) é definido por tipo de prontuário na configuração da clínica.

6.1 Cancelar um prontuário (opcional por clínica)

Quando a clínica habilita o parâmetro **ProntuarioCancelarProprio** (valor 1), o profissional ganha o botão amarelo **Cancelar prontuário** na lista, nos prontuários **dele** que ainda não estão cancelados. A janela explica que o prontuário **será mantido no histórico e marcado como cancelado** e pede o **motivo**, escolhido na lista de motivos de **Cancelamento de Prontuário** (cadastro de Motivos). Só o próprio profissional cancela o que criou, e um prontuário cancelado **não pode ser finalizado**. Ao contrário da exclusão de rascunho, o cancelamento serve para prontuários já finalizados.


Para finalizar um prontuário com alínea de **Marcação obrigatória**, marque ao menos uma opção (ou preencha o texto de Outros). Sem isso o sistema avisa: "Marque ao menos uma opção nas alíneas obrigatórias: ...".

7. Excluir um rascunho

A lixeira aparece só nos **seus rascunhos** (situação Digitação).



Rascunho na lista: aparecem olho, tags, abrir e lixeira; sem caixa de impressão.



Confirmação da exclusão do rascunho.

Situação do rascunho	O que a exclusão faz
Nenhuma alínea salva	Apaga o prontuário de vez (junto com as tags).
Já tem texto salvo	Marca como excluído: some da lista, mas o registro é preservado no banco.

Correção feita nesta documentação: excluir um rascunho que tinha tag (inclusive a automática) falhava em silêncio, porque a tag impedia a exclusão no banco. Agora as tags saem junto (testado com o rascunho criado durante o teste).

8. Ver prontuários de outros profissionais

Um profissional só vê o prontuário **finalizado** de outro se a **Especialidade** do prontuário estiver com "Relatório Compartilhado(Prontuários)" e o paciente já tiver prontuário com ele. Nível 1: só quem atende a mesma especialidade. Nível 2: qualquer profissional com paciente em comum. O compartilhamento é sempre **somente leitura**. Detalhes no manual "Cadastro de Especialidades".

A tela **Prontuários por paciente** (menu Prontuário do administrador e do profissional) reúne o histórico de um paciente: escolha o paciente (só aparecem pacientes ativos), o tipo e, se quiser, o profissional, e pesquise. Esta consulta não foi demonstrada em vídeo.

Mensagens e cuidados

Mensagem	O que significa
"Tipo não enviado" / "Paciente não encontrado"	Faltou escolher o tipo ou o paciente.
"Operação não permitida"	O prontuário é de outro profissional (só o dono altera).
"Não é possível salvar. O prontuário está finalizado."	Prontuário já finalizado.
"Informe ao menos 1 tag antes de finalizar o prontuário"	A clínica exige tag e nenhuma foi marcada.
"Selecione documentos de apenas 1 paciente"	Na impressão, marque prontuários de um único paciente.
"Este tipo está vinculado a prontuário..."	Ao excluir um tipo que já tem prontuários (na Configuração).

Resumo: (1) o profissional só edita o que é seu; (2) finalizar trava o prontuário; (3) inserir texto padrão apaga o texto da alínea; (4) imprima um paciente por vez; (5) o Relatório Compartilhado é só leitura.

Documento gerado por teste manual guiado (navegador automatizado) em ambiente local de homologação, clínica de testes "Homologação" (Clínica 1), com o usuário profissional de teste. Nenhum dado de produção foi acessado. Os prontuários criados para o teste foram excluídos ao final.