مسودة: قيد المراجعة السريرية

# قياس ضغط الدم في المنزل

كيف تقيس، وكيف تسجّل، ومتى تطلب المساعدة، مع سجل تُحضره في كل زيارة

### خمس نقاط تذكّرها

- استخدم جهازًا معتمدًا علميًا **بكُمّ على أعلى الذراع**، لا جهاز معصم ولا ساعة ذكية.
- **اجلس بهدوء 5 دقائق**، ثم خذ **قراءتين بينهما دقيقة**.
- قبل كل زيارة، قِس **صباحًا ومساءً مدة 7 أيام**.
- سجّل **كل** قراءة، مرتفعة كانت أو منخفضة، وأحضر هذا السجل وجهازك وأدويتك في كل زيارة.
- إذا كانت القراءة **180/120 أو أكثر** مع ألم في الصدر أو ضعف أو صعوبة في الكلام، **فاتصل بـ 997**.

## لماذا أقيس الضغط في المنزل؟

غالبًا ما يكون الضغط في العيادة أعلى منه في المنزل. تُظهر قراءات المنزل ضغطك المعتاد، وتساعد طبيبك على اتخاذ قرار العلاج.

## أي جهاز أستخدم؟

- جهاز آلي يوضع على **أعلى الذراع**، **معتمد علميًا**؛ اسأل طبيبك أو الصيدلي، أو راجع قائمة STRIDE BP.
- يجب أن يناسب الكُمّ ذراعك؛ فالذراع الكبيرة تحتاج إلى كُمّ كبير.
- أجهزة المعصم والساعات الذكية ليست دقيقة بما يكفي حتى الآن.

## كيف أقيس بطريقة صحيحة؟

| قبل القياس | أثناء القياس |
|---|---|
| لا قهوة ولا شاي ولا تدخين ولا شيشة ولا رياضة قبل القياس بـ 30 دقيقة. | اجلس وظهرك مسنود وقدماك على الأرض. |
| أفرغ المثانة. | لا تضع ساقًا على ساق. |
| اجلس بهدوء 5 دقائق. | ضع ذراعك على طاولة بمستوى القلب. |
| في الصباح: قِس قبل الأدوية وقبل الإفطار. | ضع الكُمّ على الجلد مباشرة فوق المرفق، ولا تتكلم. |

استخدم الذراع نفسها في كل مرة، وهي التي يحددها طبيبك. وإذا ظهرت على الجهاز علامة قلب تشير إلى عدم انتظام النبض، فاكتب **IHB** في الملاحظات.

## متى أقيس؟

| متى؟ | كم مرة؟ |
|---|---|
| الأيام السبعة التي تسبق كل زيارة | كل يوم: **قراءتان صباحًا** و**قراءتان مساءً**. |
| بعد تغيير دواء الضغط | الخطة نفسها لمدة 7 أيام، عندما يطلب طبيبك. |
| عندما يكون الضغط منضبطًا | يوم أو يومان في الأسبوع، أو الأيام السبعة قبل كل زيارة، حسب نصيحة طبيبك. |
| عندما تشعر بتعب (دوخة أو صداع) | قِس، وسجّل القراءة مع ما تشعر به، واتبع الإرشادات أدناه. |

## كيف أسجّل القراءات؟

- اكتب التاريخ و**كل** قراءة كما تظهر تمامًا، مرتفعة أو منخفضة، بصيغة الأعلى/الأدنى مثل **128/82**، ولا تقرّب الأرقام.
- اكتب في الملاحظات إذا نسيت دواءً، أو شعرت بتعب، أو ظهرت علامة IHB.
- لا تغيّر أدويتك بسبب قراءة واحدة، وأحضر السجل (وجهازك أو تطبيقه) في زيارتك.

## ماذا تعني قراءاتي؟

الهدف لمعظم البالغين **أقل من 130/80**، وقد يحتاج بعض الناس إلى هدف أقل وبعض كبار السن إلى هدف أعلى، وسيكتب طبيبك هدفك في السجل.

**فورًا** **اتصل بـ 997 أو اذهب إلى الطوارئ**

- **180/120 أو أكثر** مع ألم في الصدر، أو ضيق في النفس، أو ضعف أو خدر، أو صعوبة في الكلام، أو تشوّش، أو تغيّر مفاجئ في النظر، أو صداع شديد مفاجئ.
- إذا أُغمي عليك.

**اليوم** **تواصل مع عيادتك اليوم (أو اتصل بـ 937)**

- **180/120 أو أكثر** مرة أخرى بعد الراحة 5 دقائق، وأنت تشعر بأنك بخير.
- الرقم الأعلى **أقل من 90**، أو تشعر بدوخة أو بأنك ستفقد الوعي عند الوقوف.

**الزيارة القادمة** **أحضره في زيارتك القادمة**

- معظم القراءات أعلى من هدفك.
- أعراض جانبية للأدوية، أو أسئلة لديك.

AA

**إعداد وإشراف طبي: د. البراء البواب، طب الأسرة**
المؤسس والمحرر الطبي، أدلة طب الأسرة

تقدّم هذه النشرة معلومات عامة، ولا تغني عن نصيحة طبيبك الذي يعرف حالتك. أحضرها معك في زيارتك القادمة واسأل عن أي شيء غير واضح. صيغت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وراجعها المحرر الطبي، وما زالت قيد المراجعة مع الزملاء.

**آخر تحديث:** أكتوبر 2026 · **المراجعة القادمة:** أكتوبر 2027، أو قبل ذلك إذا تغيّرت التوصيات

**المصادر:**

1. Jones DW, et al. 2025 AHA/ACC/multisociety guideline for the prevention, detection, evaluation and management of high blood pressure in adults. Circulation / Hypertension 2025
2. Mancia G, et al. 2023 ESH guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2023;41:1874–2071
3. Stergiou GS, et al. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. J Hypertens 2021;39:1293–302
4. NICE NG136. Hypertension in adults: diagnosis and management (updated 2023)
5. STRIDE BP. International list of validated blood pressure monitors (stridebp.org)

# سجل ضغط الدم

أحضره في كل زيارة

الاسم: _____ رقم الملف: _____

الذراع المستخدمة (يمين / يسار): _____ مقاس الكُمّ: _____

هدفي (يكتبه الطبيب): _____

أدوية الضغط وأوقاتها: _____

اكتب كل قراءة بصيغة الأعلى/الأدنى (مثل 128/82). الصباح: قبل الأدوية والإفطار. المساء: قبل العشاء.

## الأيام السبعة قبل زيارتي

| اليوم | التاريخ | صباحًا 1 | صباحًا 2 | مساءً 1 | مساءً 2 | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مثال | 15/10 | 136/86 | 132/84 | 128/80 | 126/80 | نسيت حبة المساء |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

### للعيادة

متوسط الأيام 2 إلى 7: _____ عدد القراءات: _____ راجعه / التاريخ: _____

## بين الزيارات

أحضره في كل زيارة

استخدم هذه الصفحة للقراءات في الأيام الأخرى: عندما يطلب طبيبك، أو عندما تشعر بتعب، أو بعد تغيير دواء.

| التاريخ | الوقت | القراءة | النبض | أخذت أدويتي اليوم؟ (✓ / ✗) | ماذا شعرت / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

### أسئلة لزيارتي القادمة