

Dựa vào những gì bạn đã cung cấp trước đó và cấu trúc HTML thường thấy của TopCV (cũng như một chút "thăm tử" nhanh trên file HTML bạn gửi), đây là các **selector dự kiến** mà chúng ta sẽ sử dụng trong Cell 4.

Xác nhận lại các Selector (DỰ KIẾN):

1. Container chính chứa danh sách các job:

- Thẻ div với class box-job-list.
- *Code BeautifulSoup*: `soup.find('div', class_='box-job-list')`

2. Khối bao quanh mỗi tin tuyển dụng (Job Item):

- Nằm bên trong div.box-job-list.
- Là các thẻ div có class job-item-search-result.
- *Code BeautifulSoup* (từ *job_list_container*):
`job_list_container.find_all('div', class_='job-item-search-result')`

3. Bên trong mỗi div.job-item-search-result (gọi là item_element):

- **Tên công việc (Job Title) và URL chi tiết:**
 - Thường nằm trong cấu trúc: div.title-block -> h3.title (có thể có thêm class highlight) -> a

Code BeautifulSoup (từ item_element):

```
title_container = item_element.find('div', class_='title-block')
if title_container:
    title_h3 = title_container.find('h3', class_=['title', 'title highlight']) # Tìm h3 với class
    title hoặc title highlight
    if title_h3:
        title_tag_a = title_h3.find('a')
        if title_tag_a:
            job_title = title_tag_a.find('span').get_text(strip=True) if title_tag_a.find('span')
        else title_tag_a.get_text(strip=True)
            job_url = title_tag_a.get('href')
```

(Lưu ý: Tên job thực sự nằm trong thẻ `<span>` bên trong thẻ `<a>`)

- **Tên công ty (Company Name):**

- Nằm trong thẻ `<span>` với class `company-name`. Thẻ này là con của thẻ `<a>` với class `company` (hoặc `company job-pro`). Thẻ `<a>` này lại có thể là con của `div.title-block` hoặc một div riêng có class `company-info` (cần kiểm tra kỹ).

Code BeautifulSoup (từ item_element, tìm trực tiếp span.company-name vì nó có vẻ là duy nhất):

```
company_name_span = item_element.find('span', class_='company-name')
if company_name_span:
    company_name = company_name_span.get_text(strip=True)
```

- **Mức lương (Salary):**

- Là thẻ label với class `title-salary`.

Code BeautifulSoup (từ item_element):

```
salary_tag = item_element.find('label', class_='title-salary')
if salary_tag:
    salary = salary_tag.get_text(strip=True)
```

- **Địa chỉ (Location):**

- Là thẻ label với class `address truncate`. Bên trong có `span.city-text`.

Code BeautifulSoup (từ item_element):

```
location_label = item_element.find('label', class_='address truncate')
if location_label:
    location_span = location_label.find('span', class_='city-text')
    if location_span:
```

```
location = location_span.get_text(strip=True)
```

- **Yêu cầu kinh nghiệm (Experience):**

- Là thẻ label với class exp. Bên trong có .

Code BeautifulSoup (từ item_element):

```
exp_label = item_element.find('label', class_='exp')
if exp_label:
    exp_span = exp_label.find('span')
    if exp_span:
        experience = exp_span.get_text(strip=True)
```

- **Thời gian đăng (Post Date):**

- Là thẻ label với class address mobile-hidden label-update.

Code BeautifulSoup (từ item_element):

```
date_tag = item_element.find('label', class_='address mobile-hidden label-update')
if date_tag:
    post_date = date_tag.get_text(strip=True).replace('Đăng', '').strip() # Bỏ chữ "Đăng"
```