



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Aplicación de análisis de
reseñas basado en modelos de
lenguaje grandes mediante
prompt engineering.**



Presentado por Teodoro Ricardo García
Sánchez
en Universidad de Burgos — 23 de noviembre
de 2023
Tutor: Jose Ignacio Santos Martín y Virginia
Ahedo García



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. , profesor del departamento de nombre departamento, área de nombre área.

Expone:

Que el alumno D. Teodoro Ricardo García Sánchez, con DNI dni, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado título de TFG.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 23 de noviembre de 2023

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

D. nombre tutor

D. nombre co-tutor

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
1. Introducción	1
2. Objetivos del proyecto	3
3. Conceptos teóricos	5
3.1. Análisis de sentimiento	5
3.2. LLMs	5
3.3. Patrones de diseño	5
3.4. Listas de items	6
3.5. Tablas	6
4. Técnicas y herramientas	9
4.1. Técnicas	9
4.2. Herramientas	12
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	19
5.1. Metodologías	19
5.2. Desarrollo del proyecto	21
5.3. Elección del conjunto de datos	21
5.4. Elección del modelo LLM	23
6. Trabajos relacionados	25

6.1. BERT	25
6.2. Transformers	26
6.3. NLTK	27
6.4. Scikit-learn	27
6.5. Sentinel	28
6.6. NLP	28
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	31
Bibliografía	33

Índice de figuras

3.1. Autómata para una expresión vacía	6
--	---

Índice de tablas

3.1. Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto	7
---	---

1. Introducción

El análisis de sentimientos intenta descubrir la actitud de un usuario con respecto a algún tema. Esta puede ser una reseña, un estado afectivo o emocional. Este de análisis se denomina minería de opinión. El procesamiento de lenguaje natural busca mecanismos para la comunicación entre personas y máquinas por medio del lenguaje natural. Se pueden realizar distintos tipos de análisis: sintáctico, semántico, pragmático y planificación de frases. En principio el objetivo del análisis de sentimientos es clasificar la polaridad del texto. (positiva, negativa o neutra). Existen muchas formas de llevar a cabo este análisis (localización de palabras, afinidad léxica, métodos estadísticos o técnicas conceptuales) En este trabajo vamos a evaluar la utilización del "Prompt Engineering," asociado a un modelo grande de lenguaje (LLM) para ese análisis de sentimiento. Evaluaremos su viabilidad y sus resultados. Usaremos dos medidas para evaluar el modelo, por un lado la precisión (número de elementos entre el número total) y la exhaustividad (recall) que mide la cantidad de elementos que ha sido capaz de identificar (se calcula dividiendo el número de aciertos entre el número total que hemos clasificado de esa forma). Se considera un modelo equiparable a un humano si consigue un 70 por ciento de aciertos.

Descripción del contenido del trabajo y del estructura de la memoria y del resto de materiales entregados.

2. Objetivos del proyecto

Este apartado explica de forma precisa y concisa cuales son los objetivos que se persiguen con la realización del proyecto. Se puede distinguir entre los objetivos marcados por los requisitos del software a construir y los objetivos de carácter técnico que plantea a la hora de llevar a la práctica el proyecto.

3. Conceptos teóricos

En aquellos proyectos que necesiten para su comprensión y desarrollo de unos conceptos teóricos de una determinada materia o de un determinado dominio de conocimiento, debe existir un apartado que sintetice dichos conceptos.

Algunos conceptos teóricos de \LaTeX ¹.

3.1. Análisis de sentimiento

3.2. LLMs

3.3. Patrones de diseño

¹Créditos a los proyectos de Álvaro López Cantero: Configurador de Presupuestos y Roberto Izquierdo Amo: PLQuiz



Figura 3.1: Autómata para una expresión vacía

3.4. Listas de items

Existen tres posibilidades:

- primer item.
- segundo item.

1. primer item.
2. segundo item.

Primer item más información sobre el primer item.

Segundo item más información sobre el segundo item.

■

3.5. Tablas

Igualmente se pueden usar los comandos específicos de \LaTeX o bien usar alguno de los comandos de la plantilla.

Herramientas	App	AngularJS	API REST	BD	Memoria
HTML5		X			
CSS3		X			
BOOTSTRAP		X			
JavaScript		X			
AngularJS		X			
Bower		X			
PHP			X		
Karma + Jasmine		X			
Slim framework			X		
Idiorm			X		
Composer			X		
JSON		X	X		
PhpStorm		X	X		
MySQL				X	
PhpMyAdmin				X	
Git + BitBucket		X	X	X	X
MikTeX					X
TeXMaker					X
Astah					X
Balsamiq Mockups		X			
VersionOne		X	X	X	X

Tabla 3.1: Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto

4. Técnicas y herramientas

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

4.1. Técnicas

ORM

[9] Un ORM (Object-Relational Mapping) es una técnica de programación que se utiliza en el desarrollo de software para conectar objetos en un programa con tablas en una base de datos relacional. Su propósito principal es permitir a los desarrolladores trabajar con datos de una base de datos relacional utilizando objetos y clases en lugar de escribir consultas SQL directamente. Un ORM mapea las estructuras de datos en una base de datos a objetos en un lenguaje de programación, lo que facilita la interacción con la base de datos y el manejo de datos de una manera más orientada a objetos. Las ventajas clave de usar un ORM incluyen: Abstracción de la base de datos: Un ORM oculta los detalles de la base de datos subyacente, permitiendo a los desarrolladores interactuar con los datos en términos de

objetos y clases en lugar de preocuparse por la sintaxis SQL específica de la base de datos. Productividad: Reduce la cantidad de código SQL que los desarrolladores deben escribir, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el desarrollo de aplicaciones. Portabilidad: Un ORM puede ser diseñado para ser independiente de la base de datos, lo que facilita la migración de una base de datos a otra sin cambiar el código de la aplicación. Mantenibilidad: Al trabajar con objetos y clases en lugar de consultas SQL directas, el código puede ser más fácil de mantener y entender. Seguridad: Los ORM suelen ofrecer características de seguridad integradas, como la prevención de inyecciones SQL, lo que reduce la vulnerabilidad de las aplicaciones a ataques. Ejemplos de ORMs populares incluyen Hibernate para Java, Entity Framework para .NET, SQLAlchemy para Python, Sequelize para Node.js y Django ORM para aplicaciones web Django en Python. Cada uno de estos ORMs proporciona una forma de mapear objetos a tablas de base de datos y facilita la manipulación de datos en aplicaciones de software de manera más eficiente y mantenible.

MVC

[9] MVC es un patrón arquitectónico comúnmente utilizado en el desarrollo de aplicaciones de software, especialmente en aplicaciones web. La sigla "MVC" representa Model-View-Controller, y se divide en tres componentes principales que desempeñan roles específicos en la organización y estructura de una aplicación. Estos son: Model (Modelo): El modelo representa la lógica empresarial y los datos subyacentes de la aplicación. En otras palabras, el modelo se encarga de manejar la manipulación y el acceso a los datos, así como de realizar cálculos y procesos necesarios. El modelo no tiene conocimiento de la interfaz de usuario y no se preocupa por cómo se muestran los datos. Es independiente de la vista y el controlador. View (Vista): La vista se encarga de la presentación y la interfaz de usuario. Su función principal es mostrar los datos al usuario de una manera comprensible y atractiva. La vista no realiza operaciones comerciales o de lógica, sino que simplemente muestra la información proporcionada por el modelo. En sistemas web, esto a menudo se traduce en la generación de páginas HTML o interfaces de usuario dinámicas. Controller (Controlador): El controlador actúa como un intermediario entre el modelo y la vista. Recibe las solicitudes del usuario a través de la vista, procesa esas solicitudes, realiza las operaciones necesarias en el modelo y luego actualiza la vista para mostrar los resultados. El controlador maneja la lógica de interacción y toma decisiones sobre qué acción realizar en función de la entrada del usuario. La arquitectura MVC promueve una clara separación de preocupaciones, lo que facilita la modularidad y la

escalabilidad de las aplicaciones. Esto permite a los desarrolladores trabajar de manera más eficiente, ya que pueden centrarse en una capa (modelo, vista o controlador) sin preocuparse demasiado por las otras capas. Además, el MVC es ampliamente utilizado en marcos de desarrollo web como Ruby on Rails, Django (Python), Laravel (PHP), y ASP.NET MVC (CSharp), entre otros. En resumen, el patrón MVC es una forma efectiva de organizar y estructurar aplicaciones de software, lo que resulta en un código más claro, mantenible y flexible.

LLM

[16] Un Large Language Model (Modelo de Lenguaje Grande) se refiere a un tipo de modelo de inteligencia artificial diseñado para procesar y generar texto en lenguaje natural a gran escala. Estos modelos están entrenados en enormes cantidades de datos de texto y están diseñados para comprender y generar texto en varios idiomas, lo que les permite llevar a cabo tareas de procesamiento de lenguaje natural de manera efectiva. Algunos ejemplos de Large Language Models incluyen GPT-3, GPT-4 y BERT. Características clave de los Large Language Models: Tamaño y complejidad: Los modelos de lenguaje grandes contienen miles de millones o incluso decenas de miles de millones de parámetros, lo que les permite capturar una gran cantidad de conocimiento lingüístico y patrones de lenguaje. Pre-entrenamiento y afinación: Estos modelos se entrenan primero en grandes corpus de texto, lo que les permite aprender el lenguaje natural y su estructura. Luego, se pueden afinar o ajustar para tareas específicas, como traducción automática, resumen de texto, generación de texto creativo, entre otros. Generación de texto: Los Large Language Models son capaces de generar texto coherente y contextualmente relevante. Pueden responder preguntas, completar oraciones, generar contenido original y realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural. Amplia aplicabilidad: Estos modelos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, que van desde asistentes virtuales y chatbots hasta motores de búsqueda mejorados, análisis de sentimientos, resumen automático de texto, traducción automática y más. Desafíos éticos y de seguridad: Los Large Language Models también plantean desafíos éticos y de seguridad, ya que su capacidad para generar texto implica la necesidad de prevenir el uso indebido, la desinformación y el sesgo en el contenido generado. Estos modelos han sido desarrollados y perfeccionados por empresas de tecnología y organizaciones de investigación en inteligencia artificial, y han demostrado un gran potencial en una variedad de aplicaciones. A medida que los Large Language Models continúan evolucionando, su influencia en la forma en que

interactuamos con la tecnología y generamos contenido en línea también está en constante crecimiento.

4.2. Herramientas

Python

[15] Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y generalmente considerado como fácil de aprender y de utilizar. Fue creado por Guido van Rossum y lanzado por primera vez en 1991. Algunas de sus características clave incluyen: Sintaxis clara y legible: Python se destaca por su sintaxis clara y fácil de entender, lo que lo convierte en un lenguaje ideal tanto para principiantes como para programadores experimentados. Multiplataforma: Python es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, lo que lo hace altamente portátil. Interpretado: Python es un lenguaje interpretado, lo que significa que el código se ejecuta línea por línea por un intérprete, en lugar de compilarse previamente en código de máquina. Esto hace que sea fácil escribir y depurar código. Amplia biblioteca estándar: Python ofrece una extensa biblioteca estándar que cubre una variedad de tareas, desde manipulación de archivos y redes hasta desarrollo web y matemáticas, lo que acelera el desarrollo de aplicaciones. Comunidad activa: Python cuenta con una comunidad de desarrollo muy activa y una gran cantidad de bibliotecas y marcos de trabajo de código abierto disponibles, lo que facilita la creación de aplicaciones complejas. Orientado a objetos: Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, lo que significa que se enfoca en la creación de objetos que pueden contener datos y funciones. Uso diverso: Python se utiliza en una amplia variedad de campos, como desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial, automatización de tareas, desarrollo de juegos y más.

Flask

[7] Flask es un framework de desarrollo web en Python que se utiliza para crear aplicaciones web de manera sencilla y rápida. Fue creado por Armin Ronacher y es conocido por su simplicidad y facilidad de uso. Flask se encuentra en el espectro más ligero de los frameworks web, lo que significa que proporciona las herramientas necesarias para crear aplicaciones web, pero no impone estructuras rígidas ni componentes innecesarios. Algunas características clave de Flask incluyen: Microframework: Flask se autodenomina un "microframework" debido a su enfoque minimalista. Proporciona

las funcionalidades esenciales para el desarrollo web, pero permite a los desarrolladores elegir y agregar las extensiones y bibliotecas que necesiten según sus requerimientos. Extensibilidad: Flask es altamente extensible, lo que significa que puedes incorporar fácilmente extensiones para agregar características específicas, como autenticación, manejo de formularios, manejo de bases de datos y más. Sistema de rutas: Flask utiliza un sistema de rutas simple que permite definir cómo debe responder la aplicación a las solicitudes HTTP en función de las URL solicitadas. Jinja2: Flask integra el motor de plantillas Jinja2, que facilita la creación de vistas web dinámicas mediante la mezcla de HTML estático con contenido dinámico. Ligero y minimalista: Flask es conocido por su pequeño tamaño y su falta de dependencias complejas, lo que lo hace ideal para proyectos pequeños y medianos. Amplia comunidad: A pesar de su simplicidad, Flask tiene una comunidad activa y una gran cantidad de extensiones y recursos disponibles. Flask es una excelente elección para desarrolladores que desean construir aplicaciones web simples y rápidas sin tener que lidiar con una curva de aprendizaje empinada. También es ampliamente utilizado para la creación de API RESTful debido a su facilidad de uso y flexibilidad.

Django

[4] Flask es un framework de desarrollo web en Python que se utiliza para crear aplicaciones web de manera sencilla y rápida. Fue creado por Armin Ronacher y es conocido por su simplicidad y facilidad de uso. Flask se encuentra en el espectro más ligero de los frameworks web, lo que significa que proporciona las herramientas necesarias para crear aplicaciones web, pero no impone estructuras rígidas ni componentes innecesarios. Algunas características clave de Flask incluyen: Microframework: Flask se autodenomina un "microframework" debido a su enfoque minimalista. Proporciona las funcionalidades esenciales para el desarrollo web, pero permite a los desarrolladores elegir y agregar las extensiones y bibliotecas que necesiten según sus requerimientos. Extensibilidad: Flask es altamente extensible, lo que significa que puedes incorporar fácilmente extensiones para agregar características específicas, como autenticación, manejo de formularios, manejo de bases de datos y más. Sistema de rutas: Flask utiliza un sistema de rutas simple que permite definir cómo debe responder la aplicación a las solicitudes HTTP en función de las URL solicitadas. Jinja2: Flask integra el motor de plantillas Jinja2, que facilita la creación de vistas web dinámicas mediante la mezcla de HTML estático con contenido dinámico. Ligero y minimalista: Flask es conocido por su pequeño tamaño y su falta de dependencias complejas, lo que lo hace ideal para proyectos pequeños y

medianos. Amplia comunidad: A pesar de su simplicidad, Flask tiene una comunidad activa y una gran cantidad de extensiones y recursos disponibles. Flask es una excelente elección para desarrolladores que desean construir aplicaciones web simples y rápidas sin tener que lidiar con una curva de aprendizaje empinada. También es ampliamente utilizado para la creación de API RESTful debido a su facilidad de uso y flexibilidad.

Diferencias con Flask

Flask es un framework de desarrollo web en Python que se utiliza para crear aplicaciones web de manera sencilla y rápida. Fue creado por Armin Ronacher y es conocido por su simplicidad y facilidad de uso. Flask se encuentra en el espectro más ligero de los frameworks web, lo que significa que proporciona las herramientas necesarias para crear aplicaciones web, pero no impone estructuras rígidas ni componentes innecesarios. Algunas características clave de Flask incluyen: Microframework: Flask se autodenomina un "microframework" debido a su enfoque minimalista. Proporciona las funcionalidades esenciales para el desarrollo web, pero permite a los desarrolladores elegir y agregar las extensiones y bibliotecas que necesiten según sus requerimientos. Extensibilidad: Flask es altamente extensible, lo que significa que puedes incorporar fácilmente extensiones para agregar características específicas, como autenticación, manejo de formularios, manejo de bases de datos y más. Sistema de rutas: Flask utiliza un sistema de rutas simple que permite definir cómo debe responder la aplicación a las solicitudes HTTP en función de las URL solicitadas. Jinja2: Flask integra el motor de plantillas Jinja2, que facilita la creación de vistas web dinámicas mediante la mezcla de HTML estático con contenido dinámico. Ligero y minimalista: Flask es conocido por su pequeño tamaño y su falta de dependencias complejas, lo que lo hace ideal para proyectos pequeños y medianos. Amplia comunidad: A pesar de su simplicidad, Flask tiene una comunidad activa y una gran cantidad de extensiones y recursos disponibles. Flask es una excelente elección para desarrolladores que desean construir aplicaciones web simples y rápidas sin tener que lidiar con una curva de aprendizaje empinada. También es ampliamente utilizado para la creación de API RESTful debido a su facilidad de uso y flexibilidad.

SqlAlchemy

[2] SQLAlchemy es una biblioteca de Python que proporciona un conjunto de herramientas y una ORM (Object-Relational Mapping) que permite a los desarrolladores interactuar con bases de datos relacionales de una

manera más sencilla y orientada a objetos. Fue creada por Michael Bayer y es ampliamente utilizada en aplicaciones web y proyectos que requieren acceso a bases de datos. Algunas de las características y conceptos clave de SQLAlchemy incluyen: Mapeo Objeto-Relacional (ORM): SQLAlchemy permite a los desarrolladores trabajar con bases de datos relacionales utilizando objetos Python en lugar de escribir directamente sentencias SQL. Los objetos Python se mapean a tablas de bases de datos, y las operaciones se realizan a través de métodos y atributos en lugar de sentencias SQL. Abstracción de la Base de Datos: SQLAlchemy proporciona una capa de abstracción sobre la base de datos, lo que significa que puedes trabajar con múltiples sistemas de gestión de bases de datos (como PostgreSQL, MySQL, SQLite, etc.) sin tener que preocuparte por las diferencias en la sintaxis SQL. SQLAlchemy se encarga de generar SQL específico para la base de datos que estás utilizando. Consultas flexibles: Ofrece una amplia gama de métodos y operadores para realizar consultas en la base de datos, lo que facilita la construcción de consultas complejas de manera programática. Control de Transacciones: SQLAlchemy gestiona las transacciones de manera transparente, lo que asegura la integridad de los datos al realizar operaciones de lectura y escritura. Relaciones y Asociaciones: Puedes definir relaciones entre objetos y tablas de base de datos de manera sencilla, lo que simplifica la representación de datos relacionados. Migraciones de Bases de Datos: SQLAlchemy proporciona herramientas para realizar migraciones de bases de datos, lo que facilita la actualización de la estructura de la base de datos a medida que evoluciona la aplicación. Extensibilidad: Es altamente extensible y permite la creación de extensiones y complementos personalizados para adaptarse a necesidades específicas. SQLAlchemy es ampliamente utilizado en aplicaciones web, especialmente en el desarrollo de aplicaciones basadas en frameworks como Flask y Django. Permite a los desarrolladores trabajar con bases de datos de manera más eficiente y mantener un código más limpio y legible al proporcionar una capa de abstracción entre la aplicación y la base de datos subyacente. Esto también facilita la portabilidad de la aplicación entre diferentes sistemas de gestión de bases de datos.

LlamaCpp

[1] La división de inteligencia artificial de Meta, llamada Meta AI, presentó LLaMA, un LLM (Large Language Model) de 65.000 millones de parámetros que permite disfrutar de un motor de IA conversacional muy parecido a ChatGPT. Este modelo estaba inicialmente disponible para desarrolladores e investigadores que justificaran su uso. Grigori Gerganov publicó en Github [10] un pequeño desarrollo llamado llama.cpp, un proyecto que

permite poder usar el modelo LLaMA en un portátil o un PC convencional. Eso se logra gracias a la llamada "cuantización" que reduce el tamaño de los modelos de Facebook para hacerlos "manejaables" por equipos más modestos a nivel de hardware.

PostgreSql

[12] PostgreSQL, a menudo abreviado como Postgres, es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto. Es un poderoso sistema de gestión de bases de datos que se ha ganado una sólida reputación en la comunidad de desarrollo de software debido a su confiabilidad, escalabilidad y capacidades avanzadas. Algunas características importantes de PostgreSQL incluyen:

- Gestión avanzada de datos:** PostgreSQL es capaz de manejar una variedad de tipos de datos, incluidos tipos de datos personalizados. También admite consultas complejas y funciones almacenadas.
- Integridad de datos:** Proporciona mecanismos para garantizar la integridad de los datos almacenados, como restricciones de clave primaria y foránea, así como comprobaciones de restricciones.
- Escalabilidad:** PostgreSQL es escalable y se puede utilizar en aplicaciones de todos los tamaños, desde aplicaciones pequeñas hasta sistemas empresariales de alto rendimiento.
- Extensibilidad:** Los usuarios pueden agregar nuevas funciones y tipos de datos personalizados mediante la creación de extensiones.
- Alta disponibilidad y replicación:** PostgreSQL admite la replicación y puede configurarse para lograr alta disponibilidad mediante la implementación de réplicas y clústeres.
- Seguridad:** Ofrece características de seguridad sólidas, como autenticación, autorización y cifrado de datos.
- Soporte de transacciones:** PostgreSQL es compatible con transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), lo que garantiza la integridad de los datos en entornos transaccionales.
- Lenguaje de programación PL/pgSQL:** PostgreSQL permite la creación de funciones almacenadas utilizando PL/pgSQL, un lenguaje de programación específico de la base de datos.
- Soporte de índices avanzados:** PostgreSQL proporciona una variedad de tipos de índices para optimizar consultas, incluidos índices B-tree, hash, GIN, GiST, SP-GiST y otros.

PostgreSQL es una opción popular tanto en la comunidad de código abierto como en empresas que buscan una base de datos de alto rendimiento y confiabilidad para sus aplicaciones. Su licencia de código abierto permite su uso y distribución sin costos de licencia, lo que lo convierte en una opción atractiva para una amplia variedad de proyectos.

OpenAI

[18] OpenAI es una organización de investigación en inteligencia artificial (IA) con sede en San Francisco, California. Fundada en diciembre de 2015, OpenAI se ha convertido en una de las instituciones líderes en la investigación y desarrollo de IA. Su misión es avanzar en la inteligencia artificial de manera que beneficie a toda la humanidad. Las principales actividades y enfoques de OpenAI incluyen: Investigación en IA: OpenAI lleva a cabo investigaciones de vanguardia en el campo de la IA y contribuye al conocimiento y avance en áreas como el aprendizaje profundo, el procesamiento de lenguaje natural y la visión por computadora. La organización publica gran parte de su investigación en conferencias y revistas científicas para compartir conocimientos con la comunidad global de IA. Desarrollo de modelos de lenguaje: OpenAI es conocida por desarrollar modelos de lenguaje avanzados, como GPT (Generative Pre-trained Transformer), que son capaces de generar texto y comprender el lenguaje humano de manera sorprendente. Ética y seguridad en IA: OpenAI se compromete a garantizar que el desarrollo de la IA sea seguro y beneficioso para la sociedad. La organización trabaja en investigar y mitigar riesgos potenciales relacionados con la IA, así como en promover prácticas éticas y responsables. Divulgación de recursos y herramientas: OpenAI proporciona acceso a modelos y herramientas de IA para la comunidad de investigación y desarrollo. También ha desarrollado APIs (interfaces de programación de aplicaciones) que permiten a los desarrolladores utilizar sus modelos en una variedad de aplicaciones. Colaboración con la comunidad: OpenAI colabora con otras organizaciones de investigación en IA y se esfuerza por fomentar la colaboración global para abordar los desafíos y oportunidades que presenta la IA. OpenAI es conocida por su compromiso con la transparencia, la ética y la seguridad en la IA, y ha publicado varios documentos y directrices que reflejan estos valores. La organización ha realizado importantes contribuciones al campo de la IA y ha participado en proyectos de vanguardia, como el desarrollo de modelos de lenguaje de gran escala que tienen aplicaciones en una amplia gama de campos, desde asistentes virtuales hasta traducción automática y generación de texto.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del desarrollo del proyecto, comentados por los autores del mismo. Debe incluir desde la exposición del ciclo de vida utilizado, hasta los detalles de mayor relevancia de las fases de análisis, diseño e implementación. Se busca que no sea una mera operación de copiar y pegar diagramas y extractos del código fuente, sino que realmente se justifiquen los caminos de solución que se han tomado, especialmente aquellos que no sean triviales. Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del diseño y de la implementación, con un mayor hincapié en aspectos tales como el tipo de arquitectura elegido, los índices de las tablas de la base de datos, normalización y desnormalización, distribución en ficheros³, reglas de negocio dentro de las bases de datos (EDVHV GH GDWRV DFWLYDV), aspectos de desarrollo relacionados con el WWW... Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

5.1. Metodologías

Metodología Agile

DevOps

DevOps es una cultura, filosofía y conjunto de prácticas que se centran en la colaboración estrecha y la integración continua entre los equipos de

desarrollo (Dev) y operaciones (Ops) en el ciclo de vida del desarrollo de software. El objetivo principal de DevOps es acelerar la entrega de software, mejorar la calidad y la confiabilidad, y permitir una respuesta rápida a los cambios y a las necesidades de los usuarios. DevOps promueve la automatización, la comunicación eficaz y la colaboración entre los equipos, lo que permite un flujo de trabajo más eficiente en todo el proceso de desarrollo y entrega de software. Algunos de los principios y prácticas clave de DevOps incluyen:

- Automatización:** La automatización de tareas repetitivas y procesos manuales acelera la entrega y minimiza los errores. Esto incluye la automatización de pruebas, implementaciones, aprovisionamiento de infraestructura y monitoreo.
- Integración Continua (CI):** Los cambios de código se integran regularmente en un repositorio compartido, se prueban automáticamente y se implementan en un entorno de desarrollo o de prueba. Esto asegura que el código esté siempre en un estado funcional.
- Entrega Continua (CD):** La entrega continua extiende la integración continua al permitir la entrega automática de cambios a entornos de prueba o producción después de la integración y las pruebas exitosas.
- Monitoreo y Retroalimentación Continua:** El monitoreo constante de aplicaciones y sistemas permite detectar problemas en tiempo real y proporciona información valiosa para mejorar la calidad y la eficiencia.
- Colaboración y Comunicación:** La comunicación efectiva entre los equipos de desarrollo y operaciones es esencial. La colaboración se fomenta mediante reuniones regulares, herramientas compartidas y un entendimiento mutuo de las metas y responsabilidades.
- Infraestructura como Código (IaC):** La infraestructura se administra y despliega como código, lo que facilita la creación y el mantenimiento de entornos de desarrollo y producción consistentes y escalables.
- Cultura de Mejora Continua:** DevOps promueve una cultura en la que se aprende de los errores y se busca constantemente la mejora en todos los aspectos del desarrollo y la operación de software.
- Seguridad:** La seguridad es un aspecto crítico de DevOps. Los principios de seguridad deben estar integrados en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software. La implementación exitosa de DevOps puede llevar a una mayor velocidad de entrega, una mayor calidad del software, una mayor eficiencia operativa y una mayor capacidad de respuesta a los cambios del mercado y las necesidades del cliente. Esta metodología se ha vuelto esencial en el desarrollo de software moderno, especialmente en entornos ágiles y de entrega continua.

5.2. Desarrollo del proyecto

El principal escollo que me he encontrado para la realización de este proyecto es la elección del modelo LLM adecuado. Por un lado tenemos el servicio de OpenAI (referencia). Este servicio es quizá el más estable y que mejores resultados obtiene. Sin embargo este servicio es de pago (aunque proporcionan un saldo gratuito al crear una cuenta). Además tenemos el tiempo de proceso para cada reseña (unos 3 segundos). Existen otros LLMs disponibles como por ejemplo Llama2 (Meta)(referencia), Bard(Google)(referencia). Con el modelo de Meta existe la posibilidad de ejecutarlo en un entorno local mediante diferentes librerías (LlamaCpp). Otros modelos que se pueden ejecutar en local son GPT4All (referencia). Una herramienta muy útil para elegir el modelo adecuado es LM Studio (referencia), permite descargar y probar distintos modelos, además ofrece una API compatible con OpenAI. Para la ejecución en local es muy recomendable el uso de una tarjeta gráfica para optimizar la ejecución del modelo.

Al planificar el segundo sprint incluí una tarea para crear un prototipo en colab, sin embargo esta tarea tenía unas dependencias que hacían imposible su realización. Lo primero que tenía que hacer era seleccionar un dataset para poder realizar las pruebas. Y además necesitaba seleccionar el modelo LLM idóneo para la realización de este prototipo.

5.3. Elección del conjunto de datos

Elegir un conjunto de datos adecuado es crucial para el análisis de sentimientos. En este proyecto nos interesa realizar un análisis de sentimientos en reseñas de Amazon por lo que se ha buscado con esa premisa. Esto reduce la búsqueda pero aun así hay que encontrar un conjunto de datos que tenga una serie de características que lo haga ideal para su uso en el proyecto. Por un lado, como veremos más adelante, el análisis de sentimiento tiene un coste, ya sea económico (OpenAI), o en tiempo (LlamaCpp). Esto implica que tenemos que elegir un dataset de un tamaño adecuado. Por un lado, tiene que ser suficientemente grande para que los resultados sean significativos y por otro lado lo suficientemente pequeño como para que el coste sea adecuado al proyecto. El conjunto de datos debe contener información suficiente como para poder realizar comparaciones bajo distintas circunstancias de estudio, por usuario, por producto, etc. También sería interesante que el conjunto de datos sea representativo de la población, para ello lo ideal sería obtener el conjunto de datos de diferentes orígenes. En nuestro caso el origen es siempre Amazon pero a la hora de seleccionar los datos intentaremos que estos sean

lo más variados posibles. Además hay tener en cuenta la disponibilidad, en algunos casos Amazon ha decidido anular la licencia de uso con lo que esos conjuntos de datos no se podrían usar. En base a estas premisas se han estudiado datasets de diferentes orígenes:

Universidad de California [11]

La Universidad de California proporciona un conjunto de datos con reseñas de Amazon. Lo más llamativo de este conjunto de datos es su tamaño (230 millones de reseñas) y la cantidad de metadatos incluidos. También proporcionan ejemplos de uso y de código así como un cuaderno en [Colab](#).

[Amazon Reviews Dataset](#)

Kaggle

Kaggle es una plataforma en línea que ofrece una variedad de recursos relacionados con la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Fue fundada en 2010 y adquirida por Google en 2017. Kaggle proporciona un entorno donde los científicos de datos, los investigadores y los entusiastas del aprendizaje automático pueden colaborar, compartir conocimientos, participar en competiciones de ciencia de datos y acceder a conjuntos de datos. Uno de los conjuntos de datos evaluados han sido:

- [Amazon Reviews for Sentiment Analysis](#)

Este conjuntos de datos tiene un tamaño adecuado para nuestro proposito pero le faltan metadatos y no nos permitiría desarrollar toda la funcionalidad esperada en la aplicación.

- [Amazon Reviews](#)

Hugging Face

Hugging Face es una empresa y plataforma en línea que se centra en la creación y distribución de modelos de lenguaje de inteligencia artificial, así como en herramientas y recursos relacionados con el procesamiento del lenguaje natural (NLP). La compañía es conocida por su biblioteca de modelos preentrenados, así como por su contribución a la comunidad de aprendizaje automático y NLP. Existen muchos conjuntos de datos que podemos usar para nuestro proyecto, por ejemplo:

- [Amazon Shoe Reviews](#)
- [Amazon Video Games Review](#)
- [Amazon Reviews for Sentiment Analysis](#)

5.4. Elección del modelo LLM

Para la elección del modelo a usar en este trabajo, primero examinamos el modelo más sencillo de utilizar. Este es el modelo de OpenAI [18]. En concreto el modelo ChatGpt 3.5 Turbo, este modelo es muy estable, rápido y económico. El problema de usar este modelo, a pesar de ser económico, es su coste. Para evitar ese problema y poder utilizar un modelo sin limitaciones, he buscado otras alternativas. Entre estas se encuentran:

- **Microsoft Azure Language Models** Microsoft Azure ofrece varios servicios de procesamiento del lenguaje natural, incluidos modelos de lenguaje como parte de su oferta de servicios cognitivos.
- **Google Cloud Natural Language API** Google Cloud proporciona una API de procesamiento del lenguaje natural que incluye funciones avanzadas como análisis de sentimientos, extracción de entidades y más.
- **Hugging Face Transformers** Hugging Face es una plataforma que ofrece acceso a una amplia variedad de modelos de lenguaje preentrenados. Los modelos GPT y otros están disponibles a través de su biblioteca Transformers.
- **Facebook AI** Facebook AI Research (FAIR) trabaja en el desarrollo de modelos de lenguaje y herramientas relacionadas con la inteligencia artificial. Aunque no tienen un modelo específico comparable a GPT, han contribuido significativamente al campo.
- **Rasa** Rasa es una plataforma de código abierto para construir asistentes conversacionales. Permite a los desarrolladores crear chatbots personalizados y asistentes virtuales.
- **Chatbot Frameworks** Hay varios marcos y bibliotecas de código abierto que permiten a los desarrolladores construir sus propios chatbots, como ChatterBot, Botpress, y Microsoft Bot Framework.

- **Dialogflow** Dialogflow, propiedad de Google, es una plataforma de desarrollo de chatbots y asistentes virtuales que utiliza tecnologías de procesamiento del lenguaje natural.

Investigando sobre las diferentes alternativas nos hemos encontrado con dificultades a la hora de elegir la idonea. Por un lado, están los modelos que también son de pago como son Microsoft Azure Language Models y Google Cloud Natural Language API. Ambas soluciones ofrecen periodos de prueba limitados. Por otro lado están las plataformas para asistentes conversacionales como Dialogflow, Rasa, etc que no ofrecen un API para poder usarlas. Por último nos queda Facebook API, en este caso su modelo **Llama2** está disponible para todo tipo de usos. Existen una colección de modelos que van desde 7b a 70b (7b significa que se han usado 7.000 millones de tokens para su entrenamiento y 70b 70.000 millones) Aún así el modelo más pequeño necesita unos recursos muy elevados para su funcionamiento. Aquí es dónde entra en juego la **cuantificación**. Aplicando la cuantificación, los modelos ocupan menos espacio y son más rápidos pero también más imprecisos. En la plataforma Hugging Face existen multitud de modelos de diferentes tamaños y tipos de cuantificación. En este punto nos quedaba elegir un modelo que se pueda ejecutar de una manera razonable en equipos personales pero manteniendo unos niveles razonables de precisión. Así entra en juego el último de los elementos para poder elegir un modelo y es un método sencillo para poder evaluar los modelos. Para ello he usado una aplicación llamada **LM Studio**. Es una aplicación gratuita que permite descargar modelos de Hugging Face y probarlos mediante un chat o mediante una API. Además permite aprovechar una tarjeta gráfica en el caso de tenerla para poder usar el modelo aprovechando sus capacidades de computación en paralelo.

La elección de un modelo de Lenguaje de Modelado de Máquinas (LLM) depende de varios factores, como la tarea específica que estás abordando, los recursos computacionales disponibles y tus requisitos de rendimiento. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para elegir un modelo LLM:

6. Trabajos relacionados

6.1. BERT

BERT [6], que significa "Bidirectional Encoder Representations from Transformers" (Representaciones de Codificador Bidireccional a partir de Transformadores), es un modelo de lenguaje desarrollado por Google en 2018. BERT es parte de la familia de modelos de lenguaje basados en transformers y es ampliamente conocido por su capacidad para comprender el contexto de las palabras en un texto, lo que lo convierte en una herramienta poderosa en el análisis de sentimiento y muchas otras tareas de procesamiento del lenguaje natural (NLP). Lo que hace que BERT sea particularmente efectivo en el análisis de sentimiento es su capacidad para entender la semántica y el significado contextual de las palabras en un texto. A diferencia de los modelos de lenguaje unidireccionales anteriores, BERT es bidireccional, lo que significa que procesa el texto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en dos pasadas separadas. Esto le permite capturar el contexto de una palabra en función de las palabras que la rodean en todas las direcciones, lo que mejora significativamente su comprensión del lenguaje natural. En el análisis de sentimiento, BERT se utiliza para evaluar el tono o polaridad del texto, es decir, determinar si el texto tiene un sentimiento positivo, negativo o neutral. Para hacerlo, se entrena a BERT [17] en grandes conjuntos de datos etiquetados con sentimientos, lo que le permite aprender a identificar patrones y contexto asociados con emociones específicas en el lenguaje. BERT ha sido un avance significativo en el campo del procesamiento del lenguaje natural y ha mejorado considerablemente el rendimiento en una amplia gama de aplicaciones, incluido el análisis de sentimiento, la traducción automática, la respuesta a preguntas y muchas otras tareas de NLP.

6.2. Transformers

Los Transformers son una arquitectura de modelos de lenguaje y procesamiento del lenguaje natural (NLP) que se ha convertido en un avance revolucionario en este campo desde su introducción en 2017. Fueron desarrollados por Vaswani et al. en el artículo 'Attention Is All You Need' [19] y han tenido un gran impacto en tareas de NLP, incluyendo la traducción automática, el análisis de sentimiento, la generación de texto y mucho más. La característica principal de los Transformers es su mecanismo de atención, que permite capturar las relaciones entre las palabras en un texto de manera más efectiva que las arquitecturas de modelos de lenguaje anteriores. El mecanismo de atención permite a un modelo dar más peso a ciertas partes del texto cuando procesa una palabra o token en particular, lo que le permite comprender mejor el contexto y las dependencias entre las palabras. Algunos de los puntos clave sobre los Transformers son:

- Mecanismo de atención:** El mecanismo de atención permite a un modelo 'atender' a diferentes partes del texto en función de la importancia relativa de las palabras para una tarea específica. Esto mejora la capacidad del modelo para capturar relaciones a larga distancia en el texto.
- Capas apiladas:** Los modelos Transformer consisten en múltiples capas apiladas de unidades de atención, lo que les permite aprender representaciones jerárquicas de los datos.
- Sin recurrencia ni convoluciones:** A diferencia de las arquitecturas de modelos de lenguaje anteriores, los Transformers no utilizan capas recurrentes o convolucionales, lo que los hace altamente paralelizables y eficientes para el entrenamiento en hardware moderno.
- Preentrenamiento y ajuste fino:** Los Transformers se entrenan primero en grandes cantidades de texto no etiquetado en una tarea de 'lenguaje previo' y luego se ajustan finamente para tareas específicas, lo que permite una transferencia de conocimiento efectiva.
- Amplia aplicabilidad:** Los Transformers se han utilizado en una variedad de aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural, como traducción automática, generación de texto, análisis de sentimiento [8], respuesta a preguntas, resumen de texto y más.

Ejemplos de modelos Transformer populares incluyen BERT [6], GPT [18] (Generative Pre-trained Transformer), RoBERTa, y muchos otros. Estos modelos han demostrado un rendimiento sobresaliente en diversas tareas de procesamiento del lenguaje natural y han contribuido significativamente al avance en este campo.

6.3. NLTK

NLTK [3] es una biblioteca de código abierto en el lenguaje de programación Python que proporciona herramientas, recursos y bibliotecas para trabajar con el procesamiento de lenguaje natural (NLP). Fue desarrollada originalmente por Steven Bird y Edward Loper en la Universidad de Pensilvania. NLTK es ampliamente utilizado en la comunidad de NLP y es una herramienta esencial para investigadores, estudiantes y desarrolladores que trabajan en tareas relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural. Algunas de las características y funcionalidades clave de NLTK incluyen: Procesamiento de texto: NLTK proporciona una variedad de herramientas para tokenizar, segmentar, etiquetar y analizar texto. Recursos lingüísticos: Incluye una amplia gama de recursos lingüísticos, como corpus (conjuntos de datos de texto etiquetado), léxicos y otros datos que son útiles para la investigación y desarrollo en NLP. Procesamiento de lenguaje natural: Ofrece módulos y funciones para llevar a cabo tareas como análisis sintáctico, análisis semántico, desambiguación de sentidos, análisis de sentimiento y más. Interfaz con otros recursos y herramientas: NLTK se integra con otras bibliotecas y recursos, lo que facilita la conexión con motores de búsqueda, bases de datos y otras herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Aprendizaje automático: NLTK también incluye funcionalidades para el aprendizaje automático en NLP, lo que permite a los usuarios desarrollar modelos de lenguaje y clasificadores. NLTK es muy útil para quienes deseen aprender sobre procesamiento de lenguaje natural, ya que proporciona una base sólida y muchas herramientas prácticas. Además, es una excelente opción para prototipar y desarrollar soluciones de NLP en Python [13].

6.4. Scikit-learn

Scikit-learn es una biblioteca de aprendizaje automático en Python que se utiliza ampliamente en una variedad de aplicaciones, incluido el análisis de sentimiento. Sin embargo, en el contexto específico del análisis de sentimiento, scikit-learn se utiliza más como una herramienta para la construcción de modelos de clasificación y evaluación de rendimiento que para el procesamiento del lenguaje natural en sí. En el análisis de sentimiento, scikit-learn [14] se utiliza para realizar las siguientes tareas: Extracción de características: Scikit-learn proporciona herramientas para transformar texto en datos numéricos que pueden ser utilizados por modelos de aprendizaje automático. Esto implica la vectorización del texto, donde se representan las palabras o n-gramas en forma de vectores numéricos. Construcción de

modelos: Scikit-learn ofrece una variedad de algoritmos de clasificación, como Support Vector Machines (SVM), Naive Bayes, Regresión Logística, y otros, que se pueden utilizar para construir modelos de análisis de sentimiento. Evaluación del rendimiento: La biblioteca proporciona herramientas para evaluar el rendimiento de los modelos de análisis de sentimiento. Esto incluye métricas como la precisión, el recall, la F1-score, la matriz de confusión y otras métricas de evaluación de clasificadores.

En resumen, scikit-learn es una herramienta valiosa en el análisis de sentimiento, ya que facilita la construcción y evaluación de modelos de clasificación para determinar el sentimiento en textos. Sin embargo, para tareas de procesamiento del lenguaje natural más complejas, como la comprensión del contexto y la semántica del texto, a menudo se combinan otras bibliotecas y modelos NLP, como spaCy, transformers (como BERT o GPT), y NLTK, con scikit-learn para lograr un rendimiento óptimo en el análisis de sentimiento.

6.5. Sentinel

Sentinel [5] es una aplicación web desarrollada como TFG del grado de ingeniería informática de la Universidad de Burgos que realiza un análisis de sentimientos de textos extraídos de las redes sociales Twitter e Instagram.

La aplicación busca los tweets relacionados con la palabra introducida en el caso de Twitter, o los comentarios que le han escrito a la cuenta de Instagram que se ha buscado.

Después analiza el sentimiento que hay en ellos, los puntúa con valores entre 0 y 1 y se almacenan los resultados.

Estos resultados se muestran al usuario en gráficos y tablas para hacer la experiencia más visual. Además se le ofrece la opción de calcular series temporales a partir de los resultados, y se da una predicción de los valores futuros.

6.6. NLP

NLP [20], o Procesamiento del Lenguaje Natural (por sus siglas en inglés, Natural Language Processing), es un campo de la inteligencia artificial y la informática que se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Su objetivo es permitir que las máquinas comprendan,

interpreten y generen texto y lenguaje humano de manera similar a como lo hacen los seres humanos. Aquí tienes algunos puntos clave sobre NLP:

Comunicación entre humanos y máquinas: NLP se centra en facilitar la comunicación efectiva entre humanos y computadoras a través del lenguaje natural. Esto incluye la comprensión del texto escrito y hablado, así como la generación de texto legible y coherente por parte de las máquinas.

Tareas en NLP: NLP abarca una amplia gama de tareas y aplicaciones, que incluyen la traducción automática, el análisis de sentimiento, el análisis de texto, la extracción de información, la respuesta a preguntas, el resumen de texto, el procesamiento de voz, el procesamiento de chatbots y mucho más.

Desafíos en NLP: El procesamiento del lenguaje natural es un campo desafiante debido a la complejidad del lenguaje humano, que incluye ambigüedades, variabilidad, coloquialismos y otros factores. La comprensión del contexto, la semántica y la cultura son aspectos fundamentales.

Herramientas y tecnologías: En NLP, se utilizan una variedad de herramientas y tecnologías, como bibliotecas de código abierto (como NLTK, spaCy y scikit-learn en Python), modelos de lenguaje (como BERT y GPT-3), algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales, para abordar tareas específicas.

Aplicaciones en la vida cotidiana: NLP tiene un impacto significativo en la vida cotidiana, ya que se utiliza en motores de búsqueda, asistentes virtuales (como Siri y Alexa), traducción automática, análisis de redes sociales, detección de spam, corrección ortográfica, entre muchas otras aplicaciones.

Avances recientes: En los últimos años, los modelos de lenguaje basados en transformers, como BERT y GPT-3, han logrado avances significativos en tareas de NLP, mejorando la capacidad de las máquinas para entender y generar texto de manera más precisa y coherente.

El procesamiento del lenguaje natural es un campo en constante evolución con un gran potencial para transformar la forma en que interactuamos con la tecnología y procesamos grandes cantidades de datos de texto. A medida que se desarrollan nuevas técnicas y modelos, el NLP seguirá siendo una área de investigación y desarrollo crucial en la inteligencia artificial.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

- [1] Meta AI. Llama: open and efficient foundation language models.
- [2] Michael Bayer, A Brown, and G Wilson. Sqlalchemy. *The architecture of open source applications*, 2:291–314, 2012.
- [3] Edward Loper Bird, Steven and Ewan Klein. *Natural Language Processing with Python*. O’Reilly Media Inc., 2009.
- [4] Carl Burch. Django, a web framework using python: Tutorial presentation. *Journal of Computing Sciences in Colleges*, 25(5):154–155, 2010.
- [5] Zoe Calvo. Tfg. TFG Universidad de Burgos, 2020.
- [6] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding, 2019.
- [7] Gareth Dwyer, Shalabh Aggarwal, and Jack Stouffer. *Flask: building python web services*. Packt Publishing, 2017.
- [8] Lino Alberto Urdaneta Fernández. Análisis de sentimientos en español con seis líneas de código. Medium, 2021.
- [9] Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley, 2012.
- [10] Grigori Gerganov. Llama.cpp.
- [11] Julian McAuley Jianmo Ni, Jiacheng Li. Justifying recommendations using distantly-labeled reviews and fine-grained aspects.

- [12] Salahaldin Juba, Achim Vannahme, and Andrey Volkov. *Learning PostgreSQL*. Packt Publishing Ltd, 2015.
- [13] Angelica Landazabal. Realiza un análisis de sentimiento en 3 pasos con python. Platzi, 2020.
- [14] Perfecto Vidal Lloret. Análisis de sentimientos con scikit-learn. <http://elcodigoperfecto.blog>, 2023.
- [15] Mark Lutz. *Programming python*. "O'Reilly Media, Inc.", 2001.
- [16] Suvir Mirchandani, Fei Xia, Pete Florence, Brian Ichter, Danny Driess, Montserrat Gonzalez Arenas, Kanishka Rao, Dorsa Sadigh, and Andy Zeng. Large language models as general pattern machines. *arXiv preprint arXiv:2307.04721*, 2023.
- [17] nlptown. Modelo especializado en analizar sentimientos en comentarios de usuario. Hugging Face, 2023.
- [18] OpenAI. Chat gpt, 2023.
- [19] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need, 2023.
- [20] Mrinal Walia. Los 5 mejores (y desconocidos) proyectos de análisis de sentimientos en github para proyectos de nlp, 2021.