


Implementação de Ambiente Active Directory, IAM e File Server


Criação de OUs:


Depois de criar o AD, é necessário pensar em uma estrutura que dê certo, decidi começar pelas OUs para aplicação de regras para cada departamento, isso facilita na hora de aplicar GPOs para cada área



Criação de Grupos:

Serão criados grupos básicos para pessoas e grupos para pastas, o motivo de criar grupos para pastas é para maior controle e facilidade de escala, adicionando o grupo gg-ti por exemplo como MEMBRO do grupo pasta-ti-rw







Por que fazer isso? É fácil, se um dia o grupo de TI precisar acessar 20 pastas por algum motivo, o admin não precisa ir em “security” de toda pasta necessária para adicionar o grupo do TI em cada uma delas, e depois para desfazer isso? Daria muito mais trabalho para identificar e aumentaria o risco de algo ficar para trás, desse modo, se o TI precisar acessar as pastas do departamento financeiro, basta adicionar eles como membro do grupo pasta-fin-rw, melhorando a eficiência, segurança e monitoramento

Criação de Usuários:

Criação de usuários de teste nas OUs departamentais.




Uma boa prática é ir na aba “Organization” do usuário que foi criado e colocar informações básicas sobre ele para melhor controle





Vamos também criar 2 usuários administrativos, na OU “grupos” e “administrativos” adicionaremos os grupos “gg-admins-dominio” e “gg-helpdesk-n1”

Será criado mais 2 usuários dentro da OU “administração”, um em “Admins” e um em “helpdesk” e colocá-los em seus respectivos grupos

Agora serão colocados dentro do grupo “Domain Admins” do AD o grupo gg-admins-dominio”




Para o admin do helpdesk-n1 será atribuído apenas o privilégio necessário para ele



Nesse caso será limitado apenas algumas opções de gerência para ele, mas não todas

Teste das configurações:

Primeiro teste a conexão, caso não consiga pingar provavelmente é o firewall do Windows bloqueando, então habilite um “allow”




```
Pinging 10.10.10.20 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128



Ping statistics for 10.10.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\thiago>
```

Agora para entrar no domínio pela máquina Windows 11 do cliente:




Alterar ...




Logado como integrante do HelpDesk é notado que está bem mais limitado o que pode ser feito do que como um admin de domínio

HelpDesk:




Admin do domínio:




Criação de um servidor de arquivos:


O objeto FS01 (servidor de arquivos) localizado dentro da pasta “computers” foi movido para a OU Servidores\Arquivos para organização e futura aplicação de GPOs específicas.




Aproveitando será feito a mesma coisa com o nosso cliente, mas dessa vez para a OU “workstations”



Agora vamos voltar pro nosso servidor de arquivos, vamos adicionar um disco rígido novo e vamos colocá-lo como Z:, por quê? Pois assim separamos o Windows dos arquivos da empresa, isso vai facilitar a gestão para fazer backups, restaurações e coisas do tipo



Ative o disco criando um novo volume



Agora criaremos pastas dentro do disco Z: nesse esquema:

Z:\Compartilhamentos\TI

Z:\Compartilhamentos\Financeiro


Z:\Compartilhamentos\RH

Z:\Compartilhamentos\Publico

Depois de criadas deixaremos elas como compartilhadas


Também serão associadas as permissões das pastas aos grupos departamentais correspondentes, vamos começar pela TI para validar

Clique com o botão direito e vá em propriedades -> Sharing -> Advanced Sharing -> marque a opção "Share this folder" -> Permissões e vamos remover "Everyone" daqui, adicionar nosso grupo "PASTA-TI-RW" e marcar a opção change também




Depois de configurar o SMB vamos configurar nossas permissões NTFS para maior controle

Em propriedades da pasta TI vá em security -> advanced -> disable inheritance -> convert inherited permissions into ...




Agora nas permissões é bom deixar apenas esses 4 e os admins com full control




Por quê fazer isso aqui também?


As permissões foram configuradas em duas camadas. As permissões de compartilhamento SMB controlam o acesso realizado pela rede através do caminho \\FS01\TI, enquanto as permissões NTFS controlam as ações permitidas sobre a pasta e seus arquivos, como leitura, criação, alteração e exclusão. O grupo DL-PASTA-TI-RW recebeu permissão de alteração, enquanto administradores e o sistema mantiveram controle total. Como o Windows considera a combinação das duas camadas, prevalece a permissão mais restritiva, reduzindo o risco de acessos indevidos.

Agora é só testar, vamos logar com uma conta que está no grupo de TI no cliente




No Windows 11:





Conseguimos criar, excluir e modificar como thiago.silva, vamos testar com outra pessoa que não é admin




Foi negado como esperado


Depois vamos adicionar uma política pra TI para mapear essa pasta e não precisar ficar digitando `\\fs01\thi` toda hora para acessar

O mesmo padrão foi aplicado nas outras pastas, a única diferença foi na “Pública” onde todos tem acesso para “read”


Alterando departamento:

Vamos mover thiago.silva do TI para o Financeiro






Pronto, removemos e trocamos





Thiago.silva NÃO tem mais acesso a pasta de TI, depois devolvi ele pro grupo de TI novamente

Desabilitando uma conta:




Removemos ele de qualquer grupo, botão direito e “Disable Account”, também movi ele para a OU de usuários desabilitados







Trocando a senha:




Assim defini uma senha temporária e o usuário terá que trocar no próximo login

Criando GPOs:

Vamos criar uma GPO para os Usuários



Uma gpo foi criada, agora cliquei com o botão direito -> edit ...



Vamos habilitar:

Enable screen saver

Password protect the screen saver

Screen saver timeout

Setting	State
Prevent changing color scheme	Not configured
Prevent changing theme	Not configured
Prevent changing visual style for windows and buttons	Not configured
Enable screen saver	Enabled
Prohibit selection of visual style font size	Not configured
Prevent changing color and appearance	Not configured
Prevent changing desktop background	Not configured
Prevent changing desktop icons	Not configured
Prevent changing mouse pointers	Not configured
Prevent changing screen saver	Not configured
Prevent changing sounds	Not configured
Password protect the screen saver	Enabled
Screen saver timeout	Enabled
Force specific screen saver	Not configured
Load a specific theme	Not configured
Force a specific visual style file or force Windows Classic	Not configured

Agora vamos fazer uma que eu disse que ia fazer antes, para fazer aparecer o servidor de arquivos sem precisar ficar digitando `\\fs01\ti`

Default Domain Policy

Domain Control

EMPRESA

Administrac

Computado

Contas-de-S

Grupos

Servidores

Usuarios

GPO-US

Desabilit

Financeiro

RH

Suporte

TI

New GPO

Name: GPO-MAPEAR-PASTA-TI

Source Starter GPO: (none)

OK

Cancel

Local Se

All Serve

AD DS

DNS

File and

GPO-MAPEAR-PASTA-TI [DC01]

Computer Configuration

Policies

Preferences

User Configuration

Policies

Preferences

Windows Settings

Applications

Drive Maps

Environment

Files

Folders

Ini Files

Registry

Shortcuts

Control Panel Setting

Drive Maps

Processing

Description

No policies selected

Name

Order

Action

Path

There are no items to show in this view.

Never

Downlo

Today a

Real-Ti

Setting

ation On


(UTC-0

00493-


AMD R

3 GB

TASKS



Pronto agora o usuário do TI não vai precisar mais ficar digitando pra achar a pasta do TI
Vamos logar novamente no thiago.silva para testar



Pronto, é assim que se cria um ambiente básico de AD