

@reallygreatsite

123-456-7890

hello@reallygreatsite.com

리더북스

made by 김태훈



1 사이트 선택,사이트 소개

3 구현(javascript,html,css)

2 페르소나,와이어프레임/프로토타입

4 평가 및 소감

선택계기

- 1) 단순하고 알아보기 쉬운 편의성을 위한 UI가 마음에 들음
- 2) 나이가 많으신 분들도 사용할 때 불편함이 없을 정도로 사이트 구성에 매료됨
- 3) 레이아웃, 디자인, 컬러의 조화가 깔끔하고 보는 이로 하여금 안정감을 줌

사이트 소개 , 리디북스란?

리디북스는 리디 주식회사에서
운영하는 전자책(e-book) 서점
및 뷰어 플랫폼입니다

스마트폰, 태블릿, PC, 맥 등 다
양한 기기에서 앱 또는 웹뷰어로
책을 읽을 수 있습니다

전자책 외에도 웹툰, 오디오북 등
다양한 디지털 콘텐츠를 제공하고
있습니다

페르소나 한서윤(27,여)



성격

- 감성적이면서도 현실적인 기준이 있음
- 세심하고 배려심이 깊지만, 사람 많은 곳은 부담스러워함
- 완벽주의 성향. 작업에 몰입할 땐 연락을 놓음


라이프스타일

속도보다는 방향, 성과보다는 과정, 가시적인 성공보다는 내면의 만족을 추구한다.

목표&관심사

자신의 이름으로 된 첫 번째 단편집 출간
독립서점 탐방, 에세이 수집

와이어프레임



프로토타입

[illegible]

웹툰 베스트

어린 왕자
앙투안 드 생텍쥐페리

말사냥 제로백
제프리

종의 특종과 존스터 3
제프리

아이가 없는 집
연재사

장발의 시대
연재사

가련사랑 살인사건
연재사

영한 배영 웨어
Robert C. Hagopian

풍수전령(10만 부 기념 개정판)
김민

다래의 눈물(리서드 배디션)
김민

이벤트 보러가기

가을
제프리

종의 특종과 존스터 3
제프리

가을
제프리

지금, 리더에서만 볼 수 있는 웹툰

동물농장
오지환

시를 부르는 절대원칙
김민

EBS 수능특강 과학탐구영역 생명과학1(2023)
(2024 수능대비)

이벤트

예술 도둑(리서드)

동행이 길로 나
제프리

사람들 얻는 지혜(국내 최초 스페인어 원어본)

매주 화수목엔 포인트 증감!

하루하루가 이별의 날
최정호

농지 마 개관! 17: 오가
최정호

미스터 피넛 1
최정호

장해준의 정재학 레시트
최정호

이상한 주파가 개관
최정호

우리의 낙향지 만나자
최정호

오직 리더에서만!

에로몬 보수 에로몬 전 보
최정호

가파 노동
최정호

경제 읽어주는 남자의 15분 경제 특강
최정호

위대한 기업에 투자하라
최정호

읽기, 누가 반드시 읽어야 할 것인가
최정호

이빨과 맞닿고 있던 채
최정호

새로 나온 작품

코딩 자습서 HTML + CSS + 자바스크립트
최정호

장
최정호

시한부
최정호

최재와 재우의 정서
최정호

지리의 힘
최정호

스도쿠
최정호

이벤트 보러가기

사피엔스
최정호

에로몬 보수 에로몬 전 보
최정호

부자의 마지막 가르침
최정호

자라는 자본주의
최정호

자본주의
최정호

3단계의 미국 ETF로
최정호

[illegible]

@reallygreatsite

123-456-7890

hello@reallygreatsite.com

javascript

구현 HTML

CSS

```

async function fetchBooks(query) {
  const REST_API_KEY = 'effe8759732b4bce8583899a92550ee0'
  const params = new URLSearchParams({
    target: 'title',
    query,
    size: 50
  });
  const url = `https://dapi.kakao.com/v3/search/book?${params}`;

  const response = await fetch(url, {
    method: 'GET',
    headers: {
      Authorization: `KakaoAK ${REST_API_KEY}`
    }
  });

  // if (!response.ok) {
  //   throw new Error("HTTP 오류: ${response.status}");
  // }

  return response.json();
}

// 형식
async function bookData0() {
  try {
    const queries = ["유튜브", "인스타", "일본어스크", "골드만삭스", "인공지능", "생성",
      "실리콘밸리", "스모크", "피", "소문", "결함", "개성만", "1", "드레곤", "세상"];

    for (let i = 0; i < queries.length; i++) {
      const data = await fetchBooks(queries[i]);
      console.log(data);

      // .box 요소 전체 선택
      const boxElements = document.querySelectorAll(".ranking .slide");
      console.log(boxElements)

      // documents 데이터를 각 box에 대입하여 렌더링
      const doc = data.documents[0];

      if (!doc) return; // 데이터가 부족할 경우 생략

      // <img>
      const img = document.createElement("img");
      img.src = doc.thumbnail;
      boxElements[i].appendChild(img);
    }
  }
}

```

```

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11" ></script>

<script>
  // Initialize Swiper
  const swiper = new Swiper(".mySwiper", {
    navigation: {
      nextEl: ".swiper-button-next",
      prevEl: ".swiper-button-prev",
    },
    pagination: {
      el: ".swiper-pagination",
      clickable: true,
    },
  });

  // Initialize Swiper
  const swiper = new Swiper(".newSwiper", {
    slidesPerView: 6,
    spaceBetween: 10,
    pagination: {
      el: ".swiper-pagination",
      clickable: true,
    },
  });

```

```
<div class="container">
  <ul class="title">
    </ul>
    <div class="best">
      <div class="swiper tenSwiper">
        <div class="swiper-wrapper">
          <div class="swiper-slide">
            <div class="slide"></div>
            <div class="slide"></div>
            <div class="slide"></div>
          </div>
          <div class="swiper-slide">
            <div class="slide"></div>
            <div class="slide"></div>
            <div class="slide"></div>
          </div>
          <div class="swiper-slide">
            <div class="slide"></div>
            <div class="slide"></div>
            <div class="slide"></div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">

<head>

  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
    0">
  <title>ridibooks</title>
  <!-- Link Swiper's CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/
    swiper-bundle.min.css" />
  <!-- fontawesome -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/
    font-awesome/7.0.1/css/all.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="./css/common.css">
  <link rel="stylesheet" href="./css/index.css">

</head>

<body>
```

```

ter>
<div class="container">
  <div class="footer_left">
    /5 1./5h2./7341/.49 3./0/a1./5
    568V4.611zm-1.86-.223a.25.25 0
    25.25 0 01-.36.224l-7.648-3.78
    25 0 01-.25-.25v-7A.25.25 0 01
    078 7.647-3.785zm5.46 5.914a.7
    4a.75.75 0 001.5 0v-3.4z" fill
    path></svg><span>공지사항</span>
  </div>
  <div class="r">
    <div class="service">서비스</div>
    <ul>
      <li>제휴카드</li>
      <li>뷰어 다운로드</li>
      <li>cp사이트</li>
      <li>리디바탕</li>
    </ul>
  </div>

```

```
div class="newsix">
  <div class="swiper newsixSwiper">
    <div class="swiper-wrapper">
      <div class="swiper-slide"></div>
      <div class="swiper-slide"></div>
      <div class="swiper-slide"></div>
      <div class="swiper-slide"></div>
      <div class="swiper-slide"></div>
      <div class="swiper-slide"></div>
      <div class="swiper-slide"></div>
      <div class="swiper-slide"></div>
    </div>
    <div class="swiper-pagination"></div>
  </div>
</div>
```

```

der {width: 1120px;height: 420px;margin: 0 auto;
per {
th: 100%;

ement class="swiper-slide">
ctor Specificity: (0, 1, 0)

per-slide {
xt-align: center;
nt-size: 18px;
splay: flex;
stify-content: center;
ign-items: center;

per-slide img {
splay: block;
th: 100%;
ght: 100%;
ject-fit: cover;

swiper .swiper-slide{justify-content: flex-start;a
ground-repeat: no-repeat;background-size: cover;}
t {width: 30%;height: 100px; margin: 0 0 50px 50p
margin-top: 30px;}

l {width: 100%;height: 120px; margin-top: 20px; d
ify-content: center;}

```

```
url('https://cdn.jsdelivr.net/gh/Project-Noonnu/noontools_218
t('woff');
weight: 700;
display: swap;

: 0;padding: 0;box-sizing: border-box;}
st-style: none;}
decoration: none;color: □#333;}

nt-family: 'Pretendard';}
er {width: 1120px;height: 100%;margin:0 auto;}
{display: flex;justify-content: space-between;align-items: ce

li h2 {margin-top: 30px; margin-bottom: 20px;}
le li h3 {width: 4%;} */

width: 100%;height:115px;}
top {width: 100%;height: 50%;display: flex;justify-content: sp

id: 70px;height: 35px;}
t {width: 400px;height: 35px;justify-content: space-between;di
{width: 275px;height: 100%;background-color: □ #eee;border-ra
-content: space-around; align-items: center;}
input {width: 80%; border: none; outline: none; background-co
{width: 120px;height: 100%;}
_b {width: 100%;height: 50%; display: flex; justify-content: s
}
r_b nav {width: 290px;height: 25px;}
ory{width: 210px;height: 25px;}
r_b nav ul {display: flex;}
r_b nav ul li {margin: 0 12px;margin-top:5px ;}
e nav ul {display: flex;}
```


평가&소감

평가

기본적인 기능 외에도 디자인과 반응형 요소를 고려하여 완성도를 높임

코드 작성 시 일관된 스타일을 유지하고, 재사용 가능한 컴포넌트를 만들어 코드 품질을 높임

전반적으로 프로젝트 결과물은 기획 의도에 부합하며, 학습 목표를 충분히 달성한 것으로 평가됨

소감

실제로 사이트를 직접 구현하면서 단순히 코드 작성이 아닌 사용자 경험(UX) 관점의 중요성을 배움

이번 프로젝트를 통해 프론트엔드 개발에 대한 이해가 깊어졌고, 추후에는 백엔드와의 연동까지 경험해보고 싶다는 동기부여를 얻음

디자인과 기능을 동시에 고려해야 한다는 점에서 프론트엔드 개발의 복합적인 매력을 체감함

@reallygreatsite

123-456-7890

hello@reallygreatsite.com

Thank you for watching.