

HTML

Các hướng dẫn cơ bản

- Bài 01: Một số kiến thức cơ bản về ...
- Bài 02: Cách tạo và chạy một tập ti...
- Bài 03: Cấu trúc cơ bản của một tậ...
- Bài 04: Đoạn văn bản (Paragraph) t...
- Bài 05: Thẻ tiêu đề (Heading) trong ...
- Bài 06: Các thẻ dùng để định dạng ...
- Bài 07: Tìm hiểu khái niệm phần t...
- Bài 08: Cách ghi chú thích (Comme...
- Bài 09: Cách tạo một cái liên kết (L...



Flamingo Cát Bà Resort

QC Tặng ngay 15 đêm nghỉ/năm & Quà tặng đặc biệt Tháng 7. Pháp lý hoàn thiện. Chiết khấu 5%

Flamingoresortcatba.net

[Tìm hiểu thêm](#)

Thẻ <tbody> trong HTML

➡ **Danh sách các thẻ trong HTML (sắp xếp theo bảng chữ cái)**

1) Giới thiệu về "mẫu bảng có ba thành phần"

- Thông thường, khi truy cập vào các trang web, ta sẽ thỉnh thoảng thấy một số bảng có cấu trúc gồm ba phần (*đầu bảng, thân bảng, chân bảng*) được phân biệt rõ ràng.

- Ví dụ: Bên dưới là một bảng có cấu trúc gồm ba phần phân biệt rõ ràng:

- o Dòng đầu tiên là phần đầu của bảng.
- o Bốn dòng kế là phần thân của bảng.
- o Dòng cuối cùng là phần chân của bảng.

Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Quê quán
Nguyễn Thành A	1993	Nam	Cần Thơ
Trần Văn B	1985	Nam	Vĩnh Long
Lê Thị C	1990	Nữ	Sóc Trăng
Mai Phước D	1992	Nam	Hậu Giang
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ cô vấn học tập			

2) Thẻ <tbody> trong HTML

- Thẻ <tbody> dùng để xác định những dòng nào thuộc "phần thân" của bảng.

- Thẻ <tbody> thường được sử dụng chung với thẻ <thead> và <tfoot> để xác định những dòng nào thuộc "phần đầu" và "phần chân" của bảng.

- Thẻ <tbody> phải được đặt bên trong phần tử <table> và đặt bên ngoài phần tử <tr>.

Làm Web Bán Hàng Giá Rẻ

weba.vn

KM Hôm Nay Từ 2tr9 Còn 450k

Làm web bán hàng giá rẻ - Chuẩn Seo- Có ngay sau 3 ngày- Chỉ từ 450k. LH ngay!

MỞ



- The <tbody> phải được đặt bên trong phần tử <table> và đặt bên ngoài phần tử <tr>

- Đối với bảng có sử dụng các thẻ <thead> - <tbody> - <tfoot> thì nó sẽ có hai điều đặc biệt:

- o Thứ nhất: Cho dù các phần tử <thead> - <tbody> - <tfoot> không được sắp xếp theo đúng thứ tự. Tuy nhiên, khi hiển thị lên màn hình thì các thành phần của bảng sẽ được hiển thị theo đúng thứ tự: đầu bảng -> thân bảng -> chân bảng ([Xem ví dụ](#))
- o Thứ hai: Ở chế độ xem trước khi in `Ctrl + P` , nếu bảng quá dài dẫn đến việc bị trải trên nhiều trang thì phần đầu của bảng sẽ được hiển thị lặp lại ở mỗi trang ([Xem ví dụ](#))

3) Các thuộc tính của thẻ <tbody>

- Thẻ <tbody> có hai thuộc tính cơ bản.

- Dưới đây là bảng mô tả sơ lược về hai thuộc tính đó:

align	Canh lề cho nội dung của các ô nằm bên trong phần tử <tbody> theo chiều ngang
valign	Canh lề cho nội dung của các ô nằm bên trong phần tử <tbody> theo chiều dọc

3.1) Thuộc tính align

- Thuộc tính align dùng để canh lề cho nội dung của các ô nằm bên trong phần tử <tbody> theo chiều ngang.

- Thuộc tính align có bốn giá trị cơ bản:

left	Nội dung sẽ được canh nằm phía bên trái của ô
right	Nội dung sẽ được canh nằm phía bên phải của ô
center	Nội dung sẽ được canh nằm giữa ô
justify	Nội dung sẽ được canh đều hai bên trái phải của ô



Dự án Flamingo Cát Bà

QC ▾

QC Đầu tư ngay chiết khấu tới 5%. Vị trí mặt biển, view Vịnh Hạ Long. Công suất thuê ổn định

Flamingoresortcatba.net

[Tìm hiểu thêm](#)

Ví dụ

- Nội dung của những ô bên trong phần tử <tbody> sẽ được canh nằm phía bên phải của ô

```
<table>

...

<tbody align="right">

...

</tbody>

...

</table>
```

Xem ví dụ

- Lưu ý: Thay vì dùng thuộc tính align của thẻ <tbody> thì ta cũng có thể sử dụng thuộc tính text-align trong CSS để thay thế.

3.2) Thuộc tính valign

- Thuộc tính valign dùng để canh lề cho nội dung của các ô nằm bên trong phần tử <tbody> theo chiều dọc.

- Thuộc tính valign có ba giá trị cơ bản:

top	Nội dung sẽ được canh nằm phía trên của ô
bottom	Nội dung sẽ được canh nằm phía dưới của ô
middle	Nội dung sẽ được canh nằm giữa ô

Ví dụ

- Nội dung của những ô bên trong phần tử <tbody> sẽ được canh nằm phía dưới của ô

```
<table>

...

<tbody valign="bottom">

...

</tbody>

...

</table>
```

Xem ví dụ

- Lưu ý: Thay vì dùng thuộc tính valign của thẻ <tbody> thì ta cũng có thể sử dụng thuộc tính vertical-align trong CSS để thay thế.

4) Định dạng CSS mặc định

```
tbody {  
    display: table-row-group;  
    vertical-align: middle;  
    border-color: inherit;  
}
```

➡ **Danh sách các thẻ trong HTML (sắp xếp theo bảng chữ cái)**

GIỚI THIỆU

WEBCOBAN.VN là một trang web cung cấp tài liệu học tập trực tuyến miễn phí, chúng tôi chuyên chia sẻ các bài viết về lĩnh vực lập trình web, tài liệu hướng dẫn học HTML, CSS, Javascript, jQuery, MySQL, PHP, . . .

DMCA  PROTECTED

LIÊN HỆ

✉ webcoban.vn@yahoo.com

📘 facebook.com/webcoban.vn

HỖ TRỢ TÁC GIẢ

- Nguyễn Thành Nhân
- Vietcombank: 0111000324400
- Agribank: 1800259109034