

+ JSP Tuts

- ➔ JSP là gì? Học JSP căn chuẩn bị những gì?
- ➔ Kiến trúc JSP
- ➔ **Vòng đời của JSP**
- ➔ Cú pháp trong JSP
- ➔ Tạo ứng dụng JSP trên Eclipse
- ➔ MVC trong JSP
- ➔ Các đối tượng ẩn trong JSP
- ➔ Xử lý ngoại lệ trong JSP

+ 8 Đối Tượng Ẩn Trong

JSP

- ➔ Đối tượng JSP Request
- ➔ Đối tượng JSP Response
- ➔ Đối tượng JSP Config
- ➔ Đối tượng JSP Page
- ➔ Đối tượng JSP PageContext
- ➔ Đối tượng JSP Application
- ➔ Đối tượng JSP Session
- ➔ Đối tượng JSP Exception

+ List Câu Hỏi Phỏng Vấn JSP



Máy in HP Laser Neverstop

Đồ mực dễ dàng. Chi phí cực th

Vòng đời của JSP

⊕ Kiến trúc JSP

Cú pháp trong JSP ⊕


Vòng đời của JSP được định nghĩa là quá trình từ khi nó được tạo ra cho đến khi nó bị hủy. Vòng đời của JSP cũng tương tự như một vòng đời của servlet với việc bổ sung thêm một bước biên dịch một JSP thành servlet.

Việc hiểu về vòng đời của JSP chính là chìa khóa để hiểu về bản chất của JSP hoạt động như thế nào.

Vòng đời của JSP bao gồm **4 pha** sau:

- Biên dịch (Compilation).
- Khởi tạo (Initialization).
- Thực thi (Execution).
- Hủy (Cleanup).

Các pha này được mô tả trong ảnh sau:




Nội dung chính:

1. Biên dịch JSP

Recent Updates

- ➔ Đọc file CSV trong Python
- ➔ Lệnh DELETE MySQL trong Python
- ➔ Lệnh UPDATE MySQL trong Python
- ➔ Lệnh SELECT MySQL trong Python
- ➔ Lệnh INSERT MySQL trong Python
- ➔ Cài đặt môi trường MySQL cho Python
- ➔ Tạo bảng MySQL trong Python
- ➔ Tạo new database MySQL trong Python
- ➔ Kết nối Python với MySQL
- ➔ Trừu tượng dữ liệu trong Python
- ➔ Ghi đè phương thức trong Python - Method Overriding
- ➔ Kế thừa trong Python

VietTuts on facebook



1 người bạn thích nội dung này



Servlet là gì? - tại sao bạn nên biết servlet

Đối tượng session trong JSP - học jsp miễn phí hay nhất



2. Khởi tạo JSP
3. Thực thi JSP
4. Hủy JSP

1. Biên dịch JSP

Khi trình duyệt yêu cầu một JSP, công cụ JSP đầu tiên sẽ kiểm tra xem liệu nó cần phải biên dịch trang này hay không. Nếu trang chưa bao giờ được biên soạn, hoặc nếu JSP đã được sửa đổi kể từ khi nó được biên dịch lần cuối, công cụ JSP biên dịch trang.

Quá trình biên dịch bao gồm ba bước:

- Phân tích cú pháp JSP.
- Chuyển JSP thành một servlet.
- Biên dịch servlet.

2. Khởi tạo JSP

Khi một container tải một JSP nó gọi phương thức **jspInit()** trước khi phục vụ các yêu cầu. Nếu bạn cần thực hiện khởi tạo JSP theo cách của bạn, hãy ghi đè phương thức **jspInit()**.

```
public void jspInit() {  
    // Initialization code...  
}
```

Thông thường, khởi tạo chỉ được thực hiện một lần và giống như phương thức **init()** servlet, thường khởi tạo các kết nối cơ sở dữ liệu, các mở các file và tạo bảng tra cứu trong phương thức **jspInit()**.

3. Thực thi JSP

Giai đoạn này của vòng đời JSP đại diện cho tất cả các tương tác với các yêu cầu cho đến khi JSP bị hủy.


Bất cứ khi nào trình duyệt yêu cầu một JSP và trang đã được nạp và khởi tạo, công cụ JSP sẽ gọi phương thức **_jspService()**.

Phương thức **_jspService()** có một **HttpServletRequest** và một **HttpServletResponse** làm các tham số của nó như sau:

```
void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {  
    // Service handling code...  
}
```

Phương thức **_jspService()** của một JSP được gọi ra theo **request**. Nó có trách nhiệm tạo ra response cho request đó và phương thức này cũng có trách nhiệm tạo ra response cho tất cả bảy phương thức HTTP như GET, POST, DELETE, UPDATE v.v ...


4. Hủy JSP



Ví dụ Ajax với Database




Kiến trúc JSP - học jsp cơ bản đến nâng cao




Bài tập quản lý sinh viên trong java - bài tập java...



Đối tượng response trong JSP - học jsp cơ bản...



Tạo ứng dụng JSP trên Eclipse - học jsp cơ bản đến...



JSP là gì? - học JSP cần chuẩn bị những gì



List câu hỏi phỏng vấn JSP



Request trong Servlet - học servlet cơ bản...

QC

Giai đoạn hủy của chu kỳ sống JSP biểu thị khi một JSP không được tiếp tục sử dụng bởi một container.

Phương thức **jspDestroy()** tương đương phương thức hủy đối với servlet. Ghi đề phương thức jspDestroy() khi bạn cần thực hiện bất kỳ công việc dọn dẹp nào, chẳng hạn như giải phóng kết nối cơ sở dữ liệu hoặc đóng các tệp.

Phương thức jspDestroy() có dạng sau:

```
public void jspDestroy() {  
    // Your cleanup code goes here.  
}
```


🕒 Kiến trúc JSP

Cú pháp trong JSP 🕒



Effortless marketing reporting

QC Supermetrics




Kiến trúc JSP - học jsp cơ bản đến nâng cao

viettuts.vn




Servlet là gì? - tại sao bạn nên biết servlet

viettuts.vn



Bài tập quản lý sinh viên trong java - bài tập java có lời giải

viettuts.vn




Đối tượng session trong JSP - học jsp miễn phí hay nhất

viettuts.vn




Đối tượng response trong JSP - học jsp cơ bản đến nâng cao

viettuts.vn



Vi dụ Ajax với Database

viettuts.vn



Tạo ứng dụng JSP trên Eclipse - học jsp cơ bản đến nâng cao

viettuts.vn

動画レビュー。
Vimeoの便利機能

詳細を見る

0 bình luận

Sắp xếp theo **Cũ nhất**



Thêm bình luận...

Plugin bình luận trên Facebook

Danh sách bài học

[Học java](#)
[Học servlet](#)
[Học jsp](#)
[Học Hibernate](#)
[Học Struts2](#)
[Học Spring](#)
[Học SQL](#)

Câu hỏi phỏng vấn

[201 câu hỏi phỏng vấn java](#)
[25 câu hỏi phỏng vấn servlet](#)
[76 câu hỏi phỏng vấn jsp](#)
[52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate](#)
[70 câu hỏi phỏng vấn Spring](#)
[57 câu hỏi phỏng vấn SQL](#)

About VietTuts.Vn

Hệ thống bài học trên VietTuts.Vn bao gồm các bài lý thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài lý thuyết trên hệ thống VietTuts.Vn được tham khảo và tổng hợp từ các trang <http://javatpoint.com>, <http://www.tutorialspoint.com>, <http://docs.oracle.com/en> ...