

LAB 4: PAGE DIRECTIVE, JSP INCLUDE,

JSP FORWARD, JAVA BEAN



Mục tiêu:

Kết thúc bài thực hành này bạn có khả năng

- ✓ Hiểu cách sử dụng các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ Java
 - Comment
 - Directive
 - o Action
 - o JSP include
 - JSP forward
- ✓ Sử dụng java Bean trong các ứng dụng web

PHÄN I (6điểm)

Bài 1 Page Directive

Tạo trang import.jsp như sau

Tạo trang contentType.jsp như sau:




Tạo trang if Error. jsp như sau:

```
1. <html>
2. <body>
4. < @ page errorPage="myerrorpage.jsp" %>
5.
6. <%= 100/0 %>
7.
8. </body>
</html>
Tạo trang myerrorpage.jsp như sau
1. <html>
2. <body>
4. < %@ page isErrorPage="true" %>
5.
6. Sorry an exception occured!<br/>
7. The exception is: <%= exception %>
8.
9. </body>
</html>
Bài 2: jsp:inlude action
Tạo file index.jsp như sau:
<html>
<head>
<title>JSP Include example</title>
</head>
<body>
<b>index.jsp Page</b><br>
<jsp:include page="Page2.jsp" />
</body>
</html>
Tạo file Page2.jsp như sau
<b>Page2.jsp</b><br>
<i> This is the content of Page2.jsp page</i>
```

Nội dung của trang 2 sẽ nằm trong trang index





Bài 3 jsp:forward action.

Tạo file index.jsp như sau:

```
<html>
<head>
<title>JSP forward action tag example</title>
</head>
<body>


align="center">My main JSP page
<jsp:forward page="display.jsp" />
</body>
</html>
```

Tạo file display.jsp như sau:

```
<html>
<head>
<title>Display Page</title>
</head>
<body>
Hello this is a display.jsp Page
</body>
</html>
```

Output: Mặc dù chạy file index.jsp nhưng nội dung hiển thị lại là file display.jsp





PHẦN I I (4điểm)

Bài 4: Tạo web app cho người dùng nhập vào 2 số, thực hiện tính tổng Lưu ý: dùng java beans.



Tong hai so





Ket qua:

Tong cua hai so la: 12