



Trang chủ > Tham khảo > CSS > Thuộc tính display

Thuộc tính display

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính display xác định loại hiển thị của thành phần.

Cấu trúc

```
tag {
  display: giá trị;
}
```

Với giá trị như sau:

Thuộc tính	giá trị	Ví dụ	Mô tả
	block	display: block;	Thành phần hiển thị như một khối, khi sử dụng giá trị block thành phần sẽ đứng một hàng độc lập so với thành phần trước và sau nó.
	inline	display: inline;	Thành phần sẽ hiển thị như một nội tuyến (inline, không ngắt dòng), đây là dạng mặc định.
	inline-block	display: inline-block;	Thành phần sẽ hiển thị như một khối, nhưng là một khối nội tuyến.
	inline-table	display: inline-table;	Thành phần sẽ hiển thị như một khối nội tuyến, đối xử tương tự <table>, không ngắt dòng trước và sau thành phần.
	list-item	display: list-item;	Thành phần sẽ hiển thị như một khối và một nội tuyến cho các điểm đánh dấu danh sách.
	none	display: none;	Thành phần không hiển thị.
			Thành phần sẽ hiển thị như một khối

CSS



Tham khảo

- Tham khảo HTML4/XHTML
- Tham khảo HTML5
- Tham khảo CSS
- Tham khảo CSS3
- Tham khảo jQuery

Tham khảo CSS

- CSS - Tham khảo
- CSS - Bộ chọn (selectors)
- CSS - Thuộc tính
- CSS3 - Tham khảo
- CSS3 - Bộ chọn (selectors)
- CSS3 - Thuộc tính
- Xem thêm ví dụ về CSS

Tham khảo Thêm

- Chia sẻ web & tools hay
- Lang codes
- Font chữ
- Mã ký tự
- MIME
- Đơn vị trong HTML & CSS
- Giá trị mẫu trong HTML & CSS
- Thống kê trình duyệt
- Thống kê trình duyệt tại Việt Nam

display	run-in	display: run-in;	hoặc một nội tuyến, tùy thuộc vào bối cảnh.
	table	display: table;	Thành phần sẽ đối xử như một table, ngắt dòng trước và sau thành phần.
	table-caption	display: table-caption;	Thành phần sẽ đối xử như một <caption> của table.
	table-cell	display: table-cell;	Thành phần sẽ đối xử như một ô trong table.
	table-column	display: table-column;	Thành phần sẽ đối xử như một cột trong table.
	table-column-group	display: table-column-group;	Thành phần sẽ đối xử như một nhóm cột (<colgroup>) trong table.
	table-footer-group	display: table-footer-group;	Thành phần sẽ đối xử như một nhóm footer (<tfoot>) trong table.
	table-header-group	display: table-header-group;	Thành phần sẽ đối xử như một nhóm header (<thead>) trong table.
	table-row	display: table-row;	Thành phần sẽ đối xử như một hàng trong table.
	table-row-group	display: table-row-group;	Thành phần sẽ đối xử như một nhóm hàng trong table.
	inherit	display: inherit;	Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

Xem thêm ví dụ

HTML viết:

```
<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN : </p>
<p>Kiến thức nhỏ cho web hiện đại</p>
</body>
</html>
```

Hiện thị trình duyệt khi chưa có CSS:



CSS viết:

```
p {
  display: inline;
}
```

Thuộc tính tổng quát

Thuộc tính CSS

- background
- border
- border-collapse
- border-spacing
- bottom
- caption-side
- clear
- clip
- color
- content
- counter-increment
- counter-reset
- cursor
- direction
- display
- empty-cells
- float
- font
- height
- left
- letter-spacing
- line-height
- list-style
- margin
- max-height
- max-width
- min-height
- min-width
- outline
- overflow
- padding
- page-break-after
- page-break-before
- page-break-inside
- position
- quotes
- right
- table-layout
- text-align
- text-decoration
- text-indent
- text-transform
- top

Hiện thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN : Kiến thức nhỏ cho web hiện đại

Trình duyệt hỗ trợ



Thuộc tính display được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inline-table", "run-in", "table", "table-caption", "table-cell", "table-column", "table-column-group", "table-row", "table-row-group", "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !DOCTYPE



Link liên quan

HTML/XHTML CSS class <html></html> <head></head> <body></body> <colgroup></colgroup>

<table></table> <tfoot></tfoot> <thead></thead> <caption></caption> <p></p>

< direction

empty-cells >

vertical-align

visibility

white-space

width

word-spacing

z-index

CÔNG CỤ TẠO HTML&CSS
GENERATOR

CÔNG CỤ HỖ TRỢ HTML
TOOLS

CÔNG CỤ KIỂM TRA
TESTER

Đầu trang

TRANG CHỦ

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học
Hướng dẫn HTML/XHTML
Bài tập HTML/XHTML
Hướng dẫn CSS
Bài tập CSS

Tham khảo

Tham khảo HTML/XHTML
Tham khảo HTML5
Tham khảo CSS
Tham khảo CSS3
Tham khảo jQuery

Tham khảo Thêm


Lang codes
Font family
Mã ký tự
MIME
Thuộc tính tổng quát

Chuyên đề

Chuyên đề
Chuyên đề HTML/CSS
Chuyên đề HTML5/CSS3
Chuyên đề jQuery/J
jQuery/J plugin

Góp ý - Liên hệ

Bản quyền - copyright
Sitemap



NHẬN NHÀ NGAY – XUÂN SUM VAY
TỔ HỢP CĂN HỘ THE LINK - CIPUTRA HANOI

CHI TỶ
1.9
VND

Trả 24
chẵn tháng
0% lãi
buổi

ƯC ĐÁI
LÊN TỚI
3% trả
sớm

THE LINK
Ciputra Hanoi

Thời gian 28/1 – 28/2/2019

1800 1088