

+ JSP Tuts

- 📖 JSP là gì? Học JSP căn chuẩn bị những gì?
- 📖 Kiến trúc JSP
- 📖 Vòng đời của JSP
- 📖 Cú pháp trong JSP
- 📖 Tạo ứng dụng JSP trên Eclipse
- 📖 MVC trong JSP
- 📖 Các đối tượng ẩn trong JSP
- 📖 Xử lý ngoại lệ trong JSP

+ 8 Đối Tượng Ẩn Trong

JSP

- 📖 Đối tượng JSP Request
- 📖 Đối tượng JSP Response
- 📖 Đối tượng JSP Config
- 📖 Đối tượng JSP Page
- 📖 **Đối tượng JSP PageContext**
- 📖 Đối tượng JSP Application
- 📖 Đối tượng JSP Session
- 📖 Đối tượng JSP Exception

+ List Câu Hỏi Phỏng Vấn JSP



Đối tượng pageContext trong JSP

🔗 Học servlet

Học java core 🔗

Đối tượng pageContext trong JSP là một đối tượng ẩn của javax.servlet.jsp.PageContext. Đối tượng pageContext được sử dụng để đại diện cho toàn bộ trang JSP. Nó có thể được sử dụng để get, set hoặc remove thuộc tính từ một trong các phạm vi sau:

- page
- request
- session
- application

Trong JSP, page scope là scope mặc định.

Lớp **PageContext** định nghĩa một số trường, bao gồm định nghĩa bốn phạm vi **PAGE_SCOPE**, **REQUEST_SCOPE**, **SESSION_SCOPE** và **APPLICATION_SCOPE**. Nó cũng hỗ trợ hơn 40 phương thức, khoảng một nửa trong số đó được kế thừa từ lớp javax.servlet.jsp.JspContext.

Một trong những phương thức quan trọng là **removeAttribute**. Phương thức này chấp nhận một hoặc hai đối số. Ví dụ, **pageContext.removeAttribute("attrName")** loại bỏ các thuộc tính từ tất cả các phạm vi, trong khi mã sau chỉ loại bỏ nó từ phạm vi trang:

```
pageContext.removeAttribute("attrName", PAGE_SCOPE);
```

Ví dụ về đối tượng ẩn pageContext

Tạo file index.jsp

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Đối tượng pageContext trong JSP</title>
</head>
<body>
<form action="welcome.jsp">
<input type="text" name="username">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
```

Recent Updates

- 📖 Lệnh pass trong Python
- 📖 Lệnh continue trong Python
- 📖 Lệnh break trong Python
- 📖 Vòng lặp lồng nhau trong Python
- 📖 Vòng lặp for trong Python
- 📖 Vòng lặp while trong Python
- 📖 Lệnh If-else trong Python
- 📖 Từ khóa trong Python
- 📖 Toán tử trong Python
- 📖 Biến và kiểu dữ liệu trong Python
- 📖 Comment trong Python
- 📖 Cú pháp Python cơ bản



VietTuts on facebook



Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của bạn thích nội dung này



Tính kế thừa trong java - học Java cơ bản đến nâng cao



Nạp chồng phương thức trong java (method...)

equals()

Phương thức

```
</form>
</body>
</html>
```

Tạo file welcome.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Welcome page</title>
</head>
<body>
<%
    String name = request.getParameter("username");
    out.print("Welcome " + name);

    pageContext.setAttribute("user", name, PageContext.SESSION_SCOPE);
%>
<a href="second.jsp">second jsp page</a>
</body>
</html>
```

Tạo file second.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Second page</title>
</head>
<body>
<%
    String name = (String) pageContext.getAttribute("user",
        PageContext.SESSION_SCOPE);
    out.print("Hello " + name);
%>
</body>
</html>
```




Run ứng dụng trên chúng ta có kết quả như sau:

Doi tuong pageContext trong ... X +

localhost:8080/jsp-example/

Lucky Submit

&
hashCode()



equals() và
hashCode() trong...

Lập trình hướng đối
tượng(OOPs) trong
java - học Java...

Java là gì? - Tự học
lập trình Java online


Tính đóng gói trong
java - học Java cơ
bản đến nâng cao

JSP là gì? - học JSP
cần chuẩn bị những
gì


Kế thừa Bean trong
Spring

Bài tập quản lý sinh
viên trong java - bài
tập java có lời giải


Ví dụ về RESTful
Web Service trong
Java



Click Submit button.



Click link.




[Học servlet](#)

[Học java core](#)



Học cách đầu tư

QC Express



Tính kế thừa trong java - học Java cơ bản đến nâng cao

viettuts.vn



Thiết Kế Website Bán Hàng

QC Haravan



Nạp chồng phương thức trong java (method overloading in java)

viettuts.vn

`equals()`
&
`hashCode()`

Phương thức `equals()` và `hashCode()` trong java

viettuts.vn




Lập trình hướng đối tượng(OOPs) trong java - học Java miễn phí...

viettuts.vn



Java là gì? - Tự học lập trình Java online

viettuts.vn



Ví dụ về RESTful Web Service trong Java

viettuts.vn

0 bình luận

Sắp xếp theo

Cũ nhất



Thêm bình luận...

Plugin bình luận trên Facebook

Danh sách bài học

[Học java](#)
[Học servlet](#)
[Học jsp](#)
[Học Hibernate](#)
[Học Struts2](#)
[Học Spring](#)
[Học SQL](#)

Câu hỏi phỏng vấn

[201 câu hỏi phỏng vấn java](#)
[25 câu hỏi phỏng vấn servlet](#)
[75 câu hỏi phỏng vấn jsp](#)
[52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate](#)
[70 câu hỏi phỏng vấn Spring](#)
[57 câu hỏi phỏng vấn SQL](#)

About VietTuts.Vn

Hệ thống bài học trên VietTuts.Vn bao gồm các bài lý thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài lý thuyết trên hệ thống VietTuts.Vn được tham khảo và tổng hợp từ các trang <http://javatpoint.com>, <http://www.tutorialspoint.com>, <http://docs.oracle.com/en> ...

